«СТОЛЫ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ОВОЩЕЙ ПРИСТЕННЫЕ KAYMAN»

Паспорт
и руководство по эксплуатации

СП-656/1208-1-А ☐
СП-656/1508-2-А ☐



Руководство по эксплуатации стола KAYMAN

Техническое описание

Столы для разделки овощей серии СП предназначены для использования в различных производственных цехах предприятий общественного питания для доочистки и обработки корнеплодов и овощей. В зависимости от модели стол может быть оснащён одной или двумя ваннами. Также стол имеет одно, либо два отверстия в столешнице, под которыми помещается ёмкость для сбора отходов. Это позволяет одновременно оборудовать два рабочих места, очищать два вида корнеплодов, либо помещать в одну из ванн очищенные овощи, тем самым, предотвращая возможное заветривание овощей. Столы оборудованы тремя бортами. Столешница столов изготовлена из пищевой нержавеющей стали. Она укреплена с внутренней стороны листом ламинированной древесно-стружечной плиты, что увеличивает прочность и исключает прогиб столешницы. Стойки столов в виде уголка изготовлены в зависимости от модификации из оцинкованной, нержавеющей, либо крашенной углеродистой стали. Ножки столов имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола. Изделия разборные и поставляются в удобной упаковке, что облегчает их транспортировку и хранение.

Торговая марка KAYMAN постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

1.Технические характеристики

Столы СП выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1**.** Высота столов 870 мм.

Таблица 1

Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Коли-чество ванн	Коли-чество отверстий	Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу, кг
СП-656/1208-1-А	1200	800	1	1	130
СП-656/1508-2-А	1500	800	2	2	160

2. Сборка и подготовка к работе

2.1.Распаковать упаковку № 1 (столешница + полка). Столешницу *1* положить на сборочный стол рабочей поверхностью вниз.


2.2.Распаковать упаковку № 2 (стойки + крепеж), вынуть стойки *3*.

2.3.Крепёжные угольники *5* установить согласно рисунку. Закрепить болтовыми соединениями *4*.

2.4.Вынуть из упаковки № 2 профили для сборки каркаса. С помощью болтовых соединений закрепить один длинный профиль *7* и короткие профили *2* на стойках *3*. Болтовые соединения не затягивать.

2.5.Вставить в пазы на длинном профиле перемычки *8*. Закрепить второй нижний длинный профиль *7* на двух стойках, заправив в него свободные концы перемычек *8*.

Схема сборки столов



3. Требования по технике безопасности

3.1. Внимание! Запрещается нагружать стол грузом, превышающим указанный в таблице 1.

4. Обслуживание изделия

4.1. Производя чистку средством по уходу за нержавеющей сталью, необходимо все движения осуществлять строго по направлению шлифовки, не допуская круговых движений.

4.2. Средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при локальном применении могут вызвать изменение фактуры в зоне применения. Не допустима интенсивная полировка отдельных участков. Такая обработка может нанести вред общему виду изделия.

4.3. Не использовать металлические тёрки и губки с абразивом для ухода за изделием.

4.4. Не использовать хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу.

4.5. Регулярно удалять загрязнения и известковые отложения.

4.6. Избегать непосредственного контакта изделия с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла.

4.7. Рекомендуется производить очистку рабочих поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

4.8. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте производителя, в разделе СЕРВИС: http://atesy.ru/service/

5.Гарантийные обязательства

5.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в руководстве по эксплуатации.

5.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при доработке оборудования, внесением в него конструктивных изменений или проведением самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.
-

5.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений и укомплектовано в соответствии с комплектом поставки;

5.4. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

6. Комплект поставки

Упаковка № 1 (столешница)

1	Столешница	1 шт.
2	Упаковка	1 шт.

Упаковка № 2 (стойки + крепеж)

1	Стойка	4 шт.
2	Швеллер короткий	2 шт.
3	Швеллер длинный	1 шт.
4	Комплект крепежа М6 (болт, шайба пружинная, шайба, гайка)	30 шт.
5	Ножка опорная	4 шт.
6	Угольники крепежные	8 шт.
7	Руководство по эксплуатации	1шт.
8	Упаковка	1шт.

7. Сведения о приемке

СТОЛ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ОВОЩЕЙ ПРИСТЕННЫЙ

KAYMAN СП-_____-А

соответствует конструкторской документации
и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер №_____

Дата выпуска_____20 ___ г.

Принято ОТК. м.п.