GRAND CASCADE

КУРОРТНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ

Премиальная курортная резиденция

класса DE LUXE GRAND CASCADE

Территория 1.0 га

Расположен в самом престижном

историческом месте города.

СОЧИ, КУРОРТНЫЙ ПРОСПЕКТ Д. 31.

GRAND CASCADE

включает 143 номера, спа центр и

тренажерный зал.

План этажа Grand Cascade

МОЛДИНГ
МЕЖЭТАЖНЫЙ R400:
МАТЕРИАЛ CDF METAL

СТОЙКА РЕСЕПШЕН

При изготовлении учтен плавный переход в стену.

Габаритные размеры: 2.4 x 5.5 x 2.4 м
Материалы: шпон американского ореха, натуральный мрамор.

Декоративная стена со скрытой дверью и подсветкой.
Материалы: шпон американского ореха, латунный профиль.

Декоративный радиусный молдинг и плинтус.
Материалы: триплекс-панели metal-CDF, которые производятся путем ламинирования с двух сторон анодированного алюминиевого листа толщиной 0,5 мм на основу из SwissCDF.







ДВЕРИ И ПАНЕЛИ:
ШПОН



БИБЛИОТЕКА С
ПОДСВЕТКОЙ: ШПОН

МДФ ПАНЕЛИ: ШПОН
КОЛОННЫ: HPL
ПЛИНТУС: CDF METAL

В местах общего пользования финишным покрытием входных дверей и стеновых панелей выбран HPL пластик - бумажно - слоистый пластик высокого давления, с текстурой под ткань.

Доступ к внутренним коммуникациям обеспечивают ревизионные двери скрытого монтажа в алюминиевом профиле.

СЪЕМНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
ПЛИНТУС: METAL-CDF

МОП/КОРИДОРЫ

Дверные полотна в номера, ревизионные двери соответствуют требованиям огнестойкости EI30 и шумоизоляции не менее 35 dB.

Основные преимущества HPL панелей:
* огнестойкость (км-1)
* стойкость к истиранию
* устойчивость к царапинам
* ударостойкость
* влагостойкость
* отсутствие пор (не впитывает грязь)
* антибактериальные
* тепло - и звукоизоляция
* легкость в уходе.

Для придания изысканности и элегантности в интерьере, добавлены декоративные элементы из латуни и шпонированной рейки.

Дверная фурнитура

Использование высококачественной фурнитуры позволяет обеспечить надежное и долговечное функционирование дверей.

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ:
КОМПОЗИТНЫЙ
СОТОВЫЙ АЛЮМИНИЙ
СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ
R300 MM
НАПОЛЬНЫЙ ПЛИНТУС:
CDF METAL

БАССЕЙН И СПА

БАССЕЙН

При производстве материалов для потолка и стен были использованы:

- подвесная система KNAUF
- HPL основа
- XPS полистирол с текстурой дерева
- влагостойкая фанера
- алюминиевый профиль

Все материалы имеют сертификаты огнестойкости и устойчивы к воздействию влаги.



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер помещ.	Наименование	Площадь помещений, м2	Площадь балконов, террас, м2	Площадь помещ. с балк., террас., м2
25	Лестничная клетка	16.4	-	-
51	Бассейн	490.0	-	-
52	Раздевалка	6.9	-	-
53	Санузел	2.3	-	-
54	Комната отдыха	22.1	-	-
55	Зона душа	1.8	-	-
56	Парная	12.3	-	-
57	Русская парная	11.3	-	-
58	Травяная парная	8.6	-	-
59	Соляная парная	11.8	-	-
60	Хамам	14.4	-	-
61	Теплопомещение	6.3	-	-
66	Тамбур	4.4	-	-

ТЭП ЭТАЖА НА ОТМ. ±0,000

Номер помещ.	Наименование	Площадь помещений, м2	Площадь балконов, террас, м2	Площадь помещ. с балк., террас., м2
Площадь апартаментов		518.3	56.5	574.8
Площадь офисов		183.9	39.1	223.0
Площадь пом. общего пользования		417.1	-	-
Площадь помещений СПА		1105.7	-	-
Площадь служебных и складских помещений		187.0	19.7	206.7
Площадь технических помещений		64.5	-	-
Площадь помещений этажа		2476.5	-	-
Общая площадь этажа		2849		
Строительный объем		9990		

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК
ПОТОЛОЧНЫЕ РЕЙКИ

1,8 километра потолочных реек, сечением 80x40 миллиметров.

Подвесной KNAUF потолок с облицовкой XPS полистирол с текстурой дерева.

15 вогнутых стеновых панелей



с фоновой подсветкой



РАДИУС 1 МЕТР,
ВЫСОТА 3 МЕТРА

ГРЯЗНЫЕ ПОЛОТЕ
DIRTY TOWELS

Мебель для мокрых зон

В помещениях с повышенной влажностью применены плитные материалы из экструдированного полистирола с текстурой дерева.

MIR SPA & Beauty
by Grand Cascade

Стойка ресепшен спа и перегородка трубчатая со светильниками скрытого монтажа.





Стойка из нержавеющей стали, с PVD покрытием и встроенной светодиодной подсветкой.

СТОЙКА РЕСЕПШЕН:

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,
С PVD ПОКРЫТИЕМ

СТЕЛЛАЖ: НЕРЖ.СТАЛЬ
С PVD ПОКРЫТИЕМ
СТЕЛЛАЖ: ЛАМИН.
МДФ, ШПОН
Algotherm

План RK02 (1 : 20)





Вид 1 (1 : 20)



Вид 2 (1 : 20)



Примечание

1. Перед заказом изделий произвести замеры по месту;
2. Изделия выполнять по проекту компании-изготовителя;
3. Все материалы должны быть согласованы Генеральным подрядчиком письменно с Заказчиком и АП до момента их заказа и поставки. Все материалы должны быть сертифицированы на территории РФ и отвечать действующим нормам

						ООО "Каскад" 161-I







Вид 2 (1 : 25)





Примечание

1. Перед заказом изделий произвести замеры по месту;
2. Изделия выполнять по проекту компании-изготовителя;
3. Все материалы должны быть согласованы Генеральным подрядчиком письменно с Заказчиком и АП до момента их заказа и поставки. Все материалы должны быть сертифицированы на территории РФ и отвечать действующим нормам

						ООО "Каскад"		161-KSK-GK-S0
						Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, земель участок с кадастровым номером 23:49:0204026:9		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			
ГАП		Катаева Ю.			30.06.23	Архитектурно-планировочные решения гостиничного комплекса	Стадия	Лист	Листо
Архитектор		Московина П.			30.06.23		РД	34	
Архитектор		Омелянчук И.			30.06.23				
					30.06.23				

Корпус: шпонированный МДФ
Каркас: нержавеющая сталь с PVD покрытием
Тип сборки: точечная сварка

Предусмотрен доступ к обслуживанию подсветки оникса.

При проектировании пространства с техническими нишами важно учитывать не только их функциональность, но и эстетическую составляющую, чтобы они гармонично вписывались в общий интерьер.

РЕВИЗИОННЫЕ ДВЕРИ В ТЕЛЕ
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

МЕБЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Выполнена в полном соответствии с техническим заданием, с применением материалов из ламинированного МДФ, нержавеющей стали, шпона.

КОРИДОР СПА

В коридоре спа, протяженностью 35 метров, успешно завершены работы по установке стеновых и потолочных панелей, дверей в массажные комнаты и ревизионные двери.

Использованы высококачественные материалы: натуральный шпон на стенах и композитный сотовый алюминий на потолке.

По одной из сторон коридора, на дверях скрытого монтажа нанесена декоративная штукатурка.

На противоположной стороне - двери выполнены в материале с текстурой дерева, единым со стеновыми панелями.

Сочетание этих материалов гарантирует не только эстетическую привлекательность, но и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации.

ДВЕРЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА
РЕВИЗИОННЫЕ ДВЕРИ

Установка ревизионных дверей требует соблюдения определенных строительных норм и стандартов.

Они должны быть размещены в легкодоступных местах, чтобы обеспечить удобство эксплуатации.

Регулярное обслуживание и проверка состояния коммуникаций через ревизионные двери помогут предотвратить возможные аварии и снизить затраты на ремонт.

Правильный выбор и установка ревизионной двери влияют на долговечность и функциональность инженерных систем, поэтому важно учитывать все аспекты, связанные с их использованием.

RECEPTION

Четыре массажные комнаты
Геометрия стеновых панелей подчеркнута контрастной фоновой планкой.



836 м.п. потолочных реек с текстурой дерева из МДФ сечением 80х35 мм.
720 м.п. светодиодной ленты.

23
25
27
29
24
26
28
30
1
3
5
7
2
4
6
8
10


2
4
6
8
10
12

Спортивный зал

Шкафы для раздевалок и стеновые панели в спортзале из HPL – это идеальное решение для обеспечения долговечности в условиях интенсивного использования пространства.

RU СДЕЛАНО В РОССИИ

КОМПЛЕКСНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

МЕЛЕС

Проектирование

Производство

Монтаж

Гарантийное обслуживание

Лазерное 3D-сканирование - технология, позволяющая получить подробнейшую геометрическую информацию об объекте, его цифровую копию, в которой учтены все малейшие детали.

Результатом сканирования является облако точек, каждая из которых имеет свою координату и цвет. Данные сканирования имеют вид трехмерной модели, составленной из миллионов точек.

3D SCANNER

На основе облака точек, создаются сверхточные чертежи и 3D-модели, которые ложатся в основу самых разнообразных проектов. лазерное сканирование применятся в областях, где требуется высокая точность и оперативность получения данных.

ОБЪЕКТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ





Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	007 - 25.09.2023 - АР

ТОЧНОСТЬ ДО 1 ММ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖИ

Рабочая документация или строительные чертежи – комплект чертежей со всеми техническими и проектными решениями для реализации созданных дизайн-проектов.

Выполняется на основе визуализаций, набросков или эскизов.



Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Спас сухое. Шкаф ресепшен	Лист

Копировал Формат А3



Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Спас сухое. Шкаф ресепшен	Лист

Копировал Формат А3

> 200 опытных специалистов на производстве.

ЛЮДИ

20 лет средний трудовой стаж специалиста

> 15 000 кв.м.

полностью автоматизированное производство, с применением передовых машинных решений, повышающих эффективность и ускоряющих процессы.
Обеспечиваем его регулярное обновление.

ТЕХНОЛОГИИ

> 700 000 кв.м готовой продукции.

Благодаря повышенной производительности и эффективности, обеспечиваемым оборудованием, команда может выполнять большой объем работ и укладываться в сжатые сроки проекта, сохраняя при этом высочайшие стандарты качества.

Команда специалистов и высокотехнологичное оборудование работают в режиме непрерывных экспериментов, стремясь расширить границы дизайнерских возможностей.

НАША ОСНОВА

Их постоянные усилия позволили нам подтвердить высокое качество нашей продукции как в технологическом плане, так и в использовании материалов.


sorbini



Постоянное исследование материалов и изучение самых современных технологий позволяют нам создавать красивые, прочные изделия, гарантирующие долговечность.

20 ЛЕТ ОПЫТА

Мы всегда стараемся заглянуть в будущее в поиске инновационных решений для достижения высокой степени качества и эстетики.

БУЖИНОВ АНТОН ОЛЕГОВИЧ
Бизнес-аккаунт WhatsApp