



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МЕДНОГОРСК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2026

№ 295-па

О внесении изменений в проект организации дорожного движения для автомобильных дорог общего пользования местного значения город Медногорск, Оренбургской области утвержденный постановлением администрации города Медногорск от 08.12.2023 № 1161-па

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 18 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18.02.2025 № 49 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения», статьями 45, 47, 49 Устава муниципального образования город Медногорск Оренбургской области:

1. Внести в проект организации дорожного движения для автомобильных дорог общего пользования местного значения город Медногорск, Оренбургской области утвержденный постановлением администрации города Медногорск от 08.12.2023 № 1161-па следующие изменения:

1.1. Том 2 Книги 1-2 проекта организации дорожного движения, ул.Аркадия Гайдара изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению;

1.2. Том 2 Книги 1-2 проекта организации дорожного движения, пер.Советский изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к данному постановлению;

1.3. Том 2 Книги 1-2 проекта организации дорожного движения, пер. Советский изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к данному постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после его официального обнародования путем опубликования в сетевом издании MEDRAB.RU и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Медногорска в сети Интернет.

Глава города

С.В. Рожков

Приложение № 1
к постановлению администрации
города от 31.03.2026 № 295-па



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР:

ул. Гайдара
КМ: 0,000–1,457

Проектировщик

Директор

Общество с ограниченной ответственностью
"Научно-производственный центр
"Интеллектуальные транспортные системы"
Федотов А. Р.



**НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ»**

СХЕМЫ ДИСЛОКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**ул. Гайдара
Оренбургская обл., г. Медногорск**

Пояснительная записка

Разработчик

Генеральный директор
Начальник отдела ОДД
Специалист отдела ОДД

Общество с ограниченной
ответственностью "Научно-
производственный центр
"Интеллектуальные
транспортные системы"
Михеева Т.И.
Чекина Е.В.
Найденова Д.А.

Содержание

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

ВЕДОМОСТИ

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕНОСНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ ДОРОЖНЫХ
УСТРОЙСТВ

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ СТОЯНКИ ВЕЛОСИПЕДОВ

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ КАМЕР ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
Южное ш. (51°24'4", 57°35'58")



Конец:
ул. Кирова (51°24'28", 57°34'55")



ВЕДОМОСТИ

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБЪЕКТАМ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Протяженность дороги	пм	1457	
2.	Тротуары (длина / площадь)	пм / м ²	1197 / 3733,6	
3.	Остановки общественного транспорта (факт / требуется)	шт.	6 / 0	
3.1.	– павильоны пассажирские	шт.	4	
4.	Горизонтальная дорожная разметка			
4.1.	горизонтальная дорожная разметка 1.1 (длина / площадь)	пм / м ²	1253,8 / 176,73	
4.2.	горизонтальная дорожная разметка 1.2 (длина / площадь)	пм / м ²	1664 / 332,8	
4.3.	горизонтальная дорожная разметка 1.3 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.4.	горизонтальная дорожная разметка 1.4 (длина / площадь)	пм / м ²	205,9 / 41,18	
4.5.	горизонтальная дорожная разметка 1.5 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.6.	горизонтальная дорожная разметка 1.6 (длина / площадь)	пм / м ²	243,8 / 27,42	
4.7.	горизонтальная дорожная разметка 1.7 (длина / площадь)	пм / м ²	361 / 27,08	
4.8.	горизонтальная дорожная разметка 1.8 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.9.	горизонтальная дорожная разметка 1.10 (длина / площадь)	пм / м ²	55,9 / 5,59	
4.10.	горизонтальная дорожная разметка 1.11 (длина / площадь)	пм / м ²	55,5 / 14,57	
4.11.	горизонтальная дорожная разметка 1.12 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.12.	горизонтальная дорожная разметка 1.13 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.13.	горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 (длина / площадь)	пм / м ²	16,7 / 28,8	
4.14.	горизонтальная дорожная разметка 1.16.1 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.15.	горизонтальная дорожная разметка 1.16.2 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.16.	горизонтальная дорожная разметка 1.16.3 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.17.	горизонтальная дорожная разметка 1.17 (длина / площадь)	пм / м ²	56 / 9,12	
4.18.	горизонтальная дорожная разметка 1.24.3	шт.	4	

4.19.	горизонтальная дорожная разметка 1.25 (кол-во / площадь)	шт. / м ²	2 / 4,48	
5.	Дорожные знаки (факт / требуется)	шт.	50 / 69	
5.1.	в т.ч. дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 (факт / требуется)	шт.	0 / 12	
5.2.	– демонтаж	шт.	14	
6.	Ограждающие и направляющие устройства (факт / требуется)			
6.1.	– дорожные ограничивающие ограждения	пм	-	
6.2.	– ограничивающие пешеходные ограждения	пм	92 / 170	
6.3.	– защитные ограждения	пм	-	
7.	Светофорные объекты (факт / требуется)	шт.	-	
8.	Искусственная неровность (факт / требуется)	шт.	1 / 0	
8.1.	– площадь (факт / требуется)	м ²	35 / 0	




ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ (ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ)

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	0	32	32,1	1.7	Требуется	
2	Ось	0	219	219	1.2	Требуется	
3	Слева	0	122	122,1	1.2	Требуется	
4	Ось	6	26	20	1.1	Требуется	
5	Ось	26	120	94,3	1.1	Требуется	
6	Слева	90	100	10	1.11	Требуется	
7	Слева	99	115	16	1.17.1	Требуется	
8	Слева	100	116	16,4	1.1	Требуется	
9	Слева	116	123	6,8	1.11	Требуется	
10	Ось	120	140	20	1.1	Требуется	
11	Слева	123	139	16,1	1.2	Требуется	
12	Ось	140	165	24,5	1.7	Требуется	
13	Слева	149	193	43,6	1.2	Требуется	
14	Ось	150	175	25,1	1.1	Требуется	
15	Ось	190	202	12,5	1.7	Требуется	
16	Ось	202	254	51,8	1.1	Требуется	
17	Слева	202	255	53,4	1.2	Требуется	
18	Ось	254	267	13	1.7	Требуется	
19	Слева	266	382	115,9	1.2	Требуется	
20	Ось	267	389	121,6	1.1	Требуется	
21	Справа	382	510	128,4	1.2	Требуется	
22	Ось	388	404	15,9	1.7	Требуется	
23	Ось	404	509	105,1	1.1	Требуется	
24	Слева	406	509	103,4	1.2	Требуется	
25	Ось	526	551	24,6	1.1	Требуется	
26	Справа	526	669	143,3	1.2	Требуется	
27	Слева	527	550	22,5	1.2	Требуется	
28	Ось	551	565	14	1.7	Требуется	
29	Ось	565	613	48,2	1.1	Требуется	
30	Слева	566	612	46	1.2	Требуется	
31	Ось	613	669	56	1.6	Требуется	
32	Слева	626	690	63,9	1.2	Требуется	
33	Ось	669	689	20	1.1	Требуется	
34	Справа	670	676	5,6	1.11	Требуется	
35	Справа	676	696	20	1.17.1	Требуется	
36	Справа	676	693	16,8	1.1	Требуется	
37	Ось	689	701	11,6	1.7	Требуется	
38	Справа	693	700	7,2	1.11	Требуется	
39	Справа	699	705	5,5	1.2	Требуется	
40	Ось	701	705	4,4	1.1	Требуется	
41	Слева	701	705	3,6	1.2	Требуется	
42	Ось	706	712	5,6	1.25	Требуется	
43	Ось	708	712	5,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 6
44	Ось	711	717	5,6	1.25	Требуется	
45	Ось	711	722	10,5	1.1	Требуется	
46	Слева	711	733	21,9	1.2	Требуется	
47	Справа	711	724	13,3	1.2	Требуется	
48	Ось	722	736	14,4	1.7	Требуется	
49	Справа	725	799	73,7	1.7	Требуется	
50	Слева	734	745	10,7	1.2	Требуется	
51	Ось	736	776	40,2	1.1	Требуется	
52	Слева	739	745	5,8	1.11	Требуется	
53	Слева	743	763	20	1.17.1	Требуется	
54	Слева	745	763	18,3	1.1	Требуется	
55	Слева	763	770	6,5	1.11	Требуется	
56	Слева	770	806	36,3	1.2	Требуется	
57	Ось	776	786	10,1	1.7	Требуется	
58	Ось	786	805	19,5	1.1	Требуется	
59	Справа	799	1000	200,7	1.2	Требуется	
60	Ось	806	817	11	1.7	Требуется	
61	Слева	816	907	90,8	1.2	Требуется	
62	Ось	817	908	91,4	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
63	Слева	907	920	12,6	1.7	Требуется	
64	Ось	908	925	16,6	1.7	Требуется	
65	Слева	920	962	42,3	1.2	Требуется	
66	Ось	925	936	11,4	1.1	Требуется	
67	Ось	936	968	31,6	1.1	Требуется	
68	Ось	968	988	20	1.1	Требуется	
69	Слева	971	1057	86,4	1.2	Требуется	
70	Справа	1000	1075	74,7	1.2	Требуется	
71	Ось	1040	1157	116,6	1.6	Требуется	
72	Слева	1071	1091	19,7	1.4	Требуется	
73	Справа	1072	1094	21,5	1.7	Требуется	
74	Ось	1090	1110	20	1.1	Требуется	
75	Справа	1096	1124	27,9	1.4	Требуется	
76	Ось	1153	1173	20	1.1	Требуется	
77	Справа	1153	1171	18,1	1.7	Требуется	
78	Слева	1181	1191	10	1.7	Требуется	
79	Справа	1187	1252	64,6	1.4	Требуется	
80	Ось	1197	1268	71,2	1.6	Требуется	
81	Слева	1203	1237	34,1	1.4	Требуется	
82	Ось	1219	1239	20	1.1	Требуется	
83	Ось	1239	1254	15,3	1.7	Требуется	
84	Ось	1257	1261	5,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 6
85	Ось	1259	1271	11,8	1.1	Требуется	
86	Слева	1260	1275	15	1.1	Требуется	
87	Слева	1260	1265	5	1.1	Требуется	
88	Слева	1261	1266	5	1.1	Требуется	
89	Слева	1261	1266	5	1.1	Требуется	
90	Слева	1261	1266	5	1.1	Требуется	
91	Слева	1261	1266	5	1.1	Требуется	
92	Слева	1261	1266	5	1.1	Требуется	
93	Слева	1261	1266	5	1.1	Требуется	
94	Слева	1265	1265	0,2	1.1	Требуется	
95	Справа	1265	1325	59,7	1.4	Требуется	
96	Слева	1266	1266	0,5	1.1	Требуется	
97	Слева	1266	1266	0,5	1.1	Требуется	
98	Слева	1266	1266	0,5	1.1	Требуется	
99	Слева	1266	1266	0,5	1.1	Требуется	
100	Слева	1266	1266	0,5	1.1	Требуется	
101	Слева	1266	1266	0,2	1.1	Требуется	
102	Ось	1270	1277	7	1.11	Требуется	
103	Слева	1272	1326	54,4	1.1	Требуется	
104	Слева	1272	1277	5	1.1	Требуется	
105	Слева	1272	1272	0,3	1.1	Требуется	
106	Слева	1274	1279	5	1.1	Требуется	
107	Слева	1274	1275	0,5	1.1	Требуется	
108	Ось	1277	1319	42,3	1.1	Требуется	
109	Слева	1277	1282	5	1.1	Требуется	
110	Слева	1277	1278	0,5	1.1	Требуется	
111	Слева	1279	1284	5	1.1	Требуется	
112	Слева	1281	1282	0,5	1.1	Требуется	
113	Слева	1282	1287	5	1.1	Требуется	
114	Слева	1284	1289	5	1.1	Требуется	
115	Слева	1284	1285	0,5	1.1	Требуется	
116	Слева	1286	1287	0,5	1.1	Требуется	
117	Слева	1287	1292	5	1.1	Требуется	
118	Слева	1289	1294	5	1.1	Требуется	
119	Слева	1289	1290	0,5	1.1	Требуется	
120	Слева	1292	1297	5	1.1	Требуется	
121	Слева	1292	1293	0,5	1.1	Требуется	
122	Слева	1294	1299	5	1.1	Требуется	
123	Слева	1294	1295	0,5	1.1	Требуется	
124	Слева	1297	1302	5	1.1	Требуется	
125	Слева	1297	1298	0,5	1.1	Требуется	
126	Слева	1299	1304	5	1.1	Требуется	
127	Слева	1299	1300	0,5	1.1	Требуется	
128	Слева	1301	1302	0,5	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
129	Слева	1302	1307	5	1.1	Требуется	
130	Слева	1304	1309	5	1.1	Требуется	
131	Слева	1304	1305	0,5	1.1	Требуется	
132	Слева	1306	1307	0,5	1.1	Требуется	
133	Слева	1307	1312	5	1.1	Требуется	
134	Слева	1309	1314	5	1.1	Требуется	
135	Слева	1309	1310	0,5	1.1	Требуется	
136	Слева	1311	1312	0,5	1.1	Требуется	
137	Слева	1312	1318	6	1.1	Требуется	
138	Слева	1314	1315	0,8	1.24.3	Требуется	
139	Слева	1315	1321	6	1.1	Требуется	
140	Слева	1315	1316	0,5	1.1	Требуется	
141	Слева	1317	1318	0,8	1.24.3	Требуется	
142	Слева	1319	1325	6	1.1	Требуется	
143	Слева	1319	1320	0,5	1.1	Требуется	
144	Ось	1320	1327	6,7	1.11	Требуется	
145	Слева	1321	1322	0,8	1.24.3	Требуется	
146	Слева	1322	1328	6	1.1	Требуется	
147	Слева	1322	1323	0,5	1.1	Требуется	
148	Слева	1324	1325	0,8	1.24.3	Требуется	
149	Справа	1325	1381	55,9	1.10	Требуется	
150	Ось	1326	1353	26,9	1.1	Требуется	
151	Слева	1326	1332	6	1.1	Требуется	
152	Слева	1326	1326	0,3	1.1	Требуется	
153	Ось	1341	1345	5,9	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 6
154	Ось	1360	1384	24,5	1.1	Требуется	
155	Ось	1385	1396	11,3	1.7	Требуется	
156	Ось	1396	1432	35,7	1.1	Требуется	
157	Ось	1432	1455	22,8	1.7	Требуется	
158	Ось	1455	1470	14,6	1.1	Требуется	


Номер по ГОСТ	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Ширина, м	Кэф. прив.,	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	1253,8	0,15	1	176,7
1.2		Обозначает край проезжей части	1664	0,2	1	332,8
1.4		Цвет - желтый. Обозначает места, где запрещена остановка транспортных средств	205,9	0,2	1	41,2
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	243,8	0,15	0,75	27,4
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	361	0,15	0,5	27,1
1.10		Цвет- желтый. Обозначает места, где запрещена стоянка транспортных средств	55,9	0,2	0,5	5,6

Номер по ГОСТ	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, пм.	Ширина, м	Коэф. прив.,	Площадь, м2
1.11		Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории)	55,5	0,15	1,75	14,6
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	16,7	4	1	28,8
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	16,7	4	1	36
1.17.1		Цвет - желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси	56	2		9,1
1.24.3		Дублирование дорожного знака "Инвалиды"	3,2	0,01		5,1
1.25		Обозначение искусственных неровностей по ГОСТ Р 52605	11,2	0,4	1	4,5
1.25 желтая		Обозначение искусственных неровностей по ГОСТ Р 52605	11,2	0,4	1	4,5

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Белый	617
2	Желтый	96,37

ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ (ВЕРТИКАЛЬНОЙ)

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	1277	1318	41,2	2.7	Требуется	

Номер по ГОСТ	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Ширина, м	Коэф. прив.,	Площадь, м2
2.7	 $l_1 = 0,20-1,00, l_2 = 0,40-2,00.$ $l_1 : l_2 = 1:2$	Обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности	41,2	0,3		3,7

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Белый	2,47
2	Чёрный	1,23

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289- 2019	Типоразмер по ГОСТ Р 52290- 2004	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	0	Направление движения транспортных средств с опасными грузами	4.8.1	I	Стойка	Установлен
2	Слева	12	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
3	Слева	12	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Установлен
4	Слева	68	Опасный поворот	1.11.1	II	Стойка	Установлен
5	Слева	117	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
6	Слева	117	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
7	Справа	133	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
8	Слева	139	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
9	Слева	154	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
10	Слева	188	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
11	Слева	188	Обгон запрещен	3.20	II	Стойка	Требуется
12	Справа	189	Главная дорога	2.1	II	Опора	Установлен
13	Справа	189	Обгон запрещен	3.20	II	Опора	Требуется
14	Справа	189	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Опора	Требуется
15	Справа	207	Обгон запрещен	3.20	II	Стойка	Установлен
16	Справа	207	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Установлен
17	Слева	210	Обгон запрещен	3.20	II	Стойка	Требуется
18	Слева	210	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
19	Слева	210	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
20	Справа	253	Обгон запрещен	3.20	II	Стойка	Установлен
21	Справа	253	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
22	Слева	253	Обгон запрещен	3.20	II	Опора	Установлен
23	Слева	253	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Опора	Требуется
24	Справа	253	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
25	Слева	265	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
26	Справа	274	Обгон запрещен	3.20	II	Стойка	Установлен
27	Справа	274	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
28	Слева	274	Обгон запрещен	3.20	II	Стойка	Установлен
29	Слева	274	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
30	Слева	274	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
31	Справа	377	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
32	Слева	377	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
33	Слева	377	Обгон запрещен	3.20	II	Стойка	Требуется
34	Справа	377	Обгон запрещен	3.20	II	Стойка	Требуется
35	Справа	377	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
36	Справа	395	Направление поворота	1.34.3	II	Стойка	Требуется
37	Слева	417	Обгон запрещен	3.20	II	Стойка	Требуется
38	Слева	417	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
39	Слева	417	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
40	Справа	417	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
41	Справа	417	Обгон запрещен	3.20	II	Стойка	Требуется
42	Справа	547	Обгон запрещен	3.20	II	Стойка	Требуется
43	Слева	547	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Установлен
44	Справа	547	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
45	Слева	547	Обгон запрещен	3.20	II	Стойка	Требуется
46	Слева	555	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-	Типоразмер по ГОСТ Р 52290-	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Слева	571	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
48	Справа	656	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Установлен
49	Справа	656	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Установлен
50	Справа	669	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
51	Справа	676	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Установлен
52	Справа	707	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
53	Справа	707	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
54	Справа	707	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
55	Справа	707	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать
56	Справа	707	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
57	Справа	707	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
58	Слева	712	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
59	Слева	712	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
60	Слева	712	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать
61	Слева	712	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
62	Слева	712	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
63	Слева	765	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Установлен
64	Слева	765	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Установлен
65	Слева	765	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
66	Слева	778	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Установлен
67	Слева	778	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Установлен
68	Справа	906	Обгон запрещен	3.20	II	Стойка	Установлен
69	Слева	906	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Установлен
70	Слева	906	Обгон запрещен	3.20	II	Стойка	Установлен
71	Справа	952	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
72	Слева	952	Остановка запрещена	3.27	II	Стойка	Установлен
73	Справа	952	Поворот налево запрещен	3.18.2	II	Стойка	Демонтировать
74	Справа	974	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Установлен
75	Слева	975	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
76	Слева	975	Поворот направо запрещен	3.18.1	II	Стойка	Демонтировать
77	Справа	1150	Пешеходный переход	5.19.2	II	Опора	Демонтировать (на желтом фоне)
78	Справа	1150	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Демонтировать (на желтом фоне)
79	Слева	1154	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)
80	Слева	1154	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)
81	Слева	1179	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Установлен
82	Слева	1179	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Установлен
83	Справа	1202	Остановка запрещена	3.27	II	Стойка	Установлен
84	Справа	1202	Работает эвакуатор	8.24	II	Стойка	Установлен
85	Слева	1237	Работает эвакуатор	8.24	II	Стойка	Требуется
86	Слева	1237	Остановка запрещена	3.27	II	Стойка	Установлен
87	Справа	1238	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
88	Справа	1256	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
89	Справа	1256	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
90	Справа	1256	Остановка запрещена	3.27	II	Стойка	Установлен
91	Справа	1256	Работает эвакуатор	8.24	II	Стойка	Установлен
92	Справа	1256	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать
93	Справа	1256	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-	Типоразмер по ГОСТ Р 52290-	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
94	Слева	1260	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
95	Слева	1260	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
96	Слева	1260	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать
97	Слева	1260	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
98	Слева	1260	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
99	Справа	1261	Зона действия	8.2.2	II	Стойка	Установлен
100	Справа	1261	Работает эвакуатор	8.24	II	Стойка	Установлен
101	Справа	1263	Остановка запрещена	3.27	II	Стойка	Установлен
102	Слева	1270	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
103	Слева	1280	Въезд запрещен	3.1	II	Стойка	Установлен
104	Слева	1315	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
105	Слева	1315	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
106	Слева	1319	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
107	Слева	1319	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
108	Справа	1319	Остановка запрещена	3.27	II	Стойка	Установлен
109	Справа	1319	Зона действия	8.2.2	II	Стойка	Установлен
110	Справа	1319	Работает эвакуатор	8.24	II	Стойка	Установлен
111	Слева	1321	Въезд запрещен	3.1	II	Стойка	Установлен
112	Слева	1323	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
113	Слева	1323	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
114	Слева	1327	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
115	Слева	1327	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
116	Слева	1332	Направления действия	8.3.1	II	Стойка	Требуется
117	Слева	1332	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
118	Справа	1339	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
119	Справа	1339	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
120	Слева	1344	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
121	Слева	1344	Пешеходный переход	5.19.2	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
122	Слева	1362	Жилая зона	5.21	I	Стойка	Требуется
123	Слева	1362	Конец жилой зоны	5.22	I	Стойка	Требуется
124	Слева	1364	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Установлен
125	Слева	1364	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Установлен
126	Справа	1376	Поворот налево запрещен	3.18.2	II	Стойка	Установлен
127	Справа	1376	Объезд препятствия слева	4.2.2	II	Стойка	Требуется
128	Справа	1376	Препятствие	8.22.2	II	Стойка	Требуется
129	Слева	1379	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
130	Справа	1381	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
131	Слева	1402	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
132	Слева	1402	Поворот направо запрещен	3.18.1	II	Стойка	Требуется
133	Справа	1459	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого		133
Дорожных знаков всего установлено		50
Опасный поворот	1.11.1	1
Искусственная неровность	1.17	2
Главная дорога	2.1	10
Въезд запрещен	3.1	2
Поворот налево запрещен	3.18.2	1
Обгон запрещен	3.20	7
Ограничение максимальной скорости	3.24	6
Остановка запрещена	3.27	6
Направление движения транспортных средств с опасными грузами	4.8.1	1
Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	5
Парковка (парковочное место)	6.4	1
Направление главной дороги	8.13	1
Инвалиды	8.17	1
Зона действия	8.2.2	2
Работает эвакуатор	8.24	4

Дорожных знаков всего требуется		69
Направление поворота	1.34.3	1
Главная дорога	2.1	10
Уступите дорогу	2.4	5
Поворот направо запрещен	3.18.1	1
Обгон запрещен	3.20	9
Ограничение максимальной скорости	3.24	12
Объезд препятствия слева	4.2.2	1
Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	2
Пешеходный переход	5.19.1	6
Пешеходный переход	5.19.2	6
Искусственная неровность	5.20	2
Жилая зона	5.21	1
Конец жилой зоны	5.22	1
Парковка (парковочное место)	6.4	5
Инвалиды	8.17	4
Препятствие	8.22.2	1
Работает эвакуатор	8.24	1
Направления действия	8.3.1	1
Дорожных знаков всего демонтировать		14
Поворот направо запрещен	3.18.1	1
Поворот налево запрещен	3.18.2	1
Пешеходный переход	5.19.1	6
Пешеходный переход	5.19.2	6
Дорожных знаков всего временных		0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	368	414	54	Справа	Одностороннее (Сталь)	1,1	Дорожные	Установлен
2	1036	1072	20	Справа	Одностороннее (Сталь)	1,1	Дорожные	Установлен

	Итого	Количество	Длина, м
1	Ограждений установлено	2	74
2	Ограждений всего	2	74

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	770	806	36	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
2	816	908	92	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
3	1096	1115	20	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
4	1134	1147	14	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
5	1141	1149	8	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
6	1201	1255	56	Справа	Защитные	1,0	Бетон	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
7	1325	1379	36	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен

	Итого	Количество	Длина, м
1	Ограждений установлено	2	92
2	Ограждений требуется	5	170
3	Ограждений всего	7	262

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	50	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	87	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	125	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	154	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	187	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	202	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	228	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	252	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	259	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	278	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	302	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	328	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	329	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	354	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
15	Справа	378	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	379	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
17	Справа	406	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	423	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
19	Слева	449	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
20	Слева	474	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
21	Справа	488	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
22	Слева	499	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
23	Слева	539	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
24	Слева	563	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
25	Слева	589	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
26	Слева	613	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
27	Слева	639	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
28	Слева	664	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
29	Слева	689	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
30	Слева	723	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
31	Слева	767	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
32	Слева	817	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
33	Слева	853	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
34	Слева	874	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
35	Слева	899	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
36	Слева	919	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
37	Слева	944	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
38	Слева	971	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 2 шт.
39	Слева	1004	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
40	Слева	1040	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
41	Слева	1073	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
42	Слева	1098	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
43	Слева	1109	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
44	Слева	1144	Освещение	Металл	Установлена	Фонарь, 2 шт.
45	Справа	1149	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 3 шт.
46	Слева	1208	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
47	Слева	1234	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
48	Слева	1260	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
49	Слева	1344	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
50	Слева	1411	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
51	Слева	1436	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого			
1	Опор установлено, шт			20
2	Опор требуется, шт			31
3	Опор демонтировать, шт			0
4	Протяженность линии освещения	Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева	202	1436	1234
	Справа	50	1149	1099

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

№ п.п.	Местоположение павильона или указателя остановки			Название остановки	Наличие элементов			Площадь	Статус
	сторона	начало, м	конец, м		Посадочная площадка	Заездной карман	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Левая	110	110	ул. Гайдара	+	+	+		Существует
2	Правая	687	687	ул. Орджоникидзе	+	+	-		Существует
3	Левая	753	753	ул. Орджоникидзе	+	+	+		Существует
4	Правая	1128	1128	Вокзал	+	+	+		Существует
5	Правая	1149	1149	Автовокзал Медногорск	+	+	+		Существует
6	Левая	1174	1174	Вокзал	+	-	-		Существует

	Итого	
1	Количество остановок	6
2	Количество пассажирских павильонов	4
3	По статусам	
	Существует	6
	Соответствует	4
	Не соответствует	2
	Требуется	0
	Демонтировать	0
	Ремонт	0
	Временный	0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение		Номер разметки по ГОСТ	Соответствие НПА	Примечание
	начало, м	конец, м			
1	2	3	4	5	6
1	706	710	1.14.1		Оренбургская обл. Медногорск ГО, ул. Гайдара. Количество полос: 6. Тип перехода: нерегулируемый
2	1255	1259	1.14.1		Оренбургская обл. Медногорск ГО, ул. Гайдара. Количество полос: 6. Тип перехода: нерегулируемый
3	1339	1343	1.14.1	Соответствует	Оренбургская обл. Медногорск ГО, ул. Гайдара. Количество полос: 6. Тип перехода: нерегулируемый

	Итого	
1.	Пешеходных переходов	3
	– наземных нерегулируемых	3

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

№ п/п	Местоположение		Номер по ГОСТ Р 52282-2004	Способ установки	Эксплуатационное состояние светофора	Вид объекта регулирования	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	1148	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Демонтировать
2	Справа	1148	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Демонтировать
3	Справа	1148	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Демонтировать
4	Слева	1153	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Демонтировать
5	Слева	1153	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Демонтировать
6	Слева	1153	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Демонтировать

Итого	6
Светофоров всего установлено	0
Светофоров всего требуется	0
Светофоров всего демонтировать	6
П.1	2
Т.1	4
Светофоров всего временных	0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Слева	0	199	199	313,6	Асфальтобетон		Установлен
2	Слева	202	398	196	411,4	Асфальтобетон		Установлен
3	Слева	529	563	34	88,8	Асфальтобетон		Установлен
4	Слева	566	619	53	170,5	Асфальтобетон		Установлен
5	Слева	622	695	73	217,2	Асфальтобетон		Установлен
6	Слева	699	730	31	233	Асфальтобетон		Установлен
7	Слева	735	771	36	166,1	Асфальтобетон		Установлен
8	Слева	768	810	42	78,2	Асфальтобетон		Установлен
9	Слева	814	911	97	188,3	Асфальтобетон		Установлен
10	Слева	908	964	56	191,1	Асфальтобетон		Установлен
11	Слева	969	1064	95	234,6	Асфальтобетон		Установлен
12	Слева	1068	1113	45	298,5	Асфальтобетон		Установлен
13	Слева	1142	1196	54	386,2	Асфальтобетон		Требуется
14	Слева	1199	1249	50	302	Асфальтобетон		Установлен
15	Слева	1252	1359	107	338,2	Асфальтобетон		Установлен
16	Слева	1361	1390	29	115,9	Асфальтобетон		Установлен

	Итого	Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	3733,6	1197
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	—	3733,6	1197
2	Покрытий по типам		
	а/б	3733,6	1197
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	3347,4	1143
	Требуется	386,2	54





ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Конструкция	Статус	Состояние
	сторона	начало, м	конец, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ось	708	714	6	6	0,05	Монолитная	Установлен	Хорошее


	Итого	1
	Состояние	
1	Отличное	0
2	Хорошее	1
3	Плохое	0
4	Неизвестно	0


**СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ**


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


Символ	Наименование элемента плана
	проезжая часть
	тротуары и пешеходные дорожки
	озелененные территории
	строения, здания и их части
	остановки общественного транспорта
	опоры контактных сетей железобетонные, опоры контактных сетей металлические, опоры контактных сетей деревянные
	опоры освещения железобетонные, фонари электрические на столбах
	опоры освещения металлические, фонари электрические на столбах
	опоры освещения деревянные, фонари электрические на столбах
	светофор транспортный
	светофор пешеходный
	знак дорожный существующий (пиктограмма и номер согласно ГОСТ Р 52290-2004)
	знак дорожный (требуется)
	знак дорожный (демонтировать)
	стойка знака дорожного или светофора
	кронштейн знака дорожного или светофора
	опора знака дорожного или светофора
	колодцы смотровые (люки) подземных коммуникаций
	колодцы смотровые (люки) подземных коммуникаций на канализационных сетях ливневых
	направляющие устройства (сигнальные столбики)
	ограничивающие (пешеходные) ограждения существующие
	ограничивающие (пешеходные) ограждения (требуется)
	ограничивающие (пешеходные) ограждения (демонтировать)
	удерживающие (барьерные) ограждения существующие
	удерживающие (барьерные) ограждения (требуется)
	удерживающие (барьерные) ограждения (демонтировать)
	железнодорожные пути


Символ	Наименование элемента плана
	трубопровод

















Приложение № 2
к постановлению администрации
города от 31.03.2026 № 295-па

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР:
пер. Советский
КМ: 0,003- 0,579

Проектировщик

Директор

Общество с ограниченной ответственностью
"Научно-производственный центр
"Интеллектуальные транспортные системы"
Михеева Т.И.

Самара, 2025



**НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ»**

СХЕМЫ ДИСЛОКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**пер. Советский
г. Медногорск**

Пояснительная записка

Разработчик


Генеральный директор
Начальник отдела ОДД
Специалист отдела ОДД

Общество с ограниченной
ответственностью "Научно-
производственный центр
"Интеллектуальные
транспортные системы"
Михеева Т.И.
Чекина Е.В.
Найденова Д.А.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
ул. Свердлова ($51^{\circ}24'7''$, $57^{\circ}35'7''$)



Конец:
тупик ($51^{\circ}24'12''$, $57^{\circ}34'53''$)



ВЕДОМОСТИ

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБЪЕКТАМ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Протяженность дороги	пм	582	
2.	Тротуары (длина / площадь)	пм / м ²	-	
3.	Остановки общественного транспорта (факт / требуется)	шт.	-	
3.1.	– павильоны пассажирские	шт.	-	
4.	Горизонтальная дорожная разметка			
4.1.	горизонтальная дорожная разметка 1.1 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.2.	горизонтальная дорожная разметка 1.2 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.3.	горизонтальная дорожная разметка 1.3 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.4.	горизонтальная дорожная разметка 1.4 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.5.	горизонтальная дорожная разметка 1.5 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.6.	горизонтальная дорожная разметка 1.6 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.7.	горизонтальная дорожная разметка 1.7 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.8.	горизонтальная дорожная разметка 1.8 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.9.	горизонтальная дорожная разметка 1.10 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.10.	горизонтальная дорожная разметка 1.11 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.11.	горизонтальная дорожная разметка 1.12 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.12.	горизонтальная дорожная разметка 1.13 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.13.	горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.14.	горизонтальная дорожная разметка 1.16.1 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.15.	горизонтальная дорожная разметка 1.16.2 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.16.	горизонтальная дорожная разметка 1.16.3 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.17.	горизонтальная дорожная разметка 1.17 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.18.	горизонтальная дорожная разметка 1.24.3	шт.	-	
4.19.	горизонтальная дорожная разметка 1.25 (кол-во / площадь)	шт. / м ²	-	

5.	Дорожные знаки (факт / требуется)	шт.	1 / 10	
5.1.	в т.ч. дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 (факт / требуется)	шт.	0 / 0	
5.2.	– демонтаж	шт.	0	
6.	Ограждающие и направляющие устройства (факт / требуется)			
6.1.	– дорожные ограничивающие ограждения	пм	-	
6.2.	– ограничивающие пешеходные ограждения	пм	202 / 0	
6.3.	– защитные ограждения	пм	-	
7.	Светофорные объекты (факт / требуется)	шт.	-	
8.	Искусственная неровность (факт / требуется)	шт.	-	
8.1.	– площадь (факт / требуется)	м ²	-	

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289- 2019	Типоразмер по ГОСТ Р 52290- 2004	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	43	Въезд запрещен	3.1	II	Опора	Установлен
2	Справа	43	Конец жилой зоны	5.22	I	Стойка	Требуется
3	Справа	43	Жилая зона	5.21	I	Стойка	Требуется
4	Слева	135	Жилая зона	5.21	I	Стойка	Требуется
5	Слева	135	Конец жилой зоны	5.22	I	Стойка	Требуется
6	Справа	189	Жилая зона	5.21	I	Стойка	Требуется
7	Справа	189	Конец жилой зоны	5.22	I	Стойка	Требуется
8	Справа	493	Движение запрещено	3.2	II	Стойка	Требуется
9	Справа	493	Тупик	6.8.1	II	Стойка	Требуется
10	Слева	579	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
11	Слева	579	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется

Итого	11
Дорожных знаков всего установлено	1
Въезд запрещен	3.1
Дорожных знаков всего требуется	10
Уступите дорогу	2.4
Движение запрещено	3.2
Жилая зона	5.21
Конец жилой зоны	5.22
Тупик	6.8.1
Направление главной дороги	8.13
Дорожных знаков всего демонтировать	0
Дорожных знаков всего временных	0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	42	57	36	Справа	Барьерные перила	1,1	Сталь	Дорожные	Установлен
2	71	230	108	Слева	Барьерные перила	1,1	Сталь	Дорожные	Установлен
3	72	103	58	Справа	Барьерные перила	1,1	Сталь	Дорожные	Установлен





	Итого	Количество	Длина, м
1	Ограждений установлено	3	202
2	Ограждений всего	3	202

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ


№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	7	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	43	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	98	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	101	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	270	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	299	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	327	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 2 шт.
8	Справа	363	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	388	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.


	Итого					
1	Опор установлено, шт					9
2	Опор требуется, шт					0
3	Опор демонтировать, шт					0
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м
	Слева				7	43
	Справа				98	388
						Длина, м
						36
						290

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Символ	Наименование элемента плана
	проезжая часть
	тротуары и пешеходные дорожки
	озелененные территории
	строения, здания и их части
	остановки общественного транспорта
	опоры контактных сетей железобетонные, опоры контактных сетей металлические, опоры контактных сетей деревянные
	опоры освещения железобетонные, фонари электрические на столбах
	опоры освещения металлические, фонари электрические на столбах

Символ	Наименование элемента плана
	опоры освещения деревянные, фонари электрические на столбах
	светофор транспортный
	светофор пешеходный
	знак дорожный существующий (пиктограмма и номер согласно ГОСТ Р 52290-2004)
	знак дорожный (требуется)
	знак дорожный (демонтировать)
	стойка знака дорожного или светофора
	кронштейн знака дорожного или светофора
	опора знака дорожного или светофора
	колодцы смотровые (люки) подземных коммуникаций
	колодцы смотровые (люки) подземных коммуникаций на канализационных сетях ливневых
	направляющие устройства (сигнальные столбики)
	ограничивающие (пешеходные) ограждения существующие
	ограничивающие (пешеходные) ограждения (требуется)
	ограничивающие (пешеходные) ограждения (демонтировать)
	удерживающие (барьерные) ограждения существующие
	удерживающие (барьерные) ограждения (требуется)
	удерживающие (барьерные) ограждения (демонтировать)
	железнодорожные пути
	трубопровод





Приложение № 3
к постановлению администрации
города от 31.03.2026 № 295-па



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР:

**ул. Советская
КМ: 0,000- 1,252**

Проектировщик

Директор

Общество с ограниченной ответственностью
"Научно-производственный центр
"Интеллектуальные транспортные системы"
Михеева Т.И.

Самара, 2025



**НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ»**

СХЕМЫ ДИСЛОКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ул. Советская
Оренбургская обл., г. Медногорск

Пояснительная записка

Разработчик


Генеральный директор
Начальник отдела ОДД
Специалист отдела ОДД

Общество с ограниченной
ответственностью "Научно-
производственный центр
"Интеллектуальные
транспортные системы"
Михеева Т.И.
Чекина Е.В.
Найденова Д.А.


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
ул. Максима Горького (51°24'2", 57°35'27")



Конец:
ул. Школьная (51°24'23", 57°34'44")



ВЕДОМОСТИ

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБЪЕКТАМ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Протяженность дороги	пм	1252	
2.	Тротуары (длина / площадь)	пм / м ²	2043 / 6320,9	
3.	Остановки общественного транспорта (факт / требуется)	шт.	-	
3.1.	– павильоны пассажирские	шт.	-	
4.	Горизонтальная дорожная разметка			
4.1.	горизонтальная дорожная разметка 1.1 (длина / площадь)	пм / м ²	823,3 / 109,87	
4.2.	горизонтальная дорожная разметка 1.2 (длина / площадь)	пм / м ²	494,8 / 98,95	
4.3.	горизонтальная дорожная разметка 1.3 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.4.	горизонтальная дорожная разметка 1.4 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.5.	горизонтальная дорожная разметка 1.5 (длина / площадь)	пм / м ²	343 / 12,86	
4.6.	горизонтальная дорожная разметка 1.6 (длина / площадь)	пм / м ²	486,7 / 54,75	
4.7.	горизонтальная дорожная разметка 1.7 (длина / площадь)	пм / м ²	770,4 / 57,78	
4.8.	горизонтальная дорожная разметка 1.8 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.9.	горизонтальная дорожная разметка 1.10 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.10.	горизонтальная дорожная разметка 1.11 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.11.	горизонтальная дорожная разметка 1.12 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.12.	горизонтальная дорожная разметка 1.13 (длина / площадь)	пм / м ²	4,6 / 0,7	
4.13.	горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 (длина / площадь)	пм / м ²	48,2 / 81,6	
4.14.	горизонтальная дорожная разметка 1.16.1 (длина / площадь)	пм / м ²	27,5 / 99,08	
4.15.	горизонтальная дорожная разметка 1.16.2 (длина / площадь)	пм / м ²	22,9 / 82,58	
4.16.	горизонтальная дорожная разметка 1.16.3 (длина / площадь)	пм / м ²	22,9 / 82,55	
4.17.	горизонтальная дорожная разметка 1.17 (длина / площадь)	пм / м ²	-	
4.18.	горизонтальная дорожная разметка 1.24.3	шт.	1	

4.19.	горизонтальная дорожная разметка 1.25 (кол-во / площадь)	шт. / м ²	4 / 12,16	
5.	Дорожные знаки (факт / требуется)	шт.	51 / 91	
5.1.	в т.ч. дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 (факт / требуется)	шт.	12 / 16	
5.2.	– демонтаж	шт.	14	
6.	Ограждающие и направляющие устройства (факт / требуется)			
6.1.	– дорожные ограничивающие ограждения	пм	-	
6.2.	– ограничивающие пешеходные ограждения	пм	350 / 260	
6.3.	– защитные ограждения	пм	-	
7.	Светофорные объекты (факт / требуется)	шт.	4 / 0	
8.	Искусственная неровность (факт / требуется)	шт.	2 / 0	
8.1.	– площадь (факт / требуется)	м ²	60,1 / 0	


ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ (ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ)

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	2	7	4,6	1.13	Требуется	
2	Ось	3	14	11,2	1.7	Требуется	
3	Ось	5	19	13,6	1.7	Требуется	
4	Ось	12	28	15,7	1.1	Требуется	
5	Слева	12	26	13,8	1.2	Требуется	
6	Справа	14	120	106	1.2	Требуется	
7	Ось	28	34	6,5	1.7	Требуется	
8	Ось	34	68	33,7	1.1	Требуется	
9	Слева	36	65	29,4	1.2	Требуется	
10	Ось	68	79	10,7	1.7	Требуется	
11	Ось	79	121	41,6	1.1	Требуется	
12	Слева	105	194	88,6	1.2	Требуется	
13	Ось	120	129	9,3	1.7	Требуется	
14	Ось	129	161	32	1.1	Требуется	
15	Справа	131	161	29,5	1.2	Требуется	
16	Ось	161	171	10,2	1.7	Требуется	
17	Ось	172	191	18,7	1.1	Требуется	
18	Справа	172	215	42,9	1.2	Требуется	
19	Слева	189	198	8,7	1.7	Требуется	
20	Ось	190	200	10	1.7	Требуется	
21	Слева	197	217	20,3	1.2	Требуется	
22	Ось	200	215	14,7	1.1	Требуется	
23	Ось	220	232	12	1.7	Требуется	
24	Ось	232	238	6,3	1.1	Требуется	
25	Слева	232	247	14,6	1.2	Требуется	
26	Справа	234	239	5,2	1.2	Требуется	
27	Ось	252	302	50	1.6	Требуется	
28	Ось	257	267	9,6	1.25	Требуется	
29	Слева	257	326	68,8	1.2	Требуется	
30	Ось	259	269	9,6	1.25	Требуется	
31	Ось	302	393	90,5	1.5	Требуется	
32	Слева	336	394	57,7	1.2	Требуется	
33	Ось	716	722	5,9	1.7	Требуется	
34	Ось	722	739	17,4	1.1	Требуется	
35	Ось	740	768	27,5	1.16.1	Требуется	
36	Слева	752	777	24,9	1.1	Требуется	
37	Ось	754	776	22,2	1.1	Требуется	
38	Слева	772	783	11,2	1.16.2	Требуется	
39	Ось	775	788	13,2	1.1	Требуется	
40	Ось	776	784	8,2	1.16.3	Требуется	
41	Слева	779	796	17,1	1.1	Требуется	
42	Ось	781	806	25,5	1.6	Требуется	
43	Слева	795	817	22,2	1.6	Требуется	
44	Ось	807	827	20	1.1	Требуется	
45	Справа	832	835	3,2	1.24.2	Требуется	
46	Справа	833	926	92,5	1.6	Требуется	
47	Ось	840	858	18,4	1.1	Требуется	
48	Ось	859	872	12,6	1.7	Требуется	
49	Ось	871	886	15	1.1	Требуется	
50	Справа	883	886	3,2	1.24.2	Требуется	
51	Справа	885	900	15	1.1	Требуется	
52	Справа	885	890	5	1.1	Требуется	
53	Справа	885	890	5	1.1	Требуется	
54	Справа	885	890	5	1.1	Требуется	
55	Справа	886	891	5	1.1	Требуется	
56	Справа	886	891	5	1.1	Требуется	
57	Справа	886	891	5	1.1	Требуется	
58	Справа	886	891	5	1.1	Требуется	
59	Ось	886	988	101,9	1.6	Требуется	
60	Справа	893	894	0,5	1.1	Требуется	
61	Справа	893	894	0,5	1.1	Требуется	
62	Справа	893	893	0,3	1.1	Требуется	
63	Справа	894	894	0,3	1.1	Требуется	
64	Справа	894	895	0,5	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
65	Справа	894	895	0,5	1.1	Требуется	
66	Справа	894	895	0,5	1.1	Требуется	
67	Справа	900	906	6	1.1	Требуется	
68	Справа	900	900	0,5	1.1	Требуется	
69	Справа	901	906	5	1.1	Требуется	
70	Справа	901	901	0,5	1.1	Требуется	
71	Справа	902	907	5	1.1	Требуется	
72	Справа	902	902	0,5	1.1	Требуется	
73	Справа	903	908	5	1.1	Требуется	
74	Справа	903	903	0,5	1.1	Требуется	
75	Справа	904	930	26,1	1.1	Требуется	
76	Справа	904	909	5	1.1	Требуется	
77	Справа	904	904	0,5	1.1	Требуется	
78	Справа	905	910	5	1.1	Требуется	
79	Справа	905	905	0,5	1.1	Требуется	
80	Справа	906	911	5	1.1	Требуется	
81	Справа	906	906	0,5	1.1	Требуется	
82	Справа	906	911	5	1.1	Требуется	
83	Справа	906	906	0,5	1.1	Требуется	
84	Справа	907	912	5	1.1	Требуется	
85	Справа	907	907	0,5	1.1	Требуется	
86	Справа	908	913	5	1.1	Требуется	
87	Справа	908	908	0,2	1.1	Требуется	
88	Справа	921	924	3,2	1.24.1	Требуется	
89	Справа	949	952	3,2	1.24.2	Требуется	
90	Справа	980	983	3,2	1.24.1	Требуется	
91	Ось	988	1008	20	1.1	Требуется	
92	Ось	1008	1014	5,6	1.25	Требуется	
93	Ось	1011	1015	5,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 6
94	Ось	1013	1019	5,6	1.25	Требуется	
95	Ось	1025	1029	7,9	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 8
96	Ось	1028	1048	20	1.1	Требуется	
97	Ось	1048	1098	50	1.6	Требуется	
98	Справа	1092	1127	35	1.1	Требуется	
99	Справа	1092	1097	5	1.1	Требуется	
100	Справа	1092	1092	0,2	1.1	Требуется	
101	Справа	1094	1094	0,5	1.1	Требуется	
102	Справа	1095	1100	5	1.1	Требуется	
103	Справа	1097	1102	5	1.1	Требуется	
104	Справа	1097	1097	0,5	1.1	Требуется	
105	Ось	1098	1179	80,6	1.5	Требуется	
106	Справа	1099	1104	5	1.1	Требуется	
107	Справа	1099	1099	0,5	1.1	Требуется	
108	Справа	1102	1107	5	1.1	Требуется	
109	Справа	1102	1102	0,5	1.1	Требуется	
110	Справа	1104	1109	5	1.1	Требуется	
111	Справа	1104	1104	0,5	1.1	Требуется	
112	Справа	1107	1112	5	1.1	Требуется	
113	Справа	1107	1107	0,5	1.1	Требуется	
114	Справа	1109	1114	5	1.1	Требуется	
115	Справа	1109	1109	0,5	1.1	Требуется	
116	Справа	1112	1117	5	1.1	Требуется	
117	Справа	1112	1112	0,5	1.1	Требуется	
118	Справа	1114	1119	5	1.1	Требуется	
119	Справа	1114	1114	0,5	1.1	Требуется	
120	Справа	1117	1122	5	1.1	Требуется	
121	Справа	1117	1117	0,5	1.1	Требуется	
122	Справа	1119	1124	5	1.1	Требуется	
123	Справа	1119	1119	0,5	1.1	Требуется	
124	Справа	1122	1127	5	1.1	Требуется	
125	Справа	1122	1122	0,5	1.1	Требуется	
126	Справа	1124	1129	5	1.1	Требуется	
127	Справа	1124	1124	0,5	1.1	Требуется	
128	Справа	1126	1127	0,8	1.24.3	Требуется	
129	Справа	1127	1132	5	1.1	Требуется	
130	Справа	1127	1127	0,2	1.1	Требуется	
131	Ось	1178	1228	50	1.6	Требуется	
132	Ось	1228	1248	20	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
133	Ось	1250	1254	8,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 9

Номер по ГОСТ	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Ширина, м	Коэф. прив.,	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	622,6	0,15	1	80,8
1.2		Обозначает край проезжей части	476,9	0,2	1	95,4
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	171,2	0,15	0,25	6,4
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	392,2	0,15	0,75	44,1
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	110,7	0,15	0,5	8,3
1.13		Указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге	4,6	0,6	0,15	0,7
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при 4,00 ≤ P ≤ 6,00	21,7	4	1	36,8
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при 4,00 ≤ P ≤ 6,00	21,7	4	1	48
1.16.1		Обозначает островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений	27,5	0,12	1	99,1
1.16.2		Обозначает островки, разделяющие транспортные потоки одного направления. Размеры и углы наклона линий разметки - как для разметки 1.16.1	11,2	0,12	1	40,4
1.16.3		Обозначает островки в местах слияния транспортных потоков. Размеры и углы наклона линий разметки - как для разметки 1.16.1	8,2	0,25	1	29,5
1.24.1		Дублирование предупреждающих дорожных знаков	6,4	0,4		10,2
1.24.2		Дублирование запрещающих дорожных знаков	9,6	0,01		15,4

Номер по ГОСТ	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, пм.	Ширина, м	Кэф. прив.,	Площадь, м2
1.24.3		Дублирование дорожного знака "Инвалиды"	0,8	0,01		1,3
1.25		Обозначение искусственных неровностей по ГОСТ Р 52605	30,4	0,4	1	12,2

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Белый	480,53
2	Желтый	48

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер по ГОСТ Р 52290-2004	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	19	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
2	Слева	19	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Установлен
3	Слева	34	Конец жилой зоны	5.22	I	Стойка	Требуется
4	Слева	34	Жилая зона	5.21	I	Стойка	Требуется
5	Слева	79	Жилая зона	5.21	I	Стойка	Требуется
6	Слева	79	Конец жилой зоны	5.22	I	Стойка	Требуется
7	Справа	159	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
8	Справа	177	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
9	Справа	235	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Установлен
10	Справа	235	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Установлен
11	Справа	235	Расстояние до объекта	8.1.1	II	Стойка	Требуется
12	Справа	257	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
13	Слева	260	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
14	Слева	280	Расстояние до объекта	8.1.1	II	Стойка	Требуется
15	Слева	280	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
16	Слева	280	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
17	Слева	280	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Установлен
18	Слева	324	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
19	Справа	387	Жилая зона	5.21	I	Стойка	Требуется
20	Справа	387	Конец жилой зоны	5.22	I	Стойка	Требуется
21	Справа	403	Пешеходная зона	5.33	I	Стойка	Установлен
22	Справа	403	Конец пешеходной зоны	5.34	I	Стойка	Требуется
23	Слева	713	Конец пешеходной зоны	5.34	I	Стойка	Требуется
24	Слева	713	Пешеходная зона	5.33	I	Стойка	Установлен
25	Справа	716	Жилая зона	5.21	I	Стойка	Требуется
26	Справа	716	Конец жилой зоны	5.22	I	Стойка	Требуется
27	Справа	723	Движение направо	4.1.2	II	Стойка	Требуется
28	Слева	739	Работает эвакуатор	8.24	II	Опора	Требуется
29	Слева	739	Остановка запрещена	3.27	II	Опора	Установлен
30	Слева	739	Конец дороги с односторонним движением	5.6	II	Опора	Требуется
31	Справа	745	Дорога с односторонним движением	5.5	II	Стойка	Требуется
32	Слева	782	Въезд запрещен	3.1	II	Стойка	Требуется
33	Слева	782	Остановка запрещена	3.27	II	Стойка	Демонтировать
34	Слева	782	Место для разворота	6.3.1	II	Стойка	Требуется
35	Слева	825	Въезд запрещен	3.1	II	Стойка	Требуется
36	Слева	825	Движение запрещено	3.2	II	Стойка	Демонтировать
37	Справа	826	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
38	Справа	826	Конец дороги с односторонним движением	5.6	II	Стойка	Требуется
39	Справа	829	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
40	Слева	842	Движение прямо или налево	4.1.5	II	Стойка	Требуется
41	Слева	842	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
42	Слева	860	Работает эвакуатор	8.24	II	Стойка	Требуется
43	Слева	860	Остановка запрещена	3.27	II	Стойка	Установлен
44	Слева	870	Дорога с односторонним движением	5.5	II	Стойка	Требуется
45	Справа	881	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
46	Справа	881	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
47	Слева	894	Пешеходная дорожка	4.5.1	II	Стойка	Установлен
48	Справа	894	Остановка запрещена	3.27	II	Стойка	Установлен
49	Справа	894	Субботние, воскресные и праздничные дни	8.5.1	II	Стойка	Установлен
50	Справа	894	Рабочие дни	8.5.2	II	Стойка	Установлен
51	Справа	894	Время действия	8.5.4	II	Стойка	Установлен
52	Справа	900	Дети	1.23	II	Стойка	Установлен
53	Справа	926	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-	Типоразмер по ГОСТ Р 52290-	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
54	Справа	947	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Установлен
55	Справа	947	Дети	1.23	II	Стойка	Установлен
56	Справа	947	Опасные повороты	1.12.2	II	Стойка	Установлен
57	Справа	947	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Установлен
58	Слева	948	Конец ограничения максимальной скорости	3.25	II	Стойка	Требуется
59	Справа	958	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Требуется
60	Справа	988	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
61	Справа	988	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Установлен
62	Справа	1008	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
63	Справа	1008	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
64	Справа	1008	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
65	Слева	1014	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
66	Слева	1014	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
67	Слева	1014	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Демонтировать
68	Слева	1014	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
69	Справа	1024	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
70	Справа	1024	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
71	Справа	1024	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
72	Слева	1034	Движение направо или налево	4.1.6	II	Стойка	Требуется
73	Слева	1034	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
74	Слева	1034	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
75	Слева	1034	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
76	Слева	1034	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
77	Слева	1076	Работает эвакуатор	8.24	II	Опора	Требуется
78	Слева	1076	Остановка запрещена	3.27	II	Опора	Установлен
79	Справа	1088	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
80	Справа	1088	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
81	Справа	1088	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
82	Слева	1105	Жилая зона	5.21	I	Стойка	Требуется
83	Слева	1105	Конец жилой зоны	5.22	I	Стойка	Требуется
84	Справа	1126	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
85	Справа	1126	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
86	Справа	1174	Выезд на дорогу с односторонним движением	5.7.2	II	Стойка	Установлен
87	Справа	1245	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
88	Справа	1245	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Установлен
89	Справа	1245	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
90	Справа	1245	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
91	Слева	1252	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
92	Слева	1252	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
93	Справа	1252	Жилая зона	5.21	I	Стойка	Требуется
94	Справа	1252	Конец жилой зоны	5.22	I	Стойка	Требуется

Итого						94
Дорожных знаков всего установлено						34
Опасные повороты						1.12.2
Искусственная неровность						1.17
Дети						1.23
Главная дорога						2.1
Уступите дорогу						2.4

Ограничение максимальной скорости	3.24	2
Остановка запрещена	3.27	4
Пешеходная дорожка	4.5.1	1
Пешеходный переход	5.19.1	2
Пешеходный переход	5.19.2	2
Пешеходная зона	5.33	2
Выезд на дорогу с односторонним движением	5.7.2	1
Направление главной дороги	8.13	3
Зона действия	8.2.1	1
Субботние, воскресные и праздничные дни	8.5.1	1
Рабочие дни	8.5.2	1
Время действия	8.5.4	1
Дорожных знаков всего требуется		55
Искусственная неровность	1.17	1
Уступите дорогу	2.4	1
Въезд запрещен	3.1	2
Ограничение максимальной скорости	3.24	5
Конец ограничения максимальной скорости	3.25	1
Движение направо	4.1.2	1
Движение прямо или налево	4.1.5	1
Движение направо или налево	4.1.6	1
Пешеходный переход	5.19.1	4
Пешеходный переход	5.19.2	4
Искусственная неровность	5.20	4
Жилая зона	5.21	6
Конец жилой зоны	5.22	6
Конец пешеходной зоны	5.34	2
Дорога с односторонним движением	5.5	2
Конец дороги с односторонним движением	5.6	2
Место для разворота	6.3.1	1
Парковка (парковочное место)	6.4	3
Расстояние до объекта	8.1.1	2
Инвалиды	8.17	1
Зона действия	8.2.1	1
Работает эвакуатор	8.24	3
Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	1
Дорожных знаков всего демонтировать		5
Движение запрещено	3.2	1
Ограничение максимальной скорости	3.24	1
Остановка запрещена	3.27	1
Пешеходный переход	5.19.1	2
Дорожных знаков всего временных		0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	36	65	30	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
2	37	99	50	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
3	81	97	16	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
4	104	120	18	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
5	104	170	66	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
6	131	160	30	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
7	928	1009	50	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
8	931	1009	80	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен

	Итого	Количество	Длина, м
1	Ограждений установлено	1	80
2	Ограждений требуется	7	260
3	Ограждений всего	8	340

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	5	Освещение	Металл	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	62	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	80	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	121	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	122	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	165	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	207	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 2 шт.
8	Справа	215	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	256	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	294	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	336	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	362	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	386	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Справа	396	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	420	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	455	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	603	Освещение	Металл	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	625	Освещение	Металл	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Слева	648	Освещение	Металл	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Слева	671	Освещение	Металл	Установлена	Фонарь, 1 шт.
21	Слева	739	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
22	Слева	779	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
23	Слева	818	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
24	Справа	839	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 2 шт.
25	Справа	860	Освещение	Металл	Установлена	Фонарь, 2 шт.
26	Слева	870	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
27	Справа	885	Освещение	Металл	Установлена	Фонарь, 2 шт.
28	Справа	914	Освещение	Металл	Установлена	Фонарь, 2 шт.
29	Справа	940	Освещение	Металл	Установлена	Фонарь, 2 шт.
30	Справа	965	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
31	Справа	991	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
32	Справа	1030	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 2 шт.
33	Справа	1069	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
34	Слева	1075	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 2 шт.
35	Слева	1106	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
36	Справа	1131	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
37	Слева	1150	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
38	Справа	1155	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
39	Слева	1166	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
40	Справа	1182	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
41	Слева	1190	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
42	Справа	1215	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
43	Слева	1220	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
44	Справа	1247	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
45	Слева	1248	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

	Итого				
1	Опор установлено, шт				44
2	Опор требуется, шт				1
3	Опор демонтировать, шт				0
4	Протяженность линии освещения				
	Слева	Начало, м	Конец, м	Длина, м	
	Справа	5	1248	1243	
		215	1247	1032	

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение		Номер разметки по ГОСТ	Соответствие НПА	Примечание
	начало, м	конец, м			
1	2	3	4	5	6
1	1009	1013	1.14.1		Оренбургская обл. Медногорск ГО, ул. Советская. Количество полос: 6. Тип перехода: нерегулируемый
2	1023	1027	1.14.1		Оренбургская обл. Медногорск ГО, ул. Советская. Количество полос: 8. Тип перехода: нерегулируемый
3	1248	1252	1.14.1		Оренбургская обл. Медногорск ГО, ул. Советская. Количество полос: 9. Тип перехода: нерегулируемый

	Итого		
1.	Пешеходных переходов		3
	– наземных нерегулируемых		3

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

№ п/п	Местоположение		Номер по ГОСТ Р 52282-2004	Способ установки	Эксплуатационное состояние светофора	Вид объекта регулирования	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	1008	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Установлен
2	Справа	1008	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Установлен
3	Слева	1014	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Установлен
4	Слева	1014	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Установлен

Итого	4
Светофоров всего установлено	4
Т.7	4
Светофоров всего требуется	0
Светофоров всего демонтировать	0
Светофоров всего временных	0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Слева	3	28	25	42,9	Асфальтобетон		Требуется
2	Справа	7	223	216	621,9	Асфальтобетон		Установлен
3	Слева	32	69	37	60,1	Асфальтобетон		Требуется
4	Справа	75	79	4	3,3	Асфальтобетон		Установлен
5	Слева	77	179	102	241,2	Асфальтобетон		Установлен
6	Слева	162	165	3	2,7	Асфальтобетон		Установлен
7	Слева	180	184	4	7,8	Асфальтобетон		Установлен
8	Справа	228	830	602	2303,2	Асфальтобетон		Установлен
9	Слева	247	397	150	485,2	Асфальтобетон		Установлен
10	Ось	837	1249	412	1243,4	Асфальтобетон		Установлен
11	Слева	868	1018	150	438,6	Асфальтобетон		Установлен
12	Справа	893	920	27	62,7	Асфальтобетон		Установлен
13	Справа	925	1013	88	188,1	Асфальтобетон		Требуется
14	Справа	1023	1162	139	454,2	Асфальтобетон		Установлен
15	Справа	1168	1252	84	165,6	Асфальтобетон		Установлен

	Итого	Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	6320,9	2043
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	—	6320,9	2043
2	Покрытий по типам		
	а/б	6320,9	2043
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	6029,8	1893
	Требуется	291,1	150







ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ


№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Конструкция	Статус	Состояние
	сторона	начало, м	конец, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ось	258	268	10	2,5	0,05	Монолитная	Установлен	Хорошее
2	Ось	1011	1017	6	6	0,05	Монолитная	Установлен	Хорошее


	Итого	2
	Состояние	
1	Отличное	0
2	Хорошее	2
3	Плохое	0
4	Неизвестно	0

**СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Символ	Наименование элемента плана
	проезжая часть
	тротуары и пешеходные дорожки
	озелененные территории
	строения, здания и их части
	остановки общественного транспорта
	опоры контактных сетей железобетонные, опоры контактных сетей металлические, опоры контактных сетей деревянные
	опоры освещения железобетонные, фонари электрические на столбах
	опоры освещения металлические, фонари электрические на столбах
	опоры освещения деревянные, фонари электрические на столбах
	светофор транспортный
	светофор пешеходный
	знак дорожный существующий (пиктограмма и номер согласно ГОСТ Р 52290-2004)
	знак дорожный (требуется)
	знак дорожный (демонтировать)
	стойка знака дорожного или светофора
	кронштейн знака дорожного или светофора

Символ	Наименование элемента плана
	опора знака дорожного или светофора
	колодцы смотровые (люки) подземных коммуникаций
	колодцы смотровые (люки) подземных коммуникаций на канализационных сетях ливневых
	направляющие устройства (сигнальные столбики)
	ограничивающие (пешеходные) ограждения существующие
	ограничивающие (пешеходные) ограждения (требуются)
	ограничивающие (пешеходные) ограждения (демонтировать)
	удерживающие (барьерные) ограждения существующие
	удерживающие (барьерные) ограждения (требуются)
	удерживающие (барьерные) ограждения (демонтировать)
	железнодорожные пути
	трубопровод



				Организация дорожного движения		
Лист	ФИО	Подпись	Дата	Оренбургская обл., г. Медногорск ул. Советская	Стадия	Лист
Генеральный директор	Михеева Т.И.				Схема	1
Нач. отд.	Чегина Е.В.					7
Специалист	Найденова Д.А.					
				План - схема объекта М 1:500	ООО «НПЦ «ИТС» тел. (846) 922-79-78 г. Самара	

