# Инструкция по установке «Система лабораторная информационная для клинической лаборатории «SLiS Enterprise RUS»»

1. Установка СУБД Advantage Database Server

Установка СУБД Sybase Advantage Database Server осуществляется путем запуска установочного файла `adswin_x86_64.exe` для 64-разрядной ОС (`adswin_x86_32.exe` для 32-разрядной ОС) из каталога `ADS` в корне CD-диска с дистрибутивом Системы.

1. Распакуйте файлы программы установщика во временную папку нажав кнопку «Unzip»


2. Приветственный экран программы установщика. Нажмите «Next >»

3. Лицензионное соглашение. Выберите пункт «I accept the terms in the license agreement», означающий согласие с положениями лицензионного соглашения и нажмите кнопку «Next >»

4. Выберите путь установки СУБД нажатием кнопки «Change…» (рекомендуется оставить путь без изменений). Затем нажмите «Next >»

5. Все готово к установке. Нажмите «Install» для продолжения.

6. Введите коды лицензионных ключей для СУБД и нажмите кнопку «Next >»

7. Введите наименование организации, на имя которой приобретены лицензии СУБД. Тип запуска службы оставьте неизменным - «Automatic startup»

8. Выберите язык используемой кодовой страницы ANSI – «RUSSIAN».

9. Выберите кодировку OEM – «RUSSIAN»

10. После этого запустится консоль мониторинга СУБД

11. Программу установки закройте кнопкой «Finish»

2. Развертывание базы данных

Скопируйте содержимое каталога «SLIS_data» вместе со всеми подкаталогами в каталог находящийся в корне любого логического диска (например, в каталог D:\SLIS_db\)

3. Развертывание каталога приложения

Скопируйте содержимое каталога «SLIS_client» вместе со всеми подкаталогами в каталог находящийся в корне любого логического диска (например, в каталог D:\SLIS_client\)

4. Настройка приложения

Зарегистрируйте библиотеки midas.dll и LicProtector310.dll в системе при помощи программы regsvr32.exe, находящейся в системном каталоге C:\Windows\System32\