



КБ 33

722.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

КУСТОРЕЗ БЕНЗИНОМОТОРНЫЙ

Действителен с:

12.02.2025

## Каталог запасных частей


| Артикул         | Наименование детали                    | № на схеме | Характеристика                       | Кол-во шт./изд. |
|-----------------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| 00.02.04.04.38  | Винт с внутренним шестигр. М5*60       | 1-1        | с невыпадающими шайбами              | 2               |
| 00.02.04.01.38  | Винт с внутренним шестигранником М5Х14 | 1-2        | с невыпадающими шайбами              | 1               |
| 722.01.01.04.00 | Глушитель                              | 1-3        |                                      | 1               |
| 722.01.01.05.00 | Уплотнение глушителя                   | 1-4        | комбинированный с теплоизоляционным  | 1               |
| 722.01.01.06.00 | Свеча зажигания L8RTC                  | 1-5        |                                      | 1               |
| 722.01.01.07.00 | Колпачок свечи зажигания               | 1-6        |                                      | 1               |
| 722.03.01.08.00 | Кожух цилиндра                         | 1-7        | стеклонаполненный полиамид           | 1               |
| 722.03.01.09.00 | Кабеледержатель                        | 1-8        | резина                               | 1               |
| 722.03.01.10.00 | Экран теплоизоляционный                | 1-9        |                                      | 1               |
| 722.01.01.00.00 | Цилиндро-поршневая группа              | 1-A2       |                                      | 1               |
| 00.02.04.04.35  | Винт с внутренним шестигранником М5Х20 | 1-10       | с невыпадающими шайбами              | 12              |
| 722.01.01.12.00 | Цилиндр                                | 1-11       |                                      | 1               |
| 722.01.01.13.00 | Уплотнение цилиндра                    | 1-12       |                                      | 1               |
| 722.01.01.14.00 | Кольцо поршневое                       | 1-13       |                                      | 2               |
| 722.01.01.15.00 | Стопорное кольцо                       | 1-14       | пальца поршневого                    | 2               |
| 722.01.01.16.00 | Поршень                                | 1-15       |                                      | 1               |
| 722.01.01.17.00 | Игольчатый подшипник                   | 1-16       |                                      | 1               |
| 722.01.01.18.00 | Палец Поршневой                        | 1-17       |                                      | 1               |
| 722.01.01.19.00 | Жгут электропроводов                   | 1-18       |                                      | 1               |
| 722.01.01.20.00 | Модуль зажигания                       | 1-19       |                                      | 1               |
| 00.02.02.02.13  | Шайба плоская                          | 1-20       | Ø5                                   | 2               |
| 00.02.04.01.17  | Винт с внутренним шестигранником М5Х25 | 1-21       | с невыпадающими шайбами              | 4               |
| 00.02.04.04.16  | Винт с внутренним шестигранником М5Х14 | 1-22       | без шайб                             | 2               |
| 722.02.01.23.00 | Кожух маховика                         | 1-23       |                                      | 1               |
| 722.02.01.24.00 | Штифт ф4х10                            | 1-24       | ф4х10                                | 4               |
| 722.04.01.25.00 | Винт сцепления                         | 1-25       | специализированный винт, ось колодки | 2               |
| 722.04.01.26.00 | Шайба пружинная                        | 1-26       |                                      | 2               |
| 722.04.01.27.00 | Сцепление в сборе                      | 1-27       |                                      | 1               |
| 722.04.01.28.00 | Шайба                                  | 1-28       |                                      | 2               |
| 722.01.01.29.00 | Гайка М8*1,25                          | 1-29       |                                      | 1               |
| 780.00.00.03.21 | Шайба Гровера Ø8                       | 1-30       | Ø8                                   | 1               |
| 00.02.02.02.05  | Плоская шайба Ø8                       | 1-31       | Ø8                                   | 1               |
| 722.01.01.32.00 | Маховик                                | 1-32       |                                      | 1               |
| 722.01.22.00.00 | Двигатель в сборе                      | 1-A1       |                                      | 1               |
| 00.02.04.04.36  | Винт с внутренним шестигранником М5Х30 | 1-33       | с невыпадающими шайбами              | 7               |
| 896.00.00.01.06 | Сальник 12*22*7                        | 1-34       |                                      | 2               |
| 722.01.01.35.00 | Половинка картера                      | 1-35       | Сторона маховика                     | 1               |
| 00.01.01.01.21  | Подшипник 6201/P5                      | 1-36       |                                      | 2               |
| 722.01.01.37.00 | Уплотнение картера                     | 1-37       |                                      | 1               |
| 722.01.01.38.00 | Коленчатый вал                         | 1-38       | с шатуном в сборе                    | 1               |
| 722.01.01.39.00 | Шпонка 3*5*11                          | 1-39       |                                      | 1               |
| 722.01.01.40.00 | Половинка картера                      | 1-40       | сторона стартера                     | 1               |
| 722.04.01.41.00 | Храповик в сборе                       | 1-41       |                                      | 1               |
| 896.00.00.01.03 | Уплотнение стартера                    | 1-42       | алюминиевый сплав                    | 1               |
| 722.04.01.43.00 | Стартер в сборе                        | 1-43       |                                      | 1               |
| 722.01.01.44.00 | Уплотнение                             | 1-44       | впускного коллектора                 | 1               |
| 722.01.01.45.00 | Впускной коллектор                     | 1-45       |                                      | 1               |
| 722.01.01.46.00 | Уплотнение карбюратора                 | 1-46       |                                      | 1               |
| 722.01.01.47.00 | Карбюратор                             | 1-47       |                                      | 1               |
| 722.06.01.48.00 | Рычаг заслонки                         | 1-48       |                                      | 1               |
| 722.06.01.49.00 | Корпус фильтра воздушного              | 1-49       |                                      | 1               |
| 722.06.01.50.00 | Заслонка воздушная                     | 1-50       |                                      | 1               |
| 00.02.03.01.81  | Саморез ST3*10                         | 1-51       | ST3*10                               | 1               |
| 00.02.04.04.57  | Винт с внутренним шестигранником М5Х50 | 1-52       | без шайб                             | 2               |
| 722.06.01.53.00 | Фильтрующий элемент                    | 1-53       |                                      | 1               |
| 722.03.01.54.00 | Крышка фильтра                         | 1-54       |                                      | 1               |
| 722.06.01.55.00 | Запорный винт                          | 1-55       |                                      | 1               |

|                 |                                        |      |                                  |   |
|-----------------|----------------------------------------|------|----------------------------------|---|
| 722.06.01.56.00 | Демпфер                                | 1-56 |                                  | 3 |
| 722.06.01.57.00 | Топливопровод                          | 1-57 |                                  | 1 |
| 722.06.01.58.00 | Топливный фильтр                       | 1-58 |                                  | 1 |
| 722.06.01.59.00 | Топливный бак                          | 1-59 |                                  | 1 |
| 722.06.01.60.00 | Крышка бака                            | 1-60 | в сборе                          | 1 |
| 722.06.01.61.00 | Защита бака                            | 1-61 |                                  | 1 |
| 00.02.38.01.01  | Винт с внутренним шестигранником М5Х10 | 1-62 | с невыпадающими шайбами          | 2 |
| 722.06.02.00.00 | Органы управления в сборе              | 2-А  |                                  | 1 |
| 00.02.03.03.18  | Саморез СТ3,5х15                       | 2-1  |                                  | 3 |
| 722.06.02.02.00 | Крышка правой рукоятки                 | 2-2  |                                  | 1 |
| 00.02.04.04.57  | Винт с внутренним шестигранником М5Х50 | 2-3  |                                  | 1 |
| 722.06.02.04.00 | Клавиша блокировки                     | 2-4  |                                  | 1 |
| 722.06.02.05.00 | Фиксатор                               | 2-5  | фиксатор клавиши "газа"          | 1 |
| 722.06.02.06.00 | Пружина                                | 2-6  | клавиши блокировки газа          | 1 |
| 722.06.02.07.00 | Пружина                                | 2-7  | клавиши газа                     | 1 |
| 722.06.02.08.00 | Клавиша "газа"                         | 2-8  |                                  | 1 |
| 722.06.02.09.00 | Основания правой рукоятки              | 2-9  |                                  | 1 |
| 00.02.01.01.21  | Гайка М5                               | 2-10 | с нейлоновой вставкой            | 1 |
| 722.06.02.11.00 | Клавиша включения                      | 2-11 |                                  | 1 |
| 722.06.02.12.00 | Жгут электропроводов                   | 2-12 |                                  | 1 |
| 722.06.02.13.00 | Трос "газа"                            | 2-13 |                                  | 1 |
| 722.06.02.14.00 | Гофра                                  | 2-14 | полиэтилен                       | 1 |
| 722.04.02.00.00 | Колокол сцепления в сборе              | 2-В  |                                  | 1 |
| 722.04.02.15.00 | Чашка сцепления                        | 2-15 |                                  | 1 |
| 722.04.02.16.00 | Кольцо стопорное Ø35                   | 2-16 |                                  | 1 |
| 00.01.01.01.75  | Подшипник 6202-2RS/P5                  | 2-17 | 6202-2RS/P5                      | 1 |
| 722.03.02.18.00 | Кольцо опорное Ø15                     | 2-18 |                                  | 1 |
| 722.04.02.19.00 | Колокол                                | 2-19 |                                  | 1 |
| 722.04.02.20.00 | Демпфер                                | 2-20 |                                  | 1 |
| 722.04.02.21.00 | Кольцо стопорное Ø42                   | 2-21 |                                  | 1 |
| 00.02.04.04.06  | Винт с внутренним шестигранником М5Х12 | 2-22 | с невыпадающими шайбами          | 2 |
| 00.02.04.01.17  | Винт с внутренним шестигранником М5Х25 | 2-23 | с невыпадающими шайбами          | 2 |
| 722.04.02.24.00 | Кронштейн штанги                       | 2-24 |                                  | 1 |
| 722.04.12.00.00 | Редуктор в сборе                       | 2-С  |                                  | 1 |
| 722.04.02.25.00 | Кольцо стопорное Ø10                   | 2-25 | для вала типа "А" Ø10            | 1 |
| 722.04.02.26.00 | Кольцо стопорное Ø26                   | 2-26 | внешний диаметр Ø26              | 1 |
| 00.01.01.01.20  | Подшипник 6000-2RS/P5                  | 2-27 |                                  | 1 |
| 722.04.02.28.00 | Шестерня коническая ведущая            | 2-28 | 15 зубьев                        | 1 |
| 00.02.04.04.06  | Винт с внутренним шестигранником М5Х12 | 2-29 | с невыпадающими шайбами          | 1 |
| 722.04.02.30.00 | Корпус редуктора                       | 2-30 |                                  | 1 |
| 00.01.01.01.20  | Подшипник 6000/P5                      | 2-31 |                                  | 2 |
| 722.04.02.32.00 | Коническая шестерня ведомая            | 2-32 |                                  | 1 |
| 722.03.02.18.00 | Кольцо опорное Ø15                     | 2-33 |                                  | 1 |
| 722.04.02.34.00 | Вал шлицевой                           | 2-34 |                                  | 1 |
| 722.04.02.35.00 | Разбрызгиватель                        | 2-35 |                                  | 1 |
| 00.01.01.01.17  | Подшипник 6002-2RS                     | 2-36 |                                  | 1 |
| 722.04.02.37.00 | Кольцо стопорное                       | 2-37 | внешний диаметр Ø32              | 1 |
| 722.05.02.38.00 | Шайба шлицевая опорная                 | 2-38 |                                  | 1 |
| 722.05.02.39.00 | Шайба шлицевая прижимная               | 2-39 |                                  | 1 |
| 722.05.02.40.00 | Защита                                 | 2-40 |                                  | 1 |
| 722.05.02.41.00 | Гайка                                  | 2-41 | левая резьба, нейлоновая вставка | 1 |
| 722.06.02.42.00 | Хомут                                  | 2-42 |                                  | 2 |
| 722.06.02.43.00 | Накладка рукоятки                      | 2-43 | левая                            | 1 |
| 722.06.02.44.00 | Рукоять Ø19х2.0                        | 2-44 | сплошная, велосипедная Ф19х2.0   | 1 |
| 722.06.02.45.00 | Втулка направляющая                    | 2-45 |                                  | 6 |
| 00.02.04.05.17  | Винт под шестигранник М6Х16            | 2-46 |                                  | 1 |
| 722.06.02.47.00 | Кронштейн ремня                        | 2-47 |                                  | 1 |
| 00.02.01.01.18  | Гайка М6                               | 2-48 | с нейлоновой вставкой            | 1 |
| 00.02.04.04.01  | Винт под шестигранник М6Х20            | 2-49 | с невыпадающими шайбами          | 6 |
| 722.06.22.00.00 | Кронштейн рукоятки в сборе             | 2-D  |                                  |   |
| 722.06.02.50.00 | Болт барашковый                        | 2-50 |                                  | 1 |
| 898.00.00.10.13 | Шайба                                  | 2-51 | 24*8.5*1.8                       | 1 |
| 722.06.02.52.00 | Крышка                                 | 2-52 |                                  | 1 |
| 722.06.02.53.00 | Основание                              | 2-53 |                                  | 1 |
| 722.06.02.54.00 | Пружина                                | 2-54 |                                  | 1 |
| 722.06.02.55.00 | Кронштейн                              | 2-55 |                                  | 1 |
| 722.06.02.56.00 | Гайка М8*1,25                          | 2-56 |                                  | 1 |

|                 |                             |      |                   |   |
|-----------------|-----------------------------|------|-------------------|---|
| 722.06.02.57.00 | Вкладыш                     | 2-57 | резина            | 1 |
| 722.06.02.58.00 | Крышка кронштейна           | 2-58 |                   | 1 |
| 00.64.06.20.00  | Винт под шестигранник М6Х20 | 2-59 | без шайб          | 2 |
| 00.02.03.03.03  | Саморез СТ4.2х12            | 2-60 |                   | 1 |
| 722.05.02.60.00 | Нож                         | 2-61 | отсекающий леску  | 1 |
| 722.05.02.61.00 | Фартук                      | 2-62 |                   | 1 |
| 722.05.02.62.00 | Кожух защитный              | 2-63 |                   | 1 |
| 722.04.02.63.00 | Вал приводной               | 2-64 |                   | 1 |
| 722.04.02.64.00 | Штанга (Ø26*2)              | 2-65 |                   | 1 |
| 722.06.02.65.00 | Кронштейн кожуха            | 2-66 |                   | 1 |
| 722.05.02.66.01 | Головка косильная           | 2-67 | 26-2 (М10*1.25-L) | 1 |
| 722.05.02.68.00 | Нож косильный               | 2-68 | 3-х лучевой       | 1 |
|                 |                             | 0    |                   |   |

ИНТЕРСКОЛ \_\_\_\_\_

### BC33 Brush cutter engine unit (SR1E36F) exploded view .



### BC33 Brush cutter drive unit exploded view .

