



НПА-150/18ВМ

763 .**.**.**.**

ПИЛА САБЕЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Действителен с: 06.04.2026

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
00.02.99.02.11	Кольцо стопорное для вала	1	B16	1
763.02.00.04.00	Фланец наружный	2	PA6-GF30	1
763.05.05.01.00	Штифт	3	230V	1
763.02.00.05.00	Фланец внутренний	4	PC	1
763.05.05.02.00	Штифт	5		1
763.06.01.01.00	Пружина фиксатора	6		1
763.03.01.06.00	Кольцо	7		1
763.03.00.14.00	Шток	8	PP	1
763.04.06.08.00	Кольцо резиновое	9	D58,5xd36,3x30; масса 0,280кг	1
763.03.01.11.00	Крышка пылезащитная	10	M5	1
763.03.01.05.00	Кольцо войлочное	11	φ14.4×φ23.6×2.5/	1
763.03.01.12.00	Зажим пылезащитный	12	M10L	2
763.03.03.01.00	Манжета	13	z-11	1
763.03.03.02.00	Подшипник скольжения	14	ADC12	1
763.04.03.03.00	Палец	15		2
763.05.05.03.00	Направляющая	16	608RZ (8x22x7)	1
00.02.04.05.02	Винт	17	M5X12 головка потайная	6
00.02.04.01.02	Винт	18	M4×12	8
763.05.00.00.00	Накладка на редуктор комплект	19+62	d35x30 (бандаж), масса с подшипниками 0,278кг	1
00.02.04.01.62	Винт	20	M5×16	5
763.03.01.00.00	Накладка на редуктор комплект	21+57	PP	1
763.03.00.04.00	Прокладка уплотнительная	22	PA6-GF30	1
00.01.02.01.10	Подшипник роликовый	23	HK061208	1
00.02.03.01.04	Винт саморез	25	ST4.2X16 (ST4x16)	9
763.05.01.00.00	Корпус ножовки с рукояткой комплект	26+69	7,9x4,9x11	1
763.03.00.08.00	Балансир	27	PA6-GF30	1
763.03.03.09.00	Втулка	28		1
763.03.03.00.00	Ролик направляющий	29	z-36 20CrMnTi	2
763.05.05.04.00	Штифт цилиндрический	30	φ6×21	1
763.03.02.04.00	Шатун	31	D-50mm; L-26mm	1
00.01.02.01.17	Подшипник роликовый	32	HK0808 (8x12x8)	1
746.05.04.01.00	Шайба	33	18.5×12.2×1.2	1
746.05.04.02.00	Шайба	34	17×8.2×0.8	1
763.05.01.02.00	Демпфер	35	φ5×30	4
763.05.01.07.00	Гайка установочная	36	ST3*10F.	1
763.03.02.03.00	Пружина тарельчатая	37	d-26mm; L-26,6mm	1
763.05.01.06.00	Фрикцион	38		1
763.03.02.08.00	Колесо коническое зубчатое	39	Z-39	1
763.05.05.04.01	Штифт цилиндрический	40	φ4×15	2
00.02.03.01.95	Винт саморез	41	ST4.8×30	4
763.05.01.02.01	Демпфер	42	H05VV-F 2x0,75мм² L=2,15м	2
763.05.01.01.00	Кнопка блокировки	43	PA6-GF30	1
00.02.03.01.51	Винт саморез	44	ST3.0×12	10
00.10.01.07.04	Выключатель с светодиодом	45	FA 021A-6604 10<16A; 18VDC; Jlevel	1
763.05.00.03.00	Корпус двигателя комплект	46+50	8x5	1
763.04.01.01.01	Накладка декоративная	47	Z-12; D-10,7мм	1
00.10.07.01.28	Блок управления	48	D-600mm; h-30mm; d-34mm	1
763.04.01.00.00	Статор	49		1
00.01.01.01.06	Подшипник шариковый	51	607.2Z (7x19x6)	1
763.04.02.01.00	Ротор	52	D-33,5mm; h-30mm; z-7 (кон)	1
763.03.05.06.00	Пластина прижимная	53		1
00.01.01.01.74	Подшипник 6003-2RS	54	6003-2RS (17x35x10); зам. 00.01.01.01.13	1
00.02.99.02.40	Кольцо стопорное вала Ø17	55	B17	1
763.03.01.07.00	Кольцо уплотнительное	56	Ф35x19	1
00.01.01.21.19	Подшипник	58	6002-2Z(15x32x9)	1
763.03.03.08.00	Втулка	59	22AWG, 125°C 50mm;6mm : (3266)	1
00.02.04.02.08	Винт	60	M8×30	1
763.03.02.07.00	Крышка подшипника	61		1
763.02.01.00.00	Упор	63	PA6-GF30	1

763.05.01.04.00	Пластина	64		1
746.05.04.03.00	Стопор	65		1
763.05.01.05.00	Рычаг	66		1
763.02.00.01.00	Чулок	67	РА66-GF30	1
763.03.02.00.00	Шток в сборе	А	поз.1 - поз.8	1

ИНТЕРСКОЛ _____

