



716.00.06.15.00	Уплотнительное кольцо	61	нитриловый каучук	1
683.06.01.62.00	Шланг подачи масла	62	Ø3xØ6x63мм, PUC, прозрачная	1
683.02.01.63.00	Корпус правый	63	PA6+30GF	1
00.02.03.01.18	Винт саморез	64	ST5x25, чёрное никелирование	1
500.05.04.06.03	Кольцо уплотнительное	65	нитриловый каучук	1
500.05.02.08.01	Пружина растяжения	66	65Mn	1
500.05.02.08.02	Звездочка цепи ведущая	67	SMF5030	1
00.02.99.02.09	Кольцо стопорное E_обр.	68	Ø7	1
683.06.01.69.00	Пластина	69	Q235	1
500.05.02.08.09	Муфта соединительная	70	SMF4030	1
500.05.02.08.04	Крышка	71	Цинковый сплав	1
683.05.01.72.00	Шина направляющая	72	14 дюймов паз 1.3	1
683.05.01.73.00	Чехол шины пыльной	73	HD-PE (для 14")	1
683.05.02.82.00	Цепь	74	53 звена шаг 3/8 толщина звена 1.3	1
00.02.04.08.02	Винт	75	M5 x20	1
500.05.02.08.05	Диск натяжной	76	SMF4030	1
00.02.02.11.20	Шайба	77	Ø11.5XØ20X1 ПЦ-14/1600Н,	1
500.05.02.08.06	Пружина	78	65Mn	1
683.06.02.87.00	Крышка торцевая	79	PA6+30GF	1
500.05.02.08.07	Ручка регулирования	80	PA6+GF30	1
500.05.02.08.08	Фиксатор	81	PA6+GF30	1
00.02.99.02.12	Кольцо стопорное вала	82	Ø19	1
		0		

ИНТЕРСКОЛ _____

