



ПЦ-16/2400ТН

716.**.**.**.**

ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Действителен с: 11.08.2026

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
00.10.02.02.09	Шнур питания с вилкой	1	H07RN-F2X1.5mm ² ; L-0,25м	1
500.02.00.12.00	Трубка защитная шнура	2	PVC	1
716.00.02.03.00	Корпус левый	3	PA6+GF30	1
500.05.02.03.04	Крышка щетки	4	PPS	2
500.05.00.04.00	Планка фиксации шнура	5	PA6+30GF	1
00.02.03.01.02	Винт саморез	6	ST4X12	3
00.10.04.01.01	Конденсатор	7	0.33uf	1
500.05.04.07.00	Кнопка блокировки	8	PA6+GF30	1
716.00.06.09.00	Выключатель	9	16A, 250V AC	2
500.05.04.05.00	Клавиша выключателя	10	PA6+GF30	1
500.05.04.06.00	Пружина	11	65Mn	1
500.05.02.03.05	Крышка щеткодержателя	12	PPS	2
500.05.03.01.01	Маслопровод L-46mm	13	46 мм Ø3×Ø6 PUC прозрачный	1
500.05.03.01.02	Пружина h-26	14	h-26	1
716.00.06.15.00	Уплотнительное кольцо	15	нитриловый каучук	1
500.04.03.43.09	Переходник масляного бака в сборе	16		1
500.04.03.43.10	Клапан масляного бака	17	нитриловый каучук	1
716.00.06.18.00	Бак масляный	18	PE	1
500.04.03.43.12	Крюк	19	LDPE	1
500.04.03.43.02	Кольцо уплотнительное крышки	20	нитриловый каучук	1
500.04.03.43.01	Крышка масляного бака	21	PA6+GF30	1
500.05.02.01.01	Рукоятка дополнительная	23	PP	1
00.02.03.01.22	Винт саморез	24	ST5X70	1
00.02.01.01.04	Гайка	25	M4	2
500.05.02.03.06	Кронштейн мотора задний	26	с 01.10.2022г. PA66+GF30	1
500.05.02.03.12	Щеткодержатель	27	с 01.10.2022г. медь H62 22.5mm	2
716.00.01.28.90	Щетка электрическая (комплект)	28	TK609-F4	1
00.02.02.05.04	Шайба пружинная волновая	29	Ø14×Ø21×0.3 мм, вороненая	1
00.01.01.01.19	Подшипник 608RS	30	RS	2
716.00.01.31.00	Ротор	31	2400 Вт	1
716.00.01.32.00	Статор	32	2400 Вт	1
00.02.03.01.04	Винт саморез	33	ST4X16	23
716.00.01.34.00	Кронштейн мотора передний	34	PA6+GF30	1
00.02.02.02.02	Шайба	35	Ø4	2
00.02.02.01.04	Шайба пружинная	36	Ø4	2
716.00.01.34.00	Кронштейн мотора передний	34	PA6+GF30	1
00.02.02.02.02	Шайба	35	Ø4	2
00.02.02.01.04	Шайба пружинная	36	Ø4	2
500.02.03.01.34	Винт статора	37	M4X65	2
00.01.01.01.20	Подшипник шариковый	38	6000 (10x26x8)	1
716.00.04.39.00	Шестерня малая	39	SMF5030 (спеченный материал)	1
00.02.01.01.06	Гайка	40	M6	1
716.00.04.41.00	Корпус редуктора	41	PA66+GF30	1
500.05.03.01.07	Маслопровод L-85mm	42	85 мм Ø3×Ø5 PUC черный	1
500.03.04.46.00	Насос масляный в сборе	43		1
00.02.03.01.21	Винт саморез	44	ST3x8	2
500.05.04.06.01	Пружина	45	65Mn	1
00.02.03.01.21	Винт саморез	46	ST3x8	1
716.00.04.47.00	Толкатель	47	PA66+GF30	1
716.00.06.48.00	Пружина	48	65Mn	1
716.00.06.49.00	Шайба	49	Ø4.2×Ø16×1 мм, белое цинкование	1
500.05.03.01.10	Пластина крепления рычага	50	цинковый сплав	1
00.02.03.01.37	Винт саморез	51	ST4X22	1
500.05.03.01.08	Рычаг тормоза	52	PA6+GF30+40Gr	1
500.05.03.01.09	Пружина тормоза	53	65Mn	1
00.02.02.02.46	Прокладка плоская	54	5.3XØ10X1.5mm	1
716.00.04.55.00	Пластина прижимная	55	Сталь A3	1
00.02.03.01.81	Винт саморез	56	ST3×8, потайная головка, крест. шлиц, ч	2
500.03.00.02.00	Штифт	57	Ø3x12 спиральная пружина	1
716.00.04.58.00	Тяга	58	PA66+GF30	1

500.05.02.01.02	Ограждение защитное	59	PA6+30GF	1
500.05.03.01.04	Пружина маслопровода	60		1
500.05.03.01.05	Штуцер	61	PA6+GF30	1
500.05.03.01.06	Кольцо уплотнительное	62	нитриловый каучук	2
00.02.03.01.69	Винт саморез	63	ST4X20 головка потайная	2
00.02.01.01.11	Контргайка	64	M8	1
716.00.04.65.00	Шестерня большая	65	SMF5030 (спеченный материал) Шестерня	1
716.00.06.66.00	Колпачок пылезащитный	66	PA6+GF30	1
500.02.02.57.05	Втулка вала	67	SMF4030 h=8.3mm	1
500.02.02.57.06	Пружина торсионная	68		1
500.02.02.57.07	Вал выходной	69	40Gr	1
00.01.01.01.20	Подшипник шариковый	70	6000 (10x26x8)	1
716.00.02.71.00	Корпус правый	71	PA6+GF30 С резиновым покрытием	1
500.05.04.06.03	Кольцо уплотнительное	72	нитриловый каучук	1
500.05.02.07.02	Упор зубчатый	73	Q235	1
00.02.03.01.02	Винт саморез	74	ST4X12	2
00.02.03.01.51	Винт саморез	75	ST3×12, потайная головка, крест. шлиц.	1
500.05.02.08.01	Пружина растяжения	76	65Mn	1
500.05.02.08.02	Звездочка цепи ведущая	77	SMF5030	1
00.02.99.02.09	Кольцо стопорное Е обр.	78	Ø7	1
00.02.04.08.02	Винт	79	M5 x20	1
716.00.05.80.00	Шина направляющая	80	16 дюймов	1
716.00.05.81.00	Цепь	81	56 звеньев паз.1.3	1
500.05.02.08.09	Муфта соединительная	82	SMF4030	1
500.05.02.08.04	Крышка	83	Цинковый сплав	1
500.05.02.08.05	Диск натяжной	84	SMF4030	1
00.02.02.11.20	Шайба	85	Ø11.5XØ20X1 ПЦ-14/1600Н	1
500.05.02.08.06	Пружина	86	65Mn	1
00.02.99.02.12	Кольцо стопорное вала	87	Ø19	1
500.05.02.09.00	Крышка торцевая	88	PA6+GF30	1
500.05.02.08.07	Ручка регулирования	89	PA6+GF30	1
500.05.02.08.08	Фиксатор	90	PA6+GF30	1
18.02.00.03.00	Чехол шины пильной	91		1
00.10.07.01.15	Блок плавного пуска	92	LQD-2A 15A250V-5E4	1
		0		

ИНТЕРСКОЛ _____

