

		ПЦ-1600		
		683.**.**.**.**		
ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		Действителен с:		11.08.2026
Каталог запасных частей				
Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
00.10.02.02.04	Шнур питания с вилкой	1	H07RN-F 2x1.0 мм²	1
500.02.00.12.00	Трубка защитная шнура	2	PVC	1
683.02.01.03.00	Корпус левый	3	PA6-GF30	1
00.01.01.01.42	Подшипник 6001RS	4	6001, с резиновыми уплотнениями	1
683.01.01.05.00	Ротор	5	1600Вт / 1400Вт Ø43x40H	1
00.01.01.01.19	Подшипник 608RS	6	RS	2
683.06.01.07.00	Винт статора	7	Сталь 30#, белое цинкование M4x61	2
00.02.02.01.04	Шайба пружинная	8	Ø4	2
00.02.02.02.02	Шайба	9	Ø4	2
00.02.03.01.04	Винт саморез	10	ST4X16	21
683.02.01.11.00	Кронштейн задний двигателя	11	PA6+GF30	1
683.01.01.12.00	Статор	12	1600Вт	1
00.02.01.01.04	Гайка	13	M4	2
00.02.03.01.21	Винт саморез	14	ST3X8	4
683.01.01.15.90	Щётка электрическая (комплект)	15	TK811	1
683.01.01.16.00	Щёткодержатель	16		2
683.02.01.17.00	Кронштейн задний двигателя	17	PA66-GF30	1
683.02.01.18.00	Кожух двигателя	18	PA6+GF30	1
683.02.01.19.00	Рукоятка передняя	19	PP	1
683.06.01.20.00	Рычаг тормоза	20	PA6+GF30	1
00.02.02.02.27	Шайба	21	Ø6.3xØ12x0.5	1
00.02.99.02.17	Кольцо стопорное	22	Ø6	2
00.02.03.01.02	Винт саморез	23	ST4X12	8
00.02.02.02.46	Прокладка плоская	24	5.3XØ10X1.5mm	1
683.06.01.25.00	Фиксатор (защёлка)	25	POM	1
683.06.01.26.00	Пружина кнопки блокировки	26	65Mn	1
500.05.00.04.00	Планка фиксации шнура	27	PA6+30GF	1
683.06.01.28.00	Кнопка блокировки включения	28	PA6+GF30	1
683.06.01.29.00	Пружина кнопки блокировки	29	65Mn	1
683.06.01.30.00	Рычаг выключателя	30	PA6+GF30	1
00.02.03.01.53	Винт саморез	31	ST5x30	1
683.06.01.32.00	Пружина	32	Пружина кручения тормозной пластины	1
683.06.01.33.00	Втулка установочная	33	SMF4030	1
683.06.01.34.00	Колодка тормозная	34	65Mn	1
716.00.06.49.00	Шайба	35	Ø4.2×Ø16×1 мм, белое цинкование	2
683.06.01.36.00	Пружина	36	Пружина кручения тяги 65Mn	1
683.06.01.37.00	Тяга	37	PA66-GF30, Lanxess Durethan	1
683.06.01.38.00	Толкатель (шток)	38	PA66-GF30, Lanxess Durethan	1
683.06.01.39.00	Пружина	39	65Mn	1
683.06.01.40.00	Конденсатор	40	0.33 мкФ, длина провода 145 мм	1
683.06.01.41.00	Выключатель	41	16(13)A, 125/250B AC	1
500.05.03.01.06	Кольцо уплотнительное	42	нитриловый каучук	2
683.06.01.43.00	Наконечник маслявыпускной	43	PA6+30GF	1
683.06.01.44.00	Крышка пылезащитная	44	PA6-GF30	1
683.04.01.45.00	Насос масляный в сборе	45		1
683.06.01.46.00	Трубка маслявыпускная	46	Ø3xØ5x100мм, PUC, чёрный	1
00.02.01.01.11	Контргайка	47	M8	1
683.04.01.48.00	Шестерня большая	48	SMF4050	1
683.04.01.49.00	Втулка шпинделя	49	h=4.5мм	1
683.06.01.50.00	Пружина	50		1
683.04.01.51.00	Червяк маслонасоса	51	PA66-GF30	1
683.06.01.52.00	Шайба плоская	52	Ø10xØ16x0.1	1
683.04.01.53.00	Вал выходной	53	40Cr (легированная сталь)	1
00.01.01.01.20	Подшипник шариковый	54	6000 (10x26x8)	1
500.04.03.43.01	Крышка масляного бака	55	PA6+GF30	1
500.04.03.43.02	Кольцо уплотнительное крышки	56	нитриловый каучук	1
500.04.03.43.12	Крюк	57	LDPE	1
683.06.01.58.00	Бак масляный	58	PE	1
500.04.03.43.10	Клапан масляного бака	59	нитриловый каучук	1
500.04.03.43.09	Переходник масляного бака в сборе	60		1

716.00.06.15.00	Уплотнительное кольцо	61	нитриловый каучук	1
683.06.01.62.00	Шланг подачи масла	62	Ø3хØ6х63мм, PUC, прозрачная	1
683.02.01.63.00	Корпус правый	63	PA6+30GF	1
00.02.03.01.18	Винт саморез	64	ST5x25, чёрное никелирование	1
500.05.04.06.03	Кольцо уплотнительное	65	нитриловый каучук	1
500.05.02.08.01	Пружина растяжения	66	65Mn	1
500.05.02.08.02	Звездочка цепи ведущая	67	SMF5030	1
00.02.99.02.09	Кольцо стопорное E_обр.	68	Ø7	1
683.06.01.69.00	Пластина	69	Q235	1
500.05.05.01.02	Контрогайка специальная	70	A3 (сталь)	1
683.06.01.71.00	Винт натяжения	71	M5x50	1
683.05.01.72.00	Шина направляющая	72	14 дюймов паз 1.3	1
683.05.01.73.00	Чехол шины пыльной	73	HD-PE (для 14")	1
683.05.01.74.00	Цепь	74	52 звена шаг 3/8 толщина звена 1.3	1
500.05.04.06.06	Кольцо уплотнительное	75	Нитрильная резина (NBR)	1
683.03.01.76.00	Крышка торцевая	76	PA6+GF30	1
683.06.01.77.00	Установочная втулка торцевой крышки	77	SMF4030	1
00.02.01.01.26	Гайка фланцевая	78	M8, белое цинкование	1
500.02.00.02.00	Ключ гаечный накидной	79	S-13mm; L-140mm A3(сталь)	1
		0		

ИНТЕРСКОЛ _____

