



МФА-18ВМ

766 .\*\*.\*\*.\*.\*.\*

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Действителен с:

06.02.2025

Каталог запасных частей

| Артикул         | Наименование детали                      | № на схеме | Характеристика                            | Кол-во шт./изд. |
|-----------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 766.03.03.02.01 | Кольцо магнитное                         | 1          |                                           | 1               |
| 765.03.03.00.00 | Фланец со штифтами                       | 2          |                                           | 1               |
| 766.03.02.01.00 | Пружина                                  | 3          | 3,2*19 50CrVA                             | 1               |
| 766.03.01.02.00 | Тяга                                     | 4          | 65Mn                                      | 1               |
| 766.03.01.03.00 | Цанга                                    | 5          | 65Mn                                      | 1               |
| 766.03.01.04.00 | Стержень                                 | 6          | Ø10.8*70.5 подвижный 20CrMo               | 1               |
| 766.03.02.02.00 | Кольцо уплотнительное                    | 7          | 42CrMo                                    | 1               |
| 766.03.00.03.00 | Шпиндель                                 | 8          | 40Cr                                      | 1               |
| 00.01.02.01.47  | Подшипник игольчатый                     | 9          | HK2520 (25x32x20)                         | 1               |
| 766.03.02.03.00 | Вилка                                    | 10         | 65Mn                                      | 1               |
| 766.03.02.04.00 | Кольцо стопорное                         | 11         | 65Mn, для отверст                         | 1               |
| 00.01.01.01.67  | Подшипник                                | 12         | 6900Z(10x22x6)                            | 1               |
| 766.03.03.03.00 | Светодиод                                | 13         |                                           | 1               |
| 00.02.04.01.73  | Винт                                     | 14         | M3x6                                      | 3               |
| 00.02.03.01.06  | Винт саморез                             | 15         | ST4,0x18                                  | 4               |
| 766.05.03.01.00 | Накладка                                 | 16         | PA6-GF30                                  | 1               |
| 766.05.03.02.00 | Экран                                    | 17         | PC                                        | 1               |
| 766.03.02.05.00 | Штифт                                    | 18         | Ø2*29, GCr15                              | 1               |
| 766.03.02.06.00 | Пружина торсионная                       | 19         | 65Mn                                      | 1               |
| 766.03.02.07.00 | Ограничитель                             | 20         | PA66                                      | 1               |
| 01.03.02.01.03  | Штифт Ø5*30                              | 21         | Ø5*30                                     | 1               |
| 766.03.02.10.00 | Винт специальный с бранной гнездом       | 22         | M6x13 S3 внутр шгpn, шарик подпружиненный | 2               |
| 766.03.01.06.00 | Эксцентрик                               | 23         | порошковая металлургия (сталь)            | 1               |
| 766.03.02.11.00 | Зажим                                    | 24         | PA6-GF30                                  | 1               |
| 766.03.00.01.00 | Корпус редуктора                         | 25         | ZL102                                     | 1               |
| 00.02.02.03.06  | Шайба стопорная                          | 26         | Ø4*0,8 65Mn                               | 1               |
| 766.03.01.07.00 | Подшипник специальный                    | 27         | 625 (5*16*5мм)                            | 1               |
| 766.03.02.12.00 | Прокладка                                | 28         | Ø11 * Ø5,2 *2,2 PA66-GF36                 | 1               |
| 766.03.01.05.00 | Втулка эксцентриковая                    | 29         | 40Cr                                      | 1               |
| 766.05.02.00.00 | Стакан                                   | 30         | PA66-GF30                                 | 1               |
| 00.02.04.01.28  | Винт                                     | 31         | M4x16                                     | 4               |
| 00.01.01.01.19  | Подшипник                                | 32         | 608RS (8x22x7)                            | 1               |
| 766.03.01.08.00 | Вал эксцентриковый                       | 33         | 40Cr                                      | 1               |
| 776.01.02.00.00 | Ротор с крыльчаткой бесщеточного мотора  | 34         | Ø20,5мм L22,5мм /4222                     | 1               |
| 00.01.01.21.20  | Подшипник 695 ZZ                         | 35         | 695 ZZ                                    | 1               |
| 776.01.01.02.00 | Статор бесщеточного мотора               | 36         | Ø42/21,7мм L25мм /4222                    | 1               |
| 766.05.02.02.00 | Крышка задняя                            | 37         | PA66-GF30                                 | 1               |
| 00.02.03.03.20  | Винт саморез                             | 38         | ST2,6x40                                  | 4               |
| 00.10.08.01.20  | Блок управления                          | 39         |                                           | 1               |
| 766.05.00.00.00 | Корпус комплект (лев.+пр.)               | 40+46      | PA6-GF30+TPE                              | 1               |
| 766.01.02.01.00 | Регулятор скорости                       | 41         |                                           | 1               |
| 00.10.01.07.17  | Выключатель                              | 42         | JD04-A1 16(10)A 250V 5E4                  | 1               |
| 766.05.00.03.00 | Клеммы подключения АКБ                   | 43         |                                           | 1               |
| 766.05.01.00.00 | Корпус крепления АКБ комплект (лев.+пр.) | 44+50      | PA6-GF30                                  | 1               |
| 766.05.01.01.00 | Решетка вентиляционная                   | 45         | PA6-GF30                                  | 2               |
| 00.02.03.03.18  | Винт саморез                             | 47         | ST3,5x16                                  | 8               |
| 766.04.00.05.00 | Клавиша переключения                     | 48         | PA6-GF30                                  | 1               |
| 766.05.01.02.00 | Скоба                                    | 49         | сталь пружинная                           | 1               |
| 766.05.01.03.00 | Вставка                                  | 51         | сталь нерж.                               | 1               |
| 766.05.01.04.00 | Буфер                                    | 52         | Силикон VMQ                               | 4               |
| 766.05.01.05.00 | Скоба 2                                  | 53         | сталь нерж.                               | 2               |
| 00.02.03.03.19  | Винт саморез                             | 54         | ST2,2x6                                   | 2               |
| 00.02.04.01.28  | Винт                                     | 55         | M4x16                                     | 1               |
| 766.07.03.02.00 | Насадка для пылесотвода                  | 56         | PA6-GF30                                  | 1               |
| 766.07.03.03.00 | Патрубок переходной                      | 57         | PP                                        | 1               |
| 766.02.00.02.01 | Рукоятка дополнительная                  | 58         | PA6-GF30, M8                              | 1               |
| 649.02.03.00.00 | Батарея аккумуляторная 18В               | 59         | 20 VDC; 18V/4.0Ah li-ion (2400.021/121)   | 1               |
| 766.03.00.02.01 | Узел крепления и качания инструмента     | A          | поз. с 1 по 8                             | 1               |
| 776.01.01.00.00 | Ротор с подшипниками в сборе             | B          | поз. 32; 33; 34; 35.                      | 1               |

|                 |                                                |       |  |   |
|-----------------|------------------------------------------------|-------|--|---|
| 765.07.01.01.00 | Нож                                            | 501   |  | 1 |
| 765.07.01.02.00 | Пилка                                          | 502   |  | 1 |
| 765.07.01.03.00 | Подошва                                        | 503   |  | 1 |
| 765.07.01.04.00 | Лист шлифовальный                              | 504   |  | 3 |
| 766.01.02.00.00 | Блок управления с регулятором скорости в сборе | 39+41 |  | 1 |

**ИНТЕРСКОЛ** \_\_\_\_\_

МФА-18ВМ

Артикул изделия:

766 .\*\*\*.\*\*\*

06.02.2025

