



ПДВ-125/1700Э

948 .**.**.**.**

ШТРОБОРЕЗ

Действителен с: 20.02.2026

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
00.10.02.02.08	Шнур питания с вилкой	1	H05RN-F, 2X1.0mm², L=3.13 М, длина хвостика 25mm, VDE, вилка Euro two	1
912.04.00.02.00	Трубка защитная шнура	2	PVC	1
00.02.03.01.68	Винт	3	ST4x10	2
948.04.00.08.00	Крышка задняя	4	PA6+30GF	1
948.10.07.01.00	Блок электронный	5	220V, без регулировки оборотов	1
911.04.00.06.00	Планка фиксации шнура	8	PA6+30GF, с винтами ST4*14	1
00.02.03.01.66	Винт	9	ST4x60	1
948.05.00.05.00	Пружина	10	φ4.5*φ0.5*14	1
912.05.00.06.00	Тяга выключателя	11	PA6+30GF	1
26.05.00.04.00	Клавиша выключателя	12	PA6+30GF	1
912.05.00.01.00	Корпус двигателя	13	PA6+30GF	1
912.04.01.00.00	Статор	14	Ф48x53 (типоразмер 4853)	1
912.04.00.01.00	Диафрагма	15	PA6+30GF	1
00.02.03.01.65	Винт	16	ST4x6	2
424.05.00.03.00	Штифт резиновый	17	φ5x7 силикон	1
00.01.01.01.69	Подшипник шариковый 629 RS	18	629 RS (9x26x8)	1
912.04.02.03.00	Шестерня коническая	19	Z=12, m=1.35, 20CrMnTi	1
00.02.02.01.06	Шайба гроверная Ø6	20	Ø6	1
00.02.01.01.06	Гайка М6	21	M6	1
00.01.01.21.12	Подшипник шариковый	22	627-2RS (7x22x7)	1
912.04.02.01.00	Ротор	23	φ23.8*53 (типоразмер 4853)	1
00.02.04.05.03	Винт	24	M4x10 головка потайная	2
912.03.02.04.00	Пластина прижимная	25	Q235	1
912.04.02.04.00	Кольцо резиновое	26	φ26*1.5 нитриловый каучук	1
912.03.02.03.00	Сальник	27	φ5*7 войлок	1
410.03.02.02.00	Кнопка фиксатора шпинделя	28	Стандарт черн. PA6+30GF	1
26.03.02.04.00	Пружина фиксатора шпинделя	29	Ø8.7xØ0.7x12 65Mn	1
948.03.02.02.00	Кольцо уплотнительное	30	φ5 (внутренний диаметр)*0.7 нитриловый каучук	1
26.03.02.03.00	Фиксатор шпинделя	31	45#	1
00.02.03.01.08	Винт саморез	32	ST4x25	4
912.03.02.01.00	Корпус редуктора	33		1
00.01.02.01.03	Подшипник игольчатый роликовый	34	HK0810 (8x12x10)	1
948.03.01.00.00	Крышка редуктора в сборе	35		1
911.03.00.03.00	Колесо зубчатое	35.1	Z-37, m=1.35, 20CrMnTi	1
948.03.00.04.00	Втулка регулировочная	35.2	45#	1
00.02.99.01.01	Кольцо пружинное	35.3	A32 (стопорное) 65Mn	1
00.02.02.05.06	Шайба волновая	35.4	Ø23xØ31x0.5	1
00.01.01.01.30	Подшипник шариковый	35.5	6201.2RS(12x32x10)	2
00.02.02.02.49	Шайба пылезащитная	35.6	Ø12xØ24x1.0 1Cr18Ni9	1
912.03.01.02.00	Кольцо резиновое	35.7	φ52*1.5 Нитриловый каучук	1
948.03.01.01.00	Крышка редуктора	35.8	ADC12	1
948.03.00.02.00	Шпиндель	35.9	40Cr	1
00.02.04.04.39	Винт внутр. 6 гран.	35.10	M6×8 (внутр шгрен)	4
00.02.04.04.19	Винт	35.11	M5*25 (внутр. шгрен S-4)	1
372.02.00.02.00	Кронштейн регулировка глубины	35.12	отверстие φ42, ADC12	1
948.02.00.04.00	Фланец наружный	35.13	M14 45#	1
911.02.00.02.00	Ручка боковая	36	M10, PP	1
372.02.00.01.00	Маховик фиксации рукоятки	37	M10x20 PA6+GF30/Q235	1
00.02.04.04.35	Винт	38	M5x20(внутр.шест.)	1
372.02.00.03.00	Рычаг	39	ADC12	1
372.02.00.04.00	Пружина	40	Ø23xØ1.5x18 65Mn	1
00.02.04.04.46	Винт	41	M4x14	4
372.02.00.05.00	Патрубок пылеотводный	42	PA6+GF30	1
372.02.00.06.00	Втулка пылеотвода	43	PA6+GF30	1
00.02.04.03.04	Винт M4x8	44	M4x8 с шайбой пружинной	2
00.02.04.05.03	Винт	45	M4x10 головка потайная	2
00.30.10.03.00	Ключ шестигранный	46	S-4mm, 25*62	1
372.02.00.07.00	Держатель ключа	47	PA6+GF30	1
372.02.00.08.00	Кожух защитный	48	ADC12	1

948.02.00.14.00	Шайба регулировочная	49	4.3mm Q235	6
372.02.00.09.00	Ролик длинный	51	POM	2
00.02.99.02.02	Кольцо стопорное	52	B8 C type	10
372.02.00.10.00	Ось	53	45#	2
372.02.00.12.00	Ролик короткий	54	POM	2
06.01.04.01.01	Ключ специальный	55	Q235	1
372.03.00.01.00	Прокладка пылезащитная	56	φ13.8*φ8*0.3 1Cr18Ni9	8

ИНТЕРСКОЛ _____

