

2023



СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

КАТАЛОГ 2023 / 1



www.luis.ru

CC-UUTP5ER-24IN-PVC-WH-305
CC-UUTP5ER-24IN-LSZH-WH-305
CC-UUTP5ER-24IN-LSLTX-WH-305



- Категория 5е
- Неэкранированный

Конструкция	UUTP
Конструкция проводника	Одножильный (Solid)
Кол-во пар	4
Калибр AWG	24
Экранирование	Нет
Среда использования	Indoor
Внешний диаметр	5,1 мм
Материал проводника	Медь (CU)
Оболочка	PVC / LSZH / LSLTx
Соответствие стандартам	IEC61156 / ANSI / TIA568-C.2 / ISO 11801 / ГОСТ 31565



15 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

RU СДЕЛАНО В РОССИИ


PP-1U-24-C5E-CM, PP-1U-48-C5E-CM, KSJ2-C5E-90-WH, RJ45-C6-FT-SH

CC-FUTP5ER-24IN-PVC-WH-305
CC-FUTP5ER-24IN-LSZH-WH-305
CC-FUTP5ER-24IN-LSLTX-WH-305



- Категория 5е
- Экранированный

Конструкция кабеля	FUTP
Конструкция проводника	Одножильный (Solid)
Кол-во пар	4
Калибр AWG	24
Экранирование	Алюминиевая полиэстерная пленка
Среда использования	Indoor
Внешний диаметр	6 мм
Материал проводника	Медь (CU)
Оболочка	PVC / LSZH / LSLTx
Соответствие стандартам	IEC61156 / ANSI / TIA568-C.2 / ISO 11801 / ГОСТ 31565



15 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

RU СДЕЛАНО В РОССИИ

PP-1U-24S-C5E-CM, KSJ-C5E-180SH-WH, RJ45-C6-FT-SH

CC-UUTP5E-24IN-PVC-WH-305
CC-UUTP5E-24IN-LSZH-WH-305

- Категория 5е
- Неэкранированный

Конструкция	UUTP
Конструкция проводника	Одножильный (Solid)
Кол-во пар	4
Калибр AWG	24
Экранирование	Нет
Среда использования	Indoor
Внешний диаметр	5,1 мм
Материал проводника	Медь (CU)
Оболочка	PVC / LSZH
Соответствие стандартам	IEC61156 / ANSI / TIA568-C.2 / ISO 11801 / ГОСТ 31565



15 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

CN СДЕЛАНО В КИТАЕ


PP-1U-24-C5E-CM, PP-1U-48-C5E-CM, KSJ2-C5E-90-WH, RJ45-C6-FT-SH

CC-FUTP5E-24IN-PVC-WH-305
CC-FUTP5E-24IN-LSZH-WH-305

Категория 5e

Экранированный

Конструкция кабеля	FUTP
Конструкция проводника	Одножильный (Solid)
Кол-во пар	4
Калибр AWG	24
Экранирование	Алюминиевая полиэстерная пленка
Среда использования	Indoor
Внешний диаметр	6 мм
Материал проводника	Медь (CU)
Оболочка	PVC / LSZH
Соответствие стандартам	IEC61156 / ANSI / TIA568-C.2 / ISO 11801 / ГОСТ 31565



15 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

CN СДЕЛАНО В КИТАЕ


PP-1U-24S-C5E-CM, KSJ-C5E-180SH-WH, RJ45-C6-FT-SH

CC-UUTP6-23IN-LSZH-WH-305

Категория 6

Неэкранированный

Конструкция	UUTP
Конструкция проводника	Одножильный (Solid)
Кол-во пар	4
Калибр AWG	23
Экранирование	Нет
Среда использования	Indoor
Внешний диаметр	6,2 мм
Материал проводника	Медь (CU)
Оболочка	PVC / LSZH
Соответствие стандартам	IEC61156 / ANSI / TIA568-C.2 / ISO 11801 / ГОСТ 31565



15 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

CN СДЕЛАНО В КИТАЕ



PP-1U-24-C6-CM, PP-1U-48-C6-CM, KSJ2-C6-90-WH, RJ45-C6-FT-SH

CC-UFTP6-23IN-LSZH-WH-305
CC-FUTP6-23IN-LSZH-WH-305

Категория 6

Экранированный

Конструкция кабеля	FUTP / UFTP
Конструкция проводника	Одножильный (Solid)
Кол-во пар	4
Калибр AWG	23
Экранирование	Алюминиевая полиэстерная пленка
Среда использования	Indoor
Внешний диаметр	8
Материал проводника	Медь (CU)
Оболочка	PVC / LSZH
Соответствие стандартам	IEC61156 / ANSI / TIA568-C.2 / ISO 11801 / ГОСТ 31565



15 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

CN СДЕЛАНО В КИТАЕ

PP-1U-24S-C6-CM, KSJ-C6-180SH-WH, RJ45-C6-FT-SH

PP-1U-24-C5E-CM
PP-1U-48-C5E-CM

- Категория 5е
- Неэкранированная

Тип разъема	RJ45
Количество портов	24
Монтажная высота:	1U
Экранирование	Нет
Цвет:	Черный
Допустимый калибр проводников:	26-22 AWG
Схема разводки проводников:	T568A / B
Маркировка портов:	Цифровая
Тип IDC контактов:	Dual IDC (110 + Krone)
Кабельный организатор	Складной



Тип разъема	RJ45
Количество портов	48
Монтажная высота:	1U
Экранирование	Нет
Цвет:	Черный
Допустимый калибр проводников:	26-22 AWG
Схема разводки проводников:	T568A / B
Маркировка портов:	Цифровая
Тип IDC контактов:	Dual IDC (110 + Krone)
Кабельный организатор	Складной



5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

CN СДЕЛАНО В КИТАЕ

CC-UUTP5eR-24IN-PVC-WH-305, CC-UUTP5eR-24IN-LSZH-WH-305, CC-UUTP5eR-24IN-LSLTx-WH-305,
CC-UUTP5e-24IN-PVC-WH-305, CC-UUTP5e-24IN-LSZH-WH-305

PP-1U-24-C6-CM
PP-1U-48-C6-CM

- Категория 6
- Неэкранированная

Тип разъема	RJ45
Количество портов	24
Монтажная высота:	1U
Цвет:	Черный
Экранирование	Нет
Допустимый калибр проводников:	24-22 AWG
Схема разводки проводников:	T568A / B
Маркировка портов:	Цифровая
Тип IDC контактов:	Dual IDC (110 + Krone)
Кабельный организатор	Складной



Тип разъема	RJ45
Количество портов	48
Монтажная высота:	1U
Цвет:	Черный
Экранирование	Нет
Допустимый калибр проводников:	24-22 AWG
Схема разводки проводников:	T568A / B
Маркировка портов:	Цифровая
Тип IDC контактов:	Dual IDC (110 + Krone)
Кабельный организатор	Складной



5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

CN СДЕЛАНО В КИТАЕ

CC-UUTP6-23IN-LSZH-WH-305

PP-1U-24S-C5E-CM

- Категория 5e
- Экранированная

Тип разъема	RJ45
Количество портов	24
Монтажная высота:	1U
Экранирование	Да
Цвет:	Черный
Допустимый калибр проводников:	26-22 AWG
Схема разводки проводников:	T568A / B
Маркировка портов:	Цифровая
Тип IDC контактов:	Dual IDC (110 + Krone)
Кабельный организатор	Да




5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ CN СДЕЛАНО В КИТАЕ

CC-FUTP5eR-24IN-PVC-WH-305, CC-FUTP5eR-24IN-LSZH-WH-305, CC-FUTP5eR-24IN-LSLTx-WH-305, CC-FUTP5e-24IN-PVC-WH-305, CC-FUTP5e-24IN-LSZH-WH-305

PP-1U-24S-C6-CM

- Категория 6
- Экранированная

Тип разъема	RJ45
Количество портов	24
Монтажная высота:	1U
Цвет:	Черный
Экранирование	Да
Допустимый калибр проводников:	24-22 AWG
Схема разводки проводников:	T568A / B
Маркировка портов:	Цифровая
Тип IDC контактов:	Dual IDC (110 + Krone)
Кабельный организатор	Да




5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ CN СДЕЛАНО В КИТАЕ

CC-UFTP6-23IN-LSZH-WH-305, CC-FUTP6-23IN-LSZH-WH-305

PPM-1U-24S-CM
PPM-1U-48S-CM

Тип разъема	KeyStone Jack
Количество портов	24
Монтажная высота:	1U
Цвет:	Черный
Маркировка портов:	Цифровая
Кабельный организатор	Складной

Тип разъема	KeyStone Jack
Количество портов	48
Монтажная высота:	1U
Цвет:	Черный
Маркировка портов:	Цифровая
Кабельный организатор	Складной



5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

CN СДЕЛАНО В КИТАЕ

KSJ2-C5E-90-WH, KSJ-C5E-180SH-WH, KSJ2-C6-90-WH, KSJ-C6-180SH-WH

Кабельные организаторы и фальш-панели

BP-1U-BK
CM-1UPL-BK
CM-1UML-BK

Кол-во колец	5
Материал колец	Пластик
Монтажная высота:	1U
Цвет:	Черный

Кол-во колец	5
Материал колец	Металл
Монтажная высота:	1U
Цвет:	Черный

Пылезащита:	Щетка
Монтажная высота:	1U
Цвет:	Черный



5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

CN СДЕЛАНО В КИТАЕ

KSJ2-C5E-90-WH
KSJ2-C6-90-WH

- Категория 5e
- Неэкранированный

Тип разъема	RJ45
Тип контактов:	110 IDC
Цвет:	Белый
Допустимый калибр проводников:	24-22 AWG
Заделка контактов:	инструмент 110 типа

- Категория 6
- Неэкранированный

Тип разъема	RJ45
Тип контактов:	110 IDC
Цвет:	Белый
Допустимый калибр проводников:	24-22 AWG
Заделка контактов:	инструмент 110 типа



5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ CN СДЕЛАНО В КИТАЕ

PPM-1U-24S-CM, PPM-1U-48S-CM, FP-M1-45*22,5, FP-M1-45*45, FP-M2-45*45


KSJ-C5E-180SH-WH
KSJ-C6-180SH-WH

- Категория 5e
- Экранированный

Тип разъема	RJ45
Тип контактов:	110 IDC
Цвет:	Серебряный
Допустимый калибр проводников:	24-22 AWG
Заделка контактов:	инструмент 110 типа

- Категория 6
- Экранированный

Тип разъема	RJ45
Тип контактов:	110 IDC
Цвет:	Белый
Допустимый калибр проводников:	24-22 AWG
Заделка контактов:	инструмент 110 типа



5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ CN СДЕЛАНО В КИТАЕ

PPM-1U-24S-CM, PPM-1U-48S-CM, FP-M1-45*22,5, FP-M1-45*45, FP-M2-45*45

PC-UTP5E-LSZH-WH-05M
PC-UTP5E-LSZH-WH-1M
PC-UTP5E-LSZH-WH-2M
PC-UTP5E-LSZH-WH-3M
PC-UTP5E-LSZH-WH-5M
PC-UTP5E-LSZH-WH-10M

Категория 5e
Неэкранированный

Тип разъемов:	RJ45 - RJ45
Конструкция проводника	Многожильный (Patch)
Кол-во пар	4
Калибр AWG	24
Среда использования	Indoor
Внешний диаметр	5,5 мм
Материал проводника	Медь (CU)
Оболочка	LSZH
Длина:	0,5м, 1м, 2м, 3м, 5м, 10м



5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

CN СДЕЛАНО В КИТАЕ

KSJ2-C5E-90-WH, PP-1U-24-C5E-CM, PP-1U-48-C5E-CM

PC-FTP5E-LSZH-WH-05M
PC-FTP5E-LSZH-WH-1M
PC-FTP5E-LSZH-WH-2M
PC-FTP5E-LSZH-WH-3M
PC-FTP5E-LSZH-WH-5M
PC-FTP5E-LSZH-WH-10M

Категория 5e
Экранированный

Тип разъемов:	RJ45 - RJ45
Конструкция проводника	Многожильный (Patch)
Кол-во пар	4
Калибр AWG	24
Среда использования	Indoor
Внешний диаметр	5,5 мм
Материал проводника	Медь (CU)
Оболочка	LSZH
Длина:	0,5м, 1м, 2м, 3м, 5м, 10м



5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

CN СДЕЛАНО В КИТАЕ

KSJ-C5E-180SH-WH, PP-1U-24S-C5E-CM

PC-UTP6-LSZH-WH-05M
PC-UTP6-LSZH-WH-1M
PC-UTP6-LSZH-WH-2M
PC-UTP6-LSZH-WH-3M
PC-UTP6-LSZH-WH-5M
PC-UTP6-LSZH-WH-10M

Категория 6

Неэкранированный

Тип разъемов:	RJ45 - RJ45
Конструкция проводника	Многожильный (Patch)
Кол-во пар	4
Калибр AWG	24
Среда использования	Indoor
Внешний диаметр	5,5 мм
Материал проводника	Медь (CU)
Оболочка	LSZH
Длина:	0,5м, 1м, 2м, 3м, 5м, 10м



5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

CN СДЕЛАНО В КИТАЕ

KSJ2-C6-90-WH, PP-1U-24-C6-CM, PP-1U-48-C6-CM

PC-FTP6-LSZH-WH-05M
PC-FTP6-LSZH-WH-1M
PC-FTP6-LSZH-WH-2M
PC-FTP6-LSZH-WH-3M
PC-FTP6-LSZH-WH-5M
PC-FTP6-LSZH-WH-10M

Категория 6

Экранированный

Тип разъемов:	RJ45 - RJ45
Конструкция проводника	Многожильный (Patch)
Кол-во пар	4
Калибр AWG	24
Среда использования	Indoor
Внешний диаметр	5,5 мм
Материал проводника	Медь (CU)
Оболочка	LSZH
Длина:	0,5м, 1м, 2м, 3м, 5м, 10м



5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

CN СДЕЛАНО В КИТАЕ

KSJ-C6-180SH-WH, PP-1U-24S-C6-CM

FP-M1-45*22,5
FP-M1-45*45
FP-M2-45*45
FP-MB-45*22,5

Форм-фактор	Mosaic
Количество модулей:	1-2
Совместимые модули:	KeyStone Jack
Защита портов:	Шторка
Цвет:	Белый



5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

CN СДЕЛАНО В КИТАЕ

KSJ2-C5E-90-WH, KSJ-C5E-180SH-WH, KSJ2-C6-90-WH, KSJ-C6-180SH-WH

Стяжки-липучки

VR-9*5М-ВК
VR-16*5М-ВК
VR-25*5М-ВК

Материал основы:	полиамид (тканое плетение)
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +75 °С
Ширина	9мм, 16мм, 25мм
Длина	5м
Цвет:	Черный



5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

CN СДЕЛАНО В КИТАЕ

ГДЕ КУПИТЬ?

Мы стремимся быть ближе к своим партнерам. Для этого мы открыли филиалы в 17 городах по всей России. Мы рады новым партнерам и дорожим старыми друзьями. **Будем рады видеть вас!**

МОСКВА

Адрес центрального офиса:
125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского Поля, д. 28
+7 (495) 637-63-17, 280-77-50
luis@luis.ru

АДРЕС СКЛАДА В МОСКВЕ:

119619, г. Москва,
Новомещерский пр., д. 9, стр. 1
+7 (495) 637-63-17, 280-77-50
luis@luis.ru

ВЛАДИВОСТОК

Приморский край,
Владивосток, ул. Гоголя, д. 54
+7 (423) 239-38-99
luis-dv@sales.luis.ru

КРАСНОЯРСК

660021, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д. 112
+7 (391) 216-50-20
sibir@luis.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Марата 69-71, лит.Б
+7 (812) 331-40-41
spb@luis.ru

ВОЛГОГРАД

400081, г. Волгоград,
ул. Бурейская, д. 7
+7 (8442) 43-97-98
don@luis.ru

НОВОСИБИРСК

630007, г. Новосибирск,
ул.Фабричная, д. 10, корп.3
+7 (383) 285-33-77
sibir@luis.ru

ТОЛЬЯТТИ

445044, г. Тольятти,
ул. Ворошилова,
д. 17, этаж 3, оф. 303
+7 (8482) 37-94-74
samara@luis.ru

ВОРОНЕЖ

394026, г. Воронеж,
ул. Текстильщиков, 5Б
+7 (473) 202-18-18
voronezh@luis.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

603086, г. Нижний Новгород,
ул. Мануфактурная, д. 14, пом. 1
+7 (831) 214-71-17
nn@luis.ru

ТЮМЕНЬ

625022, г. Тюмень,
ул. Эрвье, д. 9
+7 (3452) 63-81-83
+7 (3452) 48-95-35
zapsib@luis.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

620100, г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, д. 12, стр. 7
+7 (343) 298-20-28
ural@luis.ru

ПЕРМЬ

614064, г. Пермь, ул. Чкалова,
д. 7А, корп. 1
+7 (342) 206-07-47
ural@luis.ru

УФА

450037, Россия, РБ, г. Уфа,
ул. Малая Тихорецкая, д.7
+7 (347) 225-33-00
ufa@luis.ru

КАЗАНЬ

420064, г. Казань,
Оренбургский тракт, д. 128,
корп. 2, +7 (843) 204-22-33
kazan@luis.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ

344029, г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 4А
+7 (863) 261-82-10
don@luis.ru

ЧЕЛЯБИНСК

454080, г. Челябинск,
ул. Витебская, д. 4
+7 (351) 220-00-72
ural@luis.ru

КРАСНОДАР

350051, г. Краснодар,
ул. Дальняя, д. 2
+7 (861) 273-99-03
don@luis.ru

САМАРА

443031, г. Самара, ул. Солнечная,
д. 60/126, офис 602 (6 этаж)
+7 (846) 203-04-24
samara@luis.ru