

Мини-гайд по антипаразитарному протоколу

Практическая схема носит рекомендательный
характер и не заменяет консультации врача





Антипаразитарная схема и сопровождение

Схема составлена для взрослого. Сорбент принимать **раздельно** от остальных средств.

Основной курс - 1 месяц

Препарат	Комментарий	Когда добавлять	Комментарий
 Танацея комплекс	По 1 таблетке 3 раза в день во время еды, 20 дней	Старт курса	Основной антипаразитарный этап
 Тромодиа комплекс	После Танацеи: по 2 таблетки 2 раза в день во время еды, 7 дней	С 24-го по 30-й день курса, после 3-дневного перерыва	В схеме идет вторым этапом
 Полипепфан	По 1 столовой ложке за 1 час до ужина	В первые 14 дней курса	Раздельно по времени с БАД и лекарствами



Антипаразитарная схема и сопровождение

Схема составлена для взрослого. Сорбент принимать **раздельно** от остальных средств.

Основной курс - 1 месяц

Препарат	Комментарий	Когда добавлять	Комментарий
 12 пищеварительных ферментов	По 1 таблетке 2 раза в день во время еды, 1 месяц	На протяжении всего курса	Поддержка переваривания пищи
 Фитолизат гастро	По 5 мл 3 раза в день за 20 минут до еды, предварительно развести в 1/2 стакана теплой воды	На протяжении всего курса	Метаболическая поддержка ЖКТ
 Gastro Repair	По 1 капсуле 2 раза в день во время еды, 1 месяц	На протяжении всего курса	Поддержка слизи желудка и кишечника



Дополнительно по ситуации



Препарат

Комментарий

Когда добавлять

Комментарий



Металакс

При запорах: по 1–2 капсулы на ночь, 1 месяц

Добавляется только если есть склонность к запорам

Мягкая поддержка моторики кишечника



Liver Support

При загибах желчного пузыря и ДЖВП по гипотоническому типу: по 1 капсуле 2 раза в день

Добавляется по показаниям

Желчегонная поддержка при индивидуальной схеме



Дополнительная поддержка печени



Препарат

Комментарий

Когда добавлять

Комментарий



**Гепа Микс
концентрат**

По 1 мерной ложке 2 раза
в день после еды,
1 месяц

Дополнительная
поддержка печени

Схема указана по
индивидуальной
рекомендации



Астапренол

По 1 капсуле перед сном,
1 месяц

Дополнительная
поддержка печени

Схема указана по
индивидуальной
рекомендации



После завершения курса



Препарат

Комментарий

Когда добавлять

Комментарий



**Пробиобуст
Anagran**

После прохождения
антипаразитарного

Начать после
завершения
основного курса

Этап
восстановления
микробиоты и
поддержки
кишечника

Важно! Во время прохождения курса при появлении боли в правом подреберье, выраженной тошноты, горечи во рту, жидкого стула или аллергической реакции прием согласовать с лечащим врачом





QR-код для приобретения
препаратов на официальном
сайте фирмы Anagran

Контакты



Сайт



ВКонтакте



MAX

*Будьте здоровы!
Ваш доктор Боцула*

