



ТЕХНОЛОГИИ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Компания «ТерраМед» является передовой в Российской Федерации компанией в сфере контроля дезинфекционно-стерилизационных мероприятий.

Наши разработки имеют многопрофильную направленность, мы производим изделия медицинского назначения, которые находят успешное применение не только в лечебно-профилактических организациях, но и в стоматологических кабинетах, салонах красоты, лабораториях и ветеринарных клиниках.

ИНДИКАТОРЫ

Интегрирующий индикатор для паровой и воздушной стерилизации 5 класс.



- Индикатор можно использовать как для воздушной, так и для паровой стерилизации, а так же как внутри упаковок, так и в контрольных точках.
- Индикаторы поставляются нами уже в нарезанном виде.
- Индикаторная метка сделана из неводорастворимых чернил.
- Индикаторная метка в процессе производства не покрывается ни лаком, ни пленкой.
- Яркий и контрастный переход от исходного к результирующему цвету индикаторной метки.
- В комплект входит журнал - форма 257у.

Срок годности индикаторов - 5 лет.

Интегрирующий индикатор для паровой стерилизации 5 класс.



- Подходит для всех режимов стерилизации.
- Индикатор можно использовать как внутри упаковок, так и в контрольных точках.
- Индикаторы разделены перфорацией.
- В комплект входит журнал - форма 257у.
- Упаковка в виде твердого конверта: защищает от влаги, солнечных лучей, механических повреждений и деформации.

Срок годности индикаторов - 5 лет.

Интегрирующий индикатор для воздушной стерилизации 5 класс.



- Подходит для всех режимов стерилизации.
- Индикатор можно использовать как внутри упаковок, так и в контрольных точках.
- Индикаторы разделены перфорацией.
- В комплект входит журнал - форма 257у.
- Упаковка в виде твердого конверта: защищает от влаги, солнечных лучей, механических повреждений и деформации.

Срок годности индикаторов - 5 лет.

Маркер индикаторный для паровой и воздушной стерилизации 1 класс.



- Предназначены для нанесения надписей: дата стерилизации, наименование изделия, фамилия / код сотрудника ЦСО, проводившего стерилизацию, на упаковку (бумажную или тканевую часть упаковки (пакеты, рулоны, свертки), укладки, бирки бикса)) перед стерилизацией, позволяющих визуально отличить упаковки, прошедшие стерилизацию, от нестерилизованных, что исключает риск смешения потоков стерилизованных и нестерилизованных изделий.
- Не оказывает негативного воздействия на процесс стерилизации, а так же последующие транспортировку и хранение.
- В процессе стерилизации меняет цвет с винно-красного на зеленый.
- Маркер индикаторный изготавливается в виде маркера/фломастера, заправленного индикаторными чернилами, соответствующими заявленному методу стерилизации.
- Маркер имеет Регистрационное удостоверение о прохождении клинических, биологических, токсикологических испытаний.
- С момента первого вскрытия индикаторные чернила, маркера индикаторного обеспечивают не менее 250 метров непрерывного письма.

Рулон комбинированный для медицинской паровой и газовой (этиленоксид) стерилизации.

Рулоны плоские и со складкой предназначены для упаковки медицинских изделий перед паровой, этиленоксидной и радиационной стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время их транспортировки и хранения до использования по назначению.



Наличие индикаторов класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011

Размерный ряд:

ООО Компания «ТерраМед»
может производить любые рулоны
со складкой в диапазоне:
ширина от 30 мм до 600 мм;
длина в от 10 м до 200 м;
ширина складки от 10 мм до 100 мм.

Популярные размеры:

75 мм x 25 мм x 100 м
100 мм x 50 мм x 100 м
150 мм x 50 мм x 100 м
200 мм x 65 мм x 100 м
250 мм x 65 мм x 100 м
300 мм x 80 мм x 100 м
350 мм x 80 мм x 100 м



Наличие индикаторов класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011

Размерный ряд:

ООО Компания «ТерраМед»
может производить любые рулоны
со складкой в диапазоне:
ширина от 30 мм до 600 мм;
длина в от 10 м до 200 м.

Популярные размеры:

50 мм x 200 м	300 мм x 200 м
75 мм x 200 м	350 мм x 200 м
100 мм x 200 м	400 мм x 200 м
150 мм x 200 м	
200 мм x 200 м	
250 мм x 200 м	

Срок годности рулонов - 7 лет. Срок сохранение стерильности простерилизованных ИМН – 5 лет.

Пакет комбинированный плоский самозапечатывающийся для медицинской паровой и газовой (этиленоксид) стерилизации.

Пакеты предназначены для упаковки медицинских изделий перед паровой, этиленоксидной и радиационной стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время их транспортировки и хранения до использования по назначению. Самоклеящаяся лента на клапане пакетов позволяет использовать пакеты без применения дополнительного оборудования.



Наличие индикаторов класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011

Размерный ряд:

ООО Компания «ТерраМед»
может производить любые
пакеты в диапазоне:
ширина от 30 мм до 800 мм
длина от 40 мм до 1200 мм

Популярные размеры:

60 мм x 100 мм	100 мм x 200 мм	190 мм x 350 мм
60 мм x 140 мм	100 мм x 250 мм	200 мм x 350 мм
75 мм x 250 мм	130 мм x 250 мм	200 мм x 350 мм
90 мм x 150 мм	150 мм x 250 мм	250 мм x 400 мм
90 мм x 230 мм	150 мм x 280 мм	300 мм x 390 мм
90 мм x 250 мм	150 мм x 300 мм	300 мм x 450 мм

Срок годности пакетов - 5 лет. Срок сохранение стерильности простерилизованных ИМН – 5 лет.

Пакет комбинированный жаропрочный плоский самозапечатывающийся для медицинской паровой и воздушной стерилизации.

Пакеты предназначены для упаковки медицинских изделий перед паровой, воздушной, этиленоксидной и радиационной стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время их транспортировки и хранения до использования по назначению. Самоклеящаяся лента на клапане пакетов позволяет использовать пакеты без применения дополнительного оборудования.



Наличие индикаторов класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011

Размерный ряд:

ООО Компания «ТерраМед»
может производить любые
пакеты в диапазоне:
ширина от 30 мм до 800 мм;
длина от 40 мм до 1200 мм

Популярные размеры:

60 мм x 100 мм	150 мм x 280 мм
75 мм x 150 мм	200 мм x 330 мм
100 мм x 200 мм	230 мм x 280 мм
100 мм x 250 мм	250 мм x 320 мм
150 мм x 250 мм	

Срок годности пакетов - 5 лет. Срок сохранение стерильности простерилизованных ИМН – 5 лет.

УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Мультипакет комбинированный плоский самозапечатывающийся для медицинской паровой и газовой (этиленоксид) стерилизации.

Мультипакеты предназначены для упаковывания медицинских изделий перед паровой, этиленоксидной и радиационной стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время их транспортировки и хранения до использования по назначению. Самоклеящаяся лента на клапане пакетов позволяет использовать пакеты без применения дополнительного оборудования. Наличие индивидуальных ячеек позволяет формировать операционные наборы и наборы ИМН для рутинных манипуляций.



Наличие индикаторов класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011

Размерный ряд:

ООО Компания «ТерраМед»
может производить любые
мультипакеты в диапазоне:
ширина от 30 мм до 800 мм;
длина от 40 мм до 1200 мм;
с любым количеством индивидуальных ячеек.

Популярные размеры:

40 мм x 130 мм (7 ячеек)
77 мм x 130 мм (4 ячейки)
90 мм x 290 мм (7 ячеек)

Срок годности мультипакетов - 5 лет. Срок сохранения стерильности простерилизованных ИМН – 5 лет.

Пакет (крафт) плоский самозапечатывающийся для медицинской паровой и воздушной стерилизации.

Пакеты предназначены для упаковывания медицинских изделий перед паровой, воздушной, этиленоксидной и радиационной стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время их транспортировки и хранения до использования по назначению. Самоклеящаяся лента на клапане пакетов позволяет использовать пакеты без применения дополнительного оборудования.



Наличие индикаторов класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011

Размерный ряд:

ООО Компания «ТерраМед»
может производить любые
пакеты в диапазоне:
ширина от 30 мм до 800 мм;
длина от 40 мм до 1000 мм

Популярные размеры:

50 мм x 170 мм	115 мм x 250 мм	270 мм x 350 мм
60 мм x 100 мм	150 мм x 250 мм	300 мм x 390 мм
75 мм x 150 мм	150 мм x 280 мм	300 мм x 450 мм
100 мм x 200 мм	200 мм x 330 мм	350 мм x 500 мм
100 мм x 250 мм	230 мм x 280 мм	
115 мм x 200 мм	250 мм x 320 мм	

Срок годности пакетов - 5 лет. Срок сохранения стерильности простерилизованных ИМН – 3 года.

Пакет (влагопрочный) плоский самозапечатывающийся для медицинской паровой и воздушной стерилизации.

Пакеты предназначены для упаковывания медицинских изделий перед паровой, воздушной, этиленоксидной и радиационной стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время их транспортировки и хранения до использования по назначению. Самоклеящаяся лента на клапане пакетов позволяет использовать пакеты без применения дополнительного оборудования.



Наличие индикаторов класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011

Размерный ряд:

ООО Компания «ТерраМед»
может производить любые
пакеты в диапазоне:
ширина от 30 мм до 800 мм;
длина от 40 мм до 1000 мм

Популярные размеры:

50 мм x 170 мм	115 мм x 250 мм	250 мм x 320 мм
75 мм x 150 мм	150 мм x 250 мм	270 мм x 350 мм
100 мм x 200 мм	150 мм x 280 мм	300 мм x 390 мм
100 мм x 250 мм	200 мм x 330 мм	300 мм x 450 мм
115 мм x 200 мм	230 мм x 280 мм	

Срок годности пакетов - 5 лет. Срок сохранения стерильности простерилизованных ИМН – 3 года.

ЗАЩИТНЫЕ КАРМАНЫ

Защитный карман от проколов.

Защитный карман предназначен для защиты стерилизационных упаковок во время стерилизации изделий, имеющих острые колющие и режущие части, что позволяет сохранить асептический барьер стерилизационных упаковок. Простерилизованные изделия в неповрежденных упаковках могут храниться и транспортироваться, согласно инструкции производителя упаковочных материалов.



Защитный карман от проколов с индикатором контроля паровой и воздушной стерилизации, этиленоксидной стерилизации

Размерный ряд:

ООО Компания «ТерраМед» может производить любые защитные карманы в диапазоне:

**ширина от 60 мм до 400 мм,
длина в диапазоне от 30 мм до 250 мм.**

Наличие индикаторов по ГОСТ ISO 11140-1:2011

На защитный карман могут быть нанесены Химические индикаторы для паровой и воздушной стерилизации.

Срок годности изделий при соблюдении условий хранения, установленных настоящей инструкцией по применению - 7 лет со дня изготовления.

ИНДИКАТОРЫ МОЙКИ

Индикаторы контроля эффективности очистки.

Индикаторы контроля эффективности очистки применяются для текущего и периодического контроля эффективности очистки медицинских инструментов в автоматических моечно-дезинфицирующих машинах.

Тестовый загрязнитель индикатора представляет собой химический состав имитирующий загрязнение кровью.



Индикаторы контроля эффективности очистки

Конструкции держателей имитирует загрязнение простых инструментов, инструментов имеющих замковые части, полых инструментов, медицинских эндоскопов.

Стандартный набор включает в себя 25 или 50 индикаторов, но может быть изменен по потребности заказчика.

Индикатор может храниться без потери своих физико-химических свойств 5 лет.





ООО «Научно-Производственное
Объединение Маркер»

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ПАРОВОЙ И ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ.

**МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ ИНДИКАТОР
«ХИМТЕСТ», 4 класс для контроля
параметров воздушной стерили-
зации для режимов: 160С/150 мин,
180С/60 мин, 200С/30 мин.**

ОПИСАНИЕ:

Универсальный индикатор для исполь-
зования внутри и снаружи упаковки.
Индикаторы разделены перфорацией.
В комплект входит журнал - форма 257у.
Срок годности индикаторов - 5 лет.



**МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ ИНДИКАТОР
«ХИМТЕСТ», 4 класс для контроля
параметров паровой стерили-
зации для режимов: 121С/20 мин,
126С/10 мин, 134С/5 мин.**

ОПИСАНИЕ:

Универсальный индикатор для исполь-
зования внутри и снаружи упаковки.
Индикаторы разделены перфорацией.
В комплект входит журнал - форма 257у.
Срок годности индикаторов - 5 лет.



**МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ ИНДИКАТОР «ХИМТЕСТ»,
4 класс для контроля параметров паровой стерилизации
для режимов: 120°С/45 мин, 126°С/30 мин, 132°С/20 мин.**

ОПИСАНИЕ:

Универсальный индикатор для использования внутри и снаружи
упаковки.
Индикаторы разделены перфорацией.
В комплект входит журнал - форма 257у.
Срок годности индикаторов - 5 лет.



ИНДИКАТОРЫ

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ПАРОВОЙ И ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ.

МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ ИНДИКАТОР «ХИМТЕСТ», 4 класс для контроля параметров воздушной стерилизации для режимов: 121С/20 мин, 126С/10 мин, 134С/4 мин.

ОПИСАНИЕ:

Универсальный индикатор для использования внутри и снаружи упаковки. Индикаторы разделены перфорацией. В комплект входит журнал - форма 257у. Срок годности индикаторов - 5 лет.



МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ ИНДИКАТОР «ХИМТЕСТ», 4 класс для контроля параметров воздушной стерилизации для режимов: 121С/35 мин, 126С/20 мин, 134С/7 мин.

ОПИСАНИЕ:

Универсальный индикатор для использования внутри и снаружи упаковки. Индикаторы разделены перфорацией. В комплект входит журнал - форма 257у. Срок годности индикаторов - 5 лет.



МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ ИНДИКАТОР «ХИМТЕСТ», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121С/20 мин, 126С/10 мин, 134С/7 мин.

ОПИСАНИЕ:

Универсальный индикатор для использования внутри и снаружи упаковки. Индикаторы разделены перфорацией. В комплект входит журнал - форма 257у. Срок годности индикаторов - 5 лет.



МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ ИНДИКАТОР «ХИМТЕСТ», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121С/25 мин, 134С/5 мин.

ОПИСАНИЕ:

Универсальный индикатор для использования внутри и снаружи упаковки. Индикаторы разделены перфорацией. В комплект входит журнал - форма 257у. Срок годности индикаторов - 5 лет.



ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ПАРОВОЙ И ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.

ОПИСАНИЕ:

Универсальный индикатор для использования внутри и снаружи упаковки.

Индикаторы разделены перфорацией.

В комплект входит журнал – Приказ Минздрава РФ №214.

Срок годности индикаторов – 5 лет.



ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ (ПАРОВОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ) МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ.

ОПИСАНИЕ:


Универсальный индикатор для использования внутри и снаружи упаковки.

Индикаторы разделены перфорацией.

В комплект входит журнал – форма 520у.

Срок годности индикаторов – 5 лет.

- Многопеременный индикатор «ХимТест-О-1», для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 120С/90мин, 126С/60мин, 132С/45мин, 134С/27мин.
- Многопеременный индикатор «ХимТест-О-2», для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 120С/120мин, 126С/90мин, 132С/60мин, 134С/35мин.
- Многопеременный индикатор «ХимТест-О-3», для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 132С/90 мин, 134С/60 мин.



ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ПАРОВОЙ И ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ.

ОПИСАНИЕ:

Универсальный индикатор для использования внутри и снаружи упаковки.

Индикаторы разделены перфорацией.


Срок годности индикаторов – 5 лет.

- Имитирующий индикатор «Маркер-Прион», 6 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режима: 134°С/18 мин.
- Имитирующий индикатор «Маркер», 6 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режима: 134°С/5 мин.
- Имитирующий индикатор «Маркер», 6 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режима: 121°С/20 мин., 134°С/7 мин.



УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

КРЕПИРОВАННАЯ БУМАГА



Технические возможности
ООО "НПО МАРКЕР" позволяют выпускать:

- **Крепированную бумагу в листах:**
ширина от 50 мм до 2000 мм,
длина от 50 мм до 2000 мм
- **Крепированную бумагу в рулоне:**
ширина от 45 до 1300 мм,
длина от 5 до 500 м

Крепированная бумага производства ООО "НПО МАРКЕР" является удобным решением для упаковки объемных изделий или укладок, а также для упаковки нестандартных по размерам изделий, их транспортировки до места стерилизации и последующего хранения.

Крепированная бумага пригодна для паровой, воздушной, газовой (с применением паров оксид этилена и формальдегида), радиационной и озоновой стерилизации.

Крепированная бумага выпускается как в листовом исполнении, так и в рулонном. Листы крепированной бумаги выпускаются в разных цветах, в том числе и с чередованием двух цветов.

Популярные размеры:

450мм x 450мм	800мм x 800мм
500мм x 500мм	900мм x 900мм
600мм x 600мм	1000мм x 1000мм
750мм x 750мм	1200мм x 1200мм

**Срок годности крепированной бумаги – 7 лет.
Срок сохранения стерильности 2 года.**

МАТЕРИАЛ СММС



Технические возможности
ООО "НПО МАРКЕР" позволяют выпускать:

- **Материал СММС в листах:**
ширина от 50 мм до 2000 мм,
длина от 50 мм до 2000 мм
- **Материал СММС в рулоне:**
ширина от 45 до 1300 мм, длина от 5 до 500 м

Материал СММС (изготовлен из слоев спанбонда-мелтблауна-мелтблауна-спанбонда) производства ООО "НПО МАРКЕР" является удобным решением для упаковки объемных изделий или укладок, а также для упаковки нестандартных по размерам изделий, их транспортировки до места стерилизации и последующего хранения.

Материал СММС пригоден для плазменной, паровой, газовой (с применением паров оксид этилена и формальдегида), радиационной и озоновой стерилизации.

Материал СММС выпускается как в листовом исполнении, так и в рулонном. Листы материала СММС выпускаются в разных цветах, в том числе и с чередованием двух цветов.

Популярные размеры:

900мм x 900мм	1200мм x 1400мм
1000мм x 1000мм	1370мм x 1370мм
1200мм x 1200мм	

**Срок годности материала СММС – 7 лет.
Срок сохранения стерильности 2 года.**

ПАКЕТ TYVEK



Срок годности рулонов – 5 лет.
Срок сохранения стерильности простерилизованных ИМН – 5 лет.

Пакеты предназначены для упаковывания изделий перед их стерилизацией паровым, газовым (с применением формальдегида, оксида этилена), плазменным (парами перекиси водорода), радиационным, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время их транспортировки и хранения до использования по назначению. Самоклеящаяся лента на клапане пакетов позволяет использовать пакеты без применения дополнительного оборудования.

Наличие индикаторов класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011

Размерный ряд.

ООО «НПО Маркер» может производить любые пакеты в диапазоне: ширина от 30 мм до 800 мм, длина от 40 мм до 1200 мм

РУЛОН TYVEK



Размерный ряд:

ООО «НПО Маркер» может производить любые рулоны в диапазоне: ширина от 30 мм до 600 мм, длина от 10 м до 200 м.

Популярные размеры:

50 мм x 100 м	200 мм x 100 м
75 мм x 100 м	250 мм x 100 м
100 мм x 100 м	300 мм x 100 м
150 мм x 100 м	350 мм x 100 м

Срок годности рулонов – 7 лет. Срок сохранения стерильности простерилизованных ИМН – 5 лет

ПАКЕТ БУМАЖНЫЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПАРОВОЙ, ГАЗОВОЙ, РАДИАЦИОННОЙ И ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ СО СКЛАДКОЙ



Пакеты предназначены для паровой, воздушной, газовой (с применением паров оксида этилена и параформальдегида) и радиационной стерилизации с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время их транспортировки и хранения до использования по назначению.

Пакеты запечатывают с помощью термозапечатывающего аппарата.

Наличие индикаторов класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011

Размерный ряд:

ООО «НПО Маркер» может производить любые пакеты в диапазоне: ширина от 30 мм до 800 мм, длина от 40 мм до 1200 мм, ширина складки от 10 мм до 200 мм

Популярные размеры:

125 мм x 50 мм x 250 мм
190 мм x 65 мм x 200 мм
300 мм x 75 мм x 520 мм

Срок годности пакетов – 7 лет.

Срок сохранения стерильности простерилизованных ИМН – 5 лет.

ФИКСИРУЮЩАЯ ЛЕНТА

ФИКСИРУЮЩАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ



Фиксирующая лента производства ООО "НПО МАРКЕР" для паровой стерилизации позволяет упаковывать (скреплять) листы стерилизационного материала, тем самым увеличивая его инфекционный барьер. Нанесенные по всей длине ленты полосы из химического индикатора класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011 позволяют разделять потоки подвергшихся стерилизации ИМН, от не подвергшихся. Технические возможности ООО "НПО МАРКЕР" позволяют выпускать:

Фиксирующая лента с индикатором паровой стерилизации
шириной от 10 мм до 30 мм,
длиной от 10 м до 200 м

Популярные размеры:

20мм x 50м

25мм x 50м

Срок годности Фиксирующей ленты - 7 лет.

ФИКСИРУЮЩАЯ ЛЕНТА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПАРАМИ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА



Фиксирующая лента производства ООО "НПО МАРКЕР" для стерилизации парами перекиси водорода позволяет упаковывать (скреплять) листы стерилизационного материала, тем самым увеличивая его инфекционный барьер. Нанесенные по всей длине ленты полосы из химического индикатора класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011 позволяют разделять потоки подвергшихся стерилизации ИМН, от не подвергшихся.

Технические возможности ООО "НПО МАРКЕР" позволяют выпускать:

Фиксирующая лента с индикатором стерилизации парами перекиси водорода
шириной от 10 мм до 30 мм,
длиной от 10 м до 200 м


Популярные размеры:

20мм x 50м

25мм x 50м

Срок годности Фиксирующей ленты - 7 лет.

ФИКСИРУЮЩАЯ ЛЕНТА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА



Фиксирующая лента производства ООО "НПО МАРКЕР" для стерилизации оксидом этилена позволяет упаковывать (скреплять) листы стерилизационного материала, тем самым увеличивая его инфекционный барьер. Нанесенные по всей длине ленты полосы из химического индикатора класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011 позволяют разделять потоки подвергшихся стерилизации ИМН, от не подвергшихся.

Технические возможности ООО "НПО МАРКЕР" позволяют выпускать:

Фиксирующая лента для стерилизации оксидом этилена
шириной от 10 мм до 30 мм,
длиной от 10 м до 200 м

Популярные размеры:

20мм x 50м

Срок годности Фиксирующей ленты - 7 лет.



Официальный дистрибьютор
ООО «МЕД АЛЬЯНС»

141407, Московская область,
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5А

+7 (499) 136-02 77

info@al-ds.com | www.al-ds.com