



**МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.03.2026 № 223-PM

г.Красногорск

**Об установлении зоны санитарной
охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Министерстве экологии и природопользования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 26.04.2013 № 277/12 «Об утверждении Положения о Министерстве экологии и природопользования Московской области», Временным порядком установления, изменения, прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных на территории Московской области, утвержденным распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 05.08.2025 № 928-PM, по результатам рассмотрения заявления от 06.03.2026 № P001-6472333759-108265494 «ПРОЕКТАНТ» САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА («ПРОЕКТАНТ» СНТ ОГРН 1035009950029, ИНН 5048064072, 142321, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., М.О. ЧЕХОВ, Д. САФОНОВО), на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 25.06.2025 № 50.15.04.000.Т.000049.06.25, выданного Серпуховским территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области,

1. Установить границы 1 пояса зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – каширского водоносного комплекса, эксплуатируемого скважиной № 6д/ГВК-46246306, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 50:31:0000000:334, согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить границы 2 пояса зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - каширского водоносного

030902

на земельном участке с кадастровым номером 50:31:0000000:334, согласно Приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить границы 3 пояса зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - каширского водоносного комплекса, эксплуатируемого скважиной № 6д/ГВК-46246306, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 50:31:0000000:334, согласно Приложению № 3 к настоящему распоряжению.

4. Установить режим хозяйственного использования территории (мероприятия) в границах зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - каширского водоносного комплекса, эксплуатируемого скважиной № 6д/ГВК-46246306, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 50:31:0000000:334, согласно Приложению № 4 к настоящему распоряжению.

5. Отделу использования водных объектов Министерства экологии и природопользования Московской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего распоряжения направить копию настоящего распоряжения в Управление Росреестра по Московской области для внесения сведений об установлении границ и режима зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - каширского водоносного комплекса, эксплуатируемого скважиной № 6д/ГВК-46246306, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 50:31:0000000:334, в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Отделу государственной гражданской службы и кадров Министерства экологии и природопользования Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего распоряжения на сайте Министерства экологии и природопользования Московской области на Интернет-портале Правительства Московской области (www.mep.mosreg.ru).

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель министра
экологии и природопользования
Московской области



В.А. Тюрин

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории 1 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №6д/ГВК-46246306, расположенной: Московская область, городской округ Чехов, вблизи д. Сафоново, принадлежащей СНТ "Проектант" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Московская область, г.о Чехов
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1529 +/- 14 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по первому поясу ЗСО: 1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-50 зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	392001.22	2180637.30	Аналитический метод	0.10	-
2	392046.43	2180650.16	Аналитический метод	0.10	-
3	392038.66	2180681.20	Аналитический метод	0.10	-
4	391993.17	2180669.38	Аналитический метод	0.10	-
1	392001.22	2180637.30	Аналитический метод	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:
 — граница ЗОП объекта
 1 — обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
 50:31:0050408 — номер кадастрового участка
 332 — кадастровый номер земельного участка
 — граница земельного участка
 — центр скважины
 — граница земельного участка

Подпись _____ Дата "17" февраля 2026 г.
 Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение № 2
к распоряжению
Министерства экологии и
природопользования
Московской области
от «18» 03 20 26 № 283-PM

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории 2 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №6д/ГВК-46246306, расположенной: Московская область, городской округ Чехов, вблизи д. Сафоново, принадлежащей СНТ "Проектант" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Московская область, г.о Чехов
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8320 +/- 32 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по второму поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, действующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6) Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. 7) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-50 зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391992.53	2180675.41	Аналитический метод	0.10	-
2	391985.83	2180664.04	Аналитический метод	0.10	-
3	391982.04	2180651.22	Аналитический метод	0.10	-
4	391981.45	2180637.52	Аналитический метод	0.10	-
5	391984.66	2180627.60	Аналитический метод	0.10	-
6	391990.14	2180619.55	Аналитический метод	0.10	-
7	391996.45	2180614.86	Аналитический метод	0.10	-
8	392004.58	2180610.14	Аналитический метод	0.10	-
9	392014.81	2180605.95	Аналитический метод	0.10	-
10	392025.82	2180602.54	Аналитический метод	0.10	-
11	392036.30	2180601.23	Аналитический метод	0.10	-
12	392048.89	2180600.44	Аналитический метод	0.10	-
13	392059.11	2180602.02	Аналитический метод	0.10	-
14	392067.50	2180604.64	Аналитический метод	0.10	-
15	392074.64	2180609.29	Аналитический метод	0.10	-
16	392082.18	2180618.53	Аналитический метод	0.10	-
17	392086.12	2180629.28	Аналитический метод	0.10	-
18	392086.12	2180642.13	Аналитический метод	0.10	-
19	392084.54	2180655.76	Аналитический метод	0.10	-
20	392080.35	2180669.13	Аналитический метод	0.10	-
21	392076.15	2180679.09	Аналитический метод	0.10	-
22	392070.65	2180686.96	Аналитический метод	0.10	-


ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории 3 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №6д/ГВК-46246306, расположенной: Московская область, городской округ Чехов, вблизи д. Сафоново, принадлежащей СНТ "Проектант" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Московская область, г.о Чехов
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3238265 +/- 630 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по третьему поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-50 зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391632.59	2180608.80	Аналитический метод	0.10	-
2	391478.67	2180399.90	Аналитический метод	0.10	-
3	391352.23	2180136.03	Аналитический метод	0.10	-
4	391278.43	2179907.84	Аналитический метод	0.10	-
5	391456.68	2179745.71	Аналитический метод	0.10	-
6	391737.04	2179564.30	Аналитический метод	0.10	-
7	392138.35	2179382.89	Аналитический метод	0.10	-
8	392528.66	2179256.45	Аналитический метод	0.10	-
9	392765.05	2179206.97	Аналитический метод	0.10	-
10	392962.96	2179201.47	Аналитический метод	0.10	-
11	393122.38	2179223.46	Аналитический метод	0.10	-
12	393232.33	2179267.44	Аналитический метод	0.10	-
13	393344.60	2179339.33	Аналитический метод	0.10	-
14	393435.73	2179487.34	Аналитический метод	0.10	-
15	393479.71	2179657.76	Аналитический метод	0.10	-
16	393479.71	2179811.68	Аналитический метод	0.10	-
17	393468.71	2179932.62	Аналитический метод	0.10	-
18	393404.54	2180241.93	Аналитический метод	0.10	-
19	393276.30	2180608.80	Аналитический метод	0.10	-
20	393128.28	2180911.55	Аналитический метод	0.10	-
21	392929.97	2181224.51	Аналитический метод	0.10	-
22	392776.09	2181405.50	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	392535.53	2181320.71	Аналитический метод	0.10	-
24	392319.76	2181197.02	Аналитический метод	0.10	-
25	392071.01	2181015.61	Аналитический метод	0.10	-
26	391846.95	2180836.98	Аналитический метод	0.10	-
1	391632.59	2180608.80	Аналитический метод	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:16000

Условные обозначения:
 — граница объекта
 1 — обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
 50:31:0050408 — номер кадастрового участка
 332 — кадастровый номер земельного участка
 — граница земельного участка
 — центр земельного участка
 — граница кадастрового участка

Подпись _____ Дата "17" февраля 2026 г.
 Место для отиска печати лица составившего описание местоположения границ объекта

**Режим хозяйственного использования территории (мероприятия)
в границах зон санитарной охраны источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения – каширского водоносного
комплекса, эксплуатируемого скважиной № 6д/ГВК-46246306**

1. Первый пояс зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – каширского водоносного комплекса, эксплуатируемого скважиной № 6д/ГВК-4624630.

1.1 Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

1.2. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.3. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

1.4. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО, с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

1.5. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании
и обосновании границ ЗСО.

1.6. В границах первого пояса ЗСО не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.

2. Второй пояс ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – каширского водоносного комплекса, эксплуатируемого скважиной № 6д/ГВК-4624630.

2.1. В границах второго пояса ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.2. В границах второго пояса ЗСО осуществляется:

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3. Второй и третий пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – каширского водоносного комплекса, эксплуатируемого скважиной № 6д/ГВК-4624630.

3.1. В границах второго и третьего поясов ЗСО запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Допускается в пределах третьего пояса ЗСО при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.2. В границах второго и третьего пояса ЗСО осуществляется:

- выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	392064.38	2180693.79	Аналитический метод	0.10	-
24	392055.70	2180698.76	Аналитический метод	0.10	-
25	392045.01	2180702.24	Аналитический метод	0.10	-
26	392035.97	2180702.82	Аналитический метод	0.10	-
27	392028.39	2180699.90	Аналитический метод	0.10	-
28	392019.26	2180696.13	Аналитический метод	0.10	-
29	392009.82	2180690.63	Аналитический метод	0.10	-
30	392000.39	2180683.54	Аналитический метод	0.10	-
1	391992.53	2180675.41	Аналитический метод	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

- Условные обозначения:
- граница объекта
 - 1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
 - 50:31:0050408 номер кадастрового участка
 - 332 кадастровый номер земельного участка
 - граница земельного участка
 - центр скважины
 - граница земельного участка

Подпись _____ Дата "17" февраля 2026 г.
Место для оттиска (подпись оставившего описание местоположения границ объекта)