



Lotus Top



©2020 Alena Malevitch @helenavasilevna

Топ Лотос вяжется по кругу сверху вниз без швов. При вязании кокетки используются укороченные ряды. Рукава вяжутся по кругу.

РАЗМЕРЫ

a) XS b) S c) M d) L e) XL f) XXL g) 3XL

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ:

По обхвату груди: **a) 87 b) 92 c) 97 d) 102.5 e) 108 f) 113.5 g) 120 см.**

На фото джемпер размера L со свободой облегания 2 см.

МАТЕРИАЛЫ

Пряжа Alize Bella Ombre Batik (хлопок 100% ; 900 м/250 г)

a) 200 b) 225 c) 250 d) 275 e) 300 f) 325 g) 350 г.

Может также подойти любая другая пряжа похожего состава и метража. Обязательно свяжите образец, проведите его ВТО (влажно-тепловая обработка) и сравните плотность своего вязания с заявленной в этой инструкции.

ИНСТРУМЕНТЫ

Спицы круговые 3.0 мм, дополнительная спица для переплетений, 5 маркеров.

ПЛОТНОСТЬ

25 петель х 36 рядов = 10 см х 10 см лицевой гладью спицами 3.0 мм после ВТО.

Обратите внимание, что при использовании другой пряжи и при вязании с другой плотностью вы можете получить другие размеры вашего изделия.

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

* * - повторить от * до * до конца ряда.

Лиц. — лицевая петля

Изн. — изнаночная петля

МНР — маркер начала кругового ряда

М1, М2, М3, М4 — маркеры 1, 2, 3, 4.

УМ — установить маркер

УМНР — установить маркер начала ряда

ПМ — переснять маркер

ПМНР — переснять маркер начала ряда

СМ — снять маркер

СМНР — снять маркер начала ряда

ЛС — лицевая сторона

ИС — изнаночная сторона

+1пП - прибавить лиц. п. из протяжки: поднять нить из протяжки движением сзади наперед и провязать ее лиц. (за переднюю стенку)

+1пЛ - прибавить лиц. п. из протяжки: поднять нить из протяжки движением спереди назад и провязать ее лиц. скрещенной (за заднюю стенку)



ГОРЛОВИНА

На спицы 3.0 мм набрать **a) 143 b) 147 c) 145 d) 150 e) 152 f) 153 g) 156** петель, использовать обычный классический или витой немецкий набор петель. Набор осуществляется на одну спицу. Соединить вязание в круг, установить МНР и далее вязать по кругу.

Вязать лицевыми 1 ряд.

Следующий ряд (отделочная поперечная цепочка):

*провязать 2 лицевые, затем вернуть первую из провязанных петель (крайнюю справа, которая провязывалась первой) на левую спицу перед работой *, повторять до конца ряда, 1 лицевая.

Вязать лицевыми 1 ряд.

Внимание: МНР в процессе вязания кокетки располагается **примерно** по центру спины.

ФОРМИРОВАНИЕ КОКЕТКИ УКРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ

Росток вяжется в 4 этапа укороченными рядами, используя метод оборачивания петель.

!!! Оборачивание петель. В изнаночном ряду вяжем до поворотной петли, нить переводим перед работой. Не провязывая, снимаем эту петлю на правую спицу, переводим нить за работу. Снятую петлю переносим на левую спицу и работу поворачиваем. В лицевом ряду вяжем до поворотной петли, нить за работой. Не провязывая, снимаем эту петлю на правую спицу, переводим нить перед работой. Снятую петлю переносим на левую спицу и работу поворачиваем. Снятая петля получится обвитой перетяжкой. При последующем провязывании этой петли ее нужно провязать вместе с перетяжкой, предварительно подняв ее на спицу таким образом, чтобы перетяжка осталась на изнаночной стороне.

Укороченный ряд 1 (ЛС): ПМНР, провязать лицевыми **a) 39 b) 40 c) 39 d) 40 e) 41 f) 41 g) 42** петли, обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 2 (ИС): провязать изнаночными до МНР, ПМНР, провязать изнаночными **a) 33 b) 34 c) 33 d) 34 e) 35 f) 35 g) 36** петель, обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Следующий ряд (ЛС): провязать лицевыми до МНР.

Далее вязание продолжить по кругу.

УЗОРНАЯ ЧАСТЬ КОКЕТКИ

Провязать 1-7 ряды по **схеме № a) 1 b) 2 c) 3 d) 3 e) 4 f) 5 g) 6**, повторяя раппорт узора в ширину **a) 13 b) 7 c) 29 d) 30 e) 8 f) 17 g) 12** раз.

На данном этапе в работе **a) 156 b) 168 c) 174 d) 180 e) 192 f) 204 g) 216** петель.

Далее вязать укороченные ряды.

Укороченный ряд 1 (ЛС): ПМНР, провязать лицевыми **a) 44 b) 46 c) 48 d) 50 e) 53 f) 56 g) 59** петель, обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 2 (ИС): провязать изнаночными до МНР, ПМНР, провязать изнаночными **a) 36 b) 38 c) 40 d) 42 e) 45 f) 48 g) 51** петлю, обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 3 (ЛС): лиц. до обернутой петли предыдущего лицевого ряда, 3 лиц. (учитывая обернутую петлю), обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 4 (ИС): изн. до обернутой петли предыдущего изнаночного ряда, 3 изн. (учитывая обернутую петлю), обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Следующий ряд (ЛС): провязать лицевыми до МНР.

Далее вязание продолжается по кругу.



Провязать 1-8 ряды по **схеме № 7**, повторяя раппорт узора в ширину **a) 26 b) 28 c) 29 d) 30 e) 32 f) 34 g) 36** раз.

Далее вязать укороченные ряды.

Укороченный ряд 1 (ЛС): ПМНР, провязать лицевыми **a) 65 b) 68 c) 71 d) 75 e) 79 f) 84 g) 90** петель, обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 2 (ИС): провязать изнаночными до МНР, ПМНР, провязать изнаночными **a) 55 b) 58 c) 61 d) 65 e) 69 f) 74 g) 80** петель, обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 3 (ЛС): лиц. до обернутой петли предыдущего лицевого ряда, 3 лиц. (учитывая обернутую петлю), обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 4 (ИС): изн. до обернутой петли предыдущего изнаночного ряда, 3 изн. (учитывая обернутую петлю), обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Следующий ряд (ЛС): провязать лицевыми до МНР.

Далее вязание продолжается по кругу.

Провязать 9-46 ряды по **схеме № 7**.

Внимание:

в начале 20-го и 45-го рядов переместить МНР на 2 петли влево;

в начале 24-го, 34-го и 44-го рядов переместить МНР на 1 петлю вправо;

в начале 27-го ряда переместить МНР на 5 петель влево.

На данном этапе в работе **а) 312 б) 336 в) 348 д) 360 е) 384 ф) 408 г) 432** петли.

Следующий круговой ряд: ПМНР, **а) 45 б) 49 в) 51 д) 54 е) 57 ф) 61 г) 65** лиц. (петли половины спинки), УМ1, **а) 62 б) 66 в) 68 д) 69 е) 74 ф) 79 г) 83** лиц. (петли рукава), УМ2, **а) 99 б) 107 в) 111 д) 115 е) 123 ф) 129 г) 137** лиц. (петли переда), УМ3, **а) 62 б) 66 в) 68 д) 69 е) 74 ф) 79 г) 83** лиц. (петли рукава), УМ4, **а) 44 б) 48 в) 50 д) 53 е) 56 ф) 60 г) 64** лиц. (петли половины спинки).

Далее вязать укороченные ряды.

Укороченный ряд 1 (ЛС): ПМНР, лиц. до М1, ПМ1, **а) 55 б) 59 в) 61 д) 62 е) 67 ф) 72 г) 76** лиц, обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 2 (ИС): изн. до МНР, ПМНР, изн. до М4, ПМ4, **а) 55 б) 59 в) 61 д) 62 е) 67 ф) 72 г) 76** изн, обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 3 (ЛС): лиц. до обернутой петли предыдущего лицевого ряда, 5 лиц. (учитывая обернутую петлю), обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 4 (ИС): изн. до обернутой петли предыдущего изнаночного ряда, 5 изн. (учитывая обернутую петлю), обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Повторить ряды 3-4 еще 1 раз.

Следующий ряд (ЛС): провязать лицевыми до МНР

Далее вязание продолжается по кругу.

Вязать лицевыми **а) 1 б) 2 в) 3 д) 5 е) 7 ф) 9 г) 11** рядов.

ПРАВЫЙ РУКАВ

СМНР, провязать лицевыми до М1, СМ1.

Перейти на спицы для вязания рукавов.

Провязать **а) 62 б) 66 в) 68 д) 69 е) 74 ф) 79 г) 83** лиц до М2, на цепочку воздушных петель (связать отдельно из бросовой нити крючком) набрать **а) 14 б) 12 в) 14 д) 16 е) 16 ф) 16 г) 16** петель, устанавливая МНР после **а) 7 б) 6 в) 7 д) 8 е) 8 ф) 8 г) 8** набранных петель, петли рукава замкнуть в круг и далее вязать по кругу.

В работе всего **а) 76 б) 78 в) 82 д) 85 е) 90 ф) 95 г) 99** петель рукава.

Вязать лицевыми 4 ряда.

1 ряд (с убавкой в конце ряда): ПМНР, лиц. до 3-х петель перед МНР, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц.

2 ряд (с убавкой в начале ряда): ПМНР, 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до МНР.

Повторить последние 6 рядов еще 2 раза.

Вязать лицевыми 4 ряда.

На данный момент в работе всего **a) 70 b) 72 c) 76 d) 79 e) 84 f) 89 g) 93** петли рукава.

Следующий ряд (отделочная поперечная цепочка):

*провязать 2 лицевые, затем вернуть первую из провязанных петель (крайнюю справа, которая провязывалась первой) на левую спицу перед работой *, повторять до конца ряда, 1 лицевая.

Вязать лицевыми 1 ряд.

Закрывать петли по рисунку любым удобным способом. Рекомендуется закрытие изнаночными петлями с протяжкой. Нить обрезать.

Перейти на основные спицы.

Перенести на левую спицу **a) 15 b) 13 c) 15 d) 17 e) 17 f) 17 g) 17** петель подреза правого рукава, отплетая бросовую нить. Присоединить нить к месту завершения основного вязания (перед М2), СМ2.

Провязать **a) 3 b) 2 c) 3 d) 4 e) 4 f) 4 g) 4** лиц, УМ1, провязать 9 лиц, УМ2 (в результате по центру подреза маркерами выделено 9 петель), провязать лиц. до М3, СМ3.

ЛЕВЫЙ РУКАВ

Перейти на спицы для вязания рукавов.

Провязать **a) 62 b) 66 c) 68 d) 69 e) 74 f) 79 g) 83** лиц до М4, СМ4, на цепочку воздушных петель (связать отдельно из бросовой нити крючком) набрать **a) 14 b) 12 c) 14 d) 16 e) 16 f) 16 g) 16** петель, устанавливая МНР после **a) 7 b) 6 c) 7 d) 8 e) 8 f) 8 g) 8** набранных петель, петли рукава замкнуть в круг и далее вязать по кругу. Связать левый рукав аналогично правому.

КОРПУС

Перейти на основные спицы.

Перенести на левую спицу **a) 15 b) 13 c) 15 d) 17 e) 17 f) 17 g) 17** петель подреза, отплетая бросовую нить. Присоединить нить к месту завершения основного вязания.

Провязать **a) 3 b) 2 c) 3 d) 4 e) 4 f) 4 g) 4** лиц, УМ3, провязать 9 лиц, УМ4 (в результате по центру подреза маркерами выделено 9 петель), провязать лиц. до М1.

На данном этапе в работе **a) 218 b) 230 c) 242 d) 256 e) 270 f) 284 g) 300** петель.

Между М1 и М2, М3 и М4 будет вязаться ажурная боковая вставка следующим образом:

a) d) g) (24 ряда по схеме №8, 12 рядов по схеме №9) 3 раза, 12 рядов по схеме №8

b) e) 12 рядов по схеме №8, (12 рядов по схеме №8, 12 рядов по схеме №9) 4 раза, 12 рядов по схеме №8

c) f) (36 рядов по схеме №8, 12 рядов по схеме №9) 2 раза, 24 ряда по схеме №8.

Внимание: При вязании 12-го ряда схемы №9 перенести М1 и М3 на одну петлю влево, М2 и М4 на одну петлю вправо.

1 ряд: ПМ1, вязать ряд 1 ажурной боковой вставки, ПМ2, вязать лицевыми до М3, ПМ3, вязать 1 ряд ажурной боковой вставки, ПМ4, вязать лицевыми до М4.

2-120 ряды: вязать в установленном порядке, провязывая соответствующий ряд ажурной боковой вставки.

На данном этапе в работе **а) 230 б) 246 в) 250 д) 268 е) 286 ф) 292 г) 312** петель.

Провязать 3 ряда лицевыми.

Следующий ряд:

а) в) СМ1, УМНР, лиц. до М2, СМ2, лиц. до М3, СМ3, лиц. до М4, СМ4, лиц. до МНР;

б) е) СМ1, УМНР, лиц. до М2, СМ2, +1пЛ, лиц. до М3, +1пП, СМ3, лиц. до М4, СМ4, +1пЛ, лиц. до МНР, +1пП (добавлено 4 петли);

д) СМ1, УМНР, лиц. до М2, СМ2, +1пЛ, лиц. до М3, +1пП, СМ3, лиц. до М4, СМ4, лиц. до МНР (добавлено 2 петли);

ф) г) СМ1, УМНР, лиц. до М2, СМ2, лиц. до М3, СМ3, лиц. до М4, ПМ4, 1 лиц, две вместе лиц. с наклоном влево, лиц. до трех петель перед МНР, две вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц. (убавлено 2 петли).

На данном этапе в работе **а) 230 б) 250 в) 250 д) 270 е) 290 ф) 290 г) 310** петель.

КАЙМА КОРПУСА

Ширина каймы корпуса 9 см.



Первый вариант каймы.

Провязать 1-28 ряды **схемы №10**

Внимание:

в 1-ом ряду переместить МНР на 4 петли влево;

в 5-м, 15-м и 25-м рядах переместить МНР на 1 петлю вправо;

в 8-ом ряду переместить МНР на 5 петель влево;

в 26-ом ряду переместить МНР на 2 петли влево.



Второй вариант каймы.

Провязать 1-28 ряды **схемы №11**

Внимание:

в 8-ом ряду переместить МНР на 4 петли влево;

в 15-ом и 25-ом рядах переместить МНР на 1 петлю вправо;

в 26-ом ряду переместить МНР на 2 петли влево.

Закрывать петли по рисунку любым удобным способом. Рекомендуется закрытие изнаночными петлями с протяжкой. Нить обрезать.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ


Спрятать концы нитей на изнаночной стороне.

Постирать топ. К вязанным изделиям применима ручная стирка в прохладной воде с использованием жидкого средства для стирки. Изделие не выкручивать. Немного отжать воду, завернуть изделие в полотенце, чтобы впиталась лишняя влага. Можно слегка отжать в полотенце.

Сушить топ на горизонтальной поверхности в разложенном виде, придав ему нужную форму. Дождаться полного высыхания.


Топ готов! Носить с удовольствием!





Размер	a, см	b, см	c, см	d, см	e, см	f, см	g, см
XS	62	18.5	43	87	92	30.5	6
S	63	19	43	92	100	31	6
M	63	19.5	43	97	100	33	6
L	65	20	43	102.5	108	34	6
XL	66	20.5	43	108	116	36	6
XXL	66.5	21	43	113.5	116	38	6
3XL	67.5	21.5	43	120	124	39.5	6

Условные обозначения

	Лицевая
	Нет петли
	Накид
	Две вместе лицевой с наклоном вправо
	Две вместе лицевой с наклоном влево
	Три вместе лицевой способом перекида, см. ниже
	Три вместе лицевой , центральная петля сверху
	Из трех петель вывязать две лицевые способом №2, см. ниже
	Из трех петель вывязать две лицевые способом №1, см. ниже
	Из одной петли на 4 ряда ниже связать 3 петли, см. ниже
	Из одной петли на 3 ряда ниже связать 3 петли, см. ниже
	Одну петлю снять на доп. спицу ПЕРЕД работой, лицевая, накид, лицевая с доп. спицы
	Одну петлю снять на доп. спицу ЗА работой, лицевая, накид, , лицевая с доп. спицы
	Сдвинуть МНР влево на количество петель, указанное справа от символа
	Сдвинуть МНР вправо на 1 петлю

Три вместе лицевой способом перекида:

Первую петлю снять на правую спицу как лицевую, провязывать две следующие петли вместе лицевой с наклоном вправо, первую снятую петлю перекинуть через получившуюся петлю.

Из одной петли на 3 ряда ниже связать 3 петли

Ввести правую спицу в соответствующую петлю на 3 ряда ниже, вытянуть длинную петлю, накид и еще одну длинную петлю. Петлю, из которой вытягивались петли сбросить с левой спицы и распустить.



Из одной петли на 4 ряда ниже связать 3 петли

Ввести правую спицу в соответствующую петлю на 4 ряда ниже (в этом рисунке это дырочка от накида), вытянуть длинную петлю, накид и еще одну длинную петлю. Петлю, из которой вытягивались петли сбросить с левой спицы и распустить.

Из трех петель вывязать две лицевые способом №1:

Две петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Подцепляем за крайнюю дужку вторую из провязанных петель (левую). Провязываем следующую петлю лицевой и протягиваем ее через петлю на правой спице.

[Видеоинструкция](#)

Из трех петель вывязать две лицевые способом №2:

Две петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево. Подцепляем за крайнюю дужку и возвращаем на левую спицу вторую из провязанных петель (левую). Провязываем эту и следующую петлю вместе лицевой с наклоном вправо.

[Видеоинструкция](#)

Схема 1 (размер XS)




Схема 5 (размер XXL)




Схема 2 (размер S)




Схема 3 (размеры M и L)




Схема 6 (размер 3XL)




Схема 4 (размер XL)




Схема 10 (кайма, вариант 1)




Схема 7 (кокетка)




Схема 8




Схема 9




Схема 11 (кайма, вариант 2)

