


Ина. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		Согласовано	
			Гл. инст.	Копельников	Вед. инж. ЭМ	Красников
					Вед. инж. ВК	Молчанова



1. Утвердить место уже установленных наружных блоков кондиционеров, при наличии установленных защитных корзин и распылителей дренажа;
 2. Новые блоки кондиционеров размещать согласно схеме;
 3. При установке наружных блоков предусмотреть установку защитных корзин и распылителей дренажа.
4. Наружные блоки кондиционеров устанавливать под окно, при невозможности допускается установка сбоку при согласовании с Советом МКД.



Приложение к ОСС №	Схема установки наружных блоков		
Жилой комплекс с торговыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, на пересечении улиц Пискунова и Карла Либкнехта			
	Статья	Лист	Листов
Фасад 1А-17 Паспорт отделки фасадов			

- - установленные блоки кондиционеров
 ■ - разрешаемое место установки новых блоков

1. Утвердить место уже установленных наружных блоков кондиционеров, при наличии установленных защитных корзин и распылителей дренажа;
2. Новые блоки кондиционеров размещать согласно схеме;
3. При установке наружных блоков предусмотреть установку защитных корзин и распылителей дренажа.
4. Наружные блоки кондиционеров устанавливать под окно, при невозможности допускается установка сбоку при согласовании с Советом МКД.



Приложение к ОСС №		Схема установки наружных блоков		
Жилой комплекс с торговыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, на пересечении улиц Пискунова и Карла Либкнехта				
		Стация	Лист	Листов
		Фасад 17-1А Паспорт отделки фасадов		

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано
		Гл. арх. инст.	Гл. арх. инст.
		Косаченко	Косаченко
		Вед. инж. СВ	Вед. инж. СВ
		Косаченко	Косаченко
		Вед. инж. СВ	Вед. инж. СВ
		Молчанова	Молчанова



- - установленные блоки кондиционеров
■ - разрешаемое место установки новых блоков
1. Утвердить место уже установленных наружных блоков кондиционеров, при наличии установленных защитных корзин и распылителей дренажа;
2. Новые блоки кондиционеров размещать согласно схеме;
3. При установке наружных блоков предусмотреть установку защитных корзин и распылителей дренажа.
4. Наружные блоки кондиционеров устанавливать под окно, при невозможности допускается установка сбоку при согласовании с Советом МКД.

Приложение к ОСС №		Схема установки наружных блоков		
Жилой комплекс с торговыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, на пересечении улиц Пискунова и Карла Либкнехта				
	Стадия	Лист	Листов	
Фасад К-А, фасад А-К Паспорт отделки фасадов				