

## SWEATER NO. 14 V-NECK



Модный свитер оверсайз с удлиненными рукавами в стиле «бойфренд» вяжется спицами сверху вниз . Глубокий вырез горловины визуально вытягивает силуэт и добавляет женственности . Спинка свитера длиннее переда , для удобства добавлены разрезы по бокам . Связан свитер лицевой гладью сверху вниз . Сначала вязать кокетку спинки с укороченными рядами , затем вязать правую и левую сторону переда . На уровне пройм перед и спинку соединить и вязать по кругу вниз . Для рукавов петли поднять вокруг проймы и вязать по кругу вниз .

### Размеры: 1 (2) 3

#### Измерения:

Окончательные измерения бюста : 110 (120) 140 см .

Рекомендуется припуск на свободу облегания 25-30 см .

Длина : ( в середине спинки ): 65 (67) 69 см .

**Спицы:** круговые 5 мм и 6 мм, длиной 80/100 см и круговые 4,5 мм длиной 40 см или 80 см.

**Плотность:** 16 п. х 21 ряд = 10 см лицевой гладью спицами 6 мм, после блокировки.

*Только связав образец, подобрав нужный размер спиц, Вы сможете быть уверенной, что получится свитер с правильными пропорциями.*

#### Пряжа:

1. Knitting for Olive Merino (100 % меринос; 250 метров в 50 гр ) - 200 (250) 300 гр цвета Brown Nougat ;

2. Knitting for Olive Soft Silk Mohair (70 % мохер , 30 % шелк; 225 м в 25 гр ) - по 100 (125) 150 гр цвета Brown Nougat и цвета Rose Clay , если у вас мохер будет одного цвета, то потребуется всего 200 (225) 275 гр.

Вязать в 3 нити , из них 1 нить мериноса и 2 нити мохера.

Также: маркеры петель, держатели петель, игла.

### Выбор размера:

Размеры соответствуют европейским: XS (S-L) XL-XXL

Для бюста: 80-85 (85-100) 100-120 см.

Окончательные измерения бюста: 110 (120) 140 см.

Рекомендуется припуск на свободу облегания 25-30 см.

Если ваш обхват бюста 90 см, прибавив припуск, получаем 115/120 см, значит выбирайте размер 2.

Сначала вяжется кокетка спинки с использованием укороченных рядов. Затем, поднять петли по плечам и вязать обе стороны переда. Затем соединить перед и спинку и вязать по кругу. Резинку низа свитера выполнять с разрезами поворотными рядами. Выполнить планку горловины. Поднять петли вокруг проймы и вязать рукава по кругу.

**Прибавления** выполнять как +1Л/+1Ли, и +1П/+1Пи.

Все резинки выполнять как ( 2лиц, 2изн).

Укороченные ряды можете выполнять предпочитаемым методом, автор использовала немецкие укороченные ряды для более аккуратного вида. <https://www.youtube.com/watch?v=a3S9cl47PYw>

### Сокращения и техники:

**ЛС/ ИС** - лицевая/ изнаночная сторона

**М/ пМ/ сМ/ Мн** - маркер с порядковым номером/ поместить маркер/ переснять маркер/ маркер начала ряда

**+1П/ +1Пи** - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за переднюю стенку.

**+1Л/ +1Ли** - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за заднюю стенку.

**ссл** - снять по одной 2п. как лицевые на правую спицу, вернуть на

левую спицу в новой позиции, провязать их вместе лицевой за задние стенки.

**Дп** – двойная петля в укороченных рядах немецким методом.

### Инструкции.

#### Спинка.

Круговыми спицами 6 мм набрать 84 (94) 108 п. ( набирайте не туго, чтобы горловина и плечевой шов не были стянуты).

Первые 28 (32) 38 п. перенести на правую спицу не провязывая, нить обрезать.

Далее укороченные ряды. Присоединить моток пряжи и вязать на следующих 28 (30) 38 п. изнаночными и повернуть.

**След.ряд (ЛС):** лицевые, пока не останется 28 (30) 32 п., повернуть.

Изнаночные пока не останется 26 (30) 36 п., повернуть.

След ряд на ЛС. Продолжать укороченные ряды, поворачивая через 2 п. после предыдущего поворота, т.е. вязать до последнего поворота, провязать (лицевой или изнаночной) Дп, провязать еще 2 п. и повернуть:

**1-й ряд (ЛС):** лицевые до 2 п. после последнего поворота. Повернуть.

**2-й ряд (ИС):** изнаночные до 2 п. после последнего поворота.

Повернуть. Повторять 1-й и 2-й ряд всего 27 (31) 37 раз.

Всего повернули работу 13 (15) 18 раз справа и 14 (16) 19 раз слева.

Последний поворот будет за 2 п. в конце ряда (на ИС). Изнаночными один ряд. Выполнили всего 28 (32) 38 рядов. След.ряд на ЛС.

Деталь составляет 13 (15) 18 см от наборного края, измеряя по центру спинки. Далее вязать поворотными рядами лицевой гладью, пока высота спинки не достигнет 28 (30) 33 см от наборного края.

Пряжу обрезать и петли отложить.

#### Левая сторона переда.

Поднять лицевыми 28 (32) 38 п. вдоль левого плеча (как если вы свитер наденете). Петли поднимать *между* петлями, чтобы получить

аккуратный плечевой шов.

<https://www.youtube.com/watch?v=ltM0GQrAcGI>

Вязать поворотными рядами лицевой гладью, пока не выполните всего 5 (7) 9 рядов (или примерно 2.5 (3.5) 4.5 см). И первый, и последний ряды на ИС. След.ряд на ЛС.

Формирование выреза горловины. Повторить след. 4 ряда всего 13 (14) 15 раз.

**1 ряд:** \*4лиц, +1Л, лицевые до конца ряда. **2 и 4 ряды:** изнаночные.

**3 ряд:** лицевые. На спице 41 (46) 53 п.

*Край проймы примерно вдвое длиннее, чем на спинке.*

Пряжу отрезать и петли плеча отложить.

### Правая сторона переда

Поднять лицевыми 28 (32) 38 п. вдоль правого плеча. Петли поднимать между петлями, чтобы получить аккуратный плечевой шов. Вязать поворотными рядами лицевой гладью, всего 5 (7) рядов (2.5 (3.5) 4.5 см). Первый, и последний ряды на ИС. След.ряд на ЛС.

Формирование выреза горловины. Повторить след. 4 ряда всего 13 (14) 15 раз.

**1 ряд:** \*лицевые до послед. 4 п., +1П, 4лиц. **2 и 4 ряды:** изнаночные.

**3 ряд:** лицевые. На спице 41 (46) 53 п.

Соединить спинку и обе стороны переда.

### Корпус.

Вязать лицевыми по п. правой стороны переда, +1П, 4лиц, вязать по левой стороне: 4лиц, +1Л, лицевые до конца, набрать 4 (2) 4 п. для подреза методом backwards loop method. Затем вязать лицевыми по петлям спинки, набрать 4 (2) 4 п. для подреза. Поместить пМн в центр последних набранных п. На спице 176 (192) 224 п.

Вязать лицевой гладью по кругу 50 (52) 55 см, измеряя в середине спинки.

*Совет!* Примерьте джемпер, если желаете, то добавьте несколько рядов перед резинкой.

Перейти на спицы 5 мм. Вязать лицевыми 1 кр.ряд и пМ слева. Работу разделили на 2 части по 88 (96) 112 п. для переда и спинки.

Далее вязать резинкой. По краю резинок вязать кромочные. Для этого 1-ю п. ряда снимать как изн с нитью перед работой, а последнюю петлю вязать лицевой. Сначала вязать резинку переда.

**1-й ряд (ЛС):** кром, \*2лиц, 2изн\* повторять от \*-\* до послед. 3 п., 2лиц, кром.

**2-й ряд (ИС):** кром, \*2изн, 2лиц\* повторять от \*-\* до послед. 3 п., 2изн, кром. Повторять 1-й и 2-й ряд, пока резинка не составит 12 (12) 13 см. Закончить на ИС. Закрывать петли в ритме резинки или табулярным методом закрытия петель резинки 2x2 Italian double bind off, по желанию.

Резинка спинки. Начать на ЛС и повторять 1-й и 2-й ряд как на переда, но вязать резинкой 13 (13) 14 см, или на 1 см длиннее, чем планка переда. Закрывать петли в ритме резинки или табулярным методом закрытия петель резинки 2x2 Italian double bind off, по желанию.

### Обработка горловины

Спицы 4,5 мм и вязать резинкой: \*2лиц, 2изн\*.

Начать у левого плеча и поднять лицевыми 144 (160) 168 п. вокруг выреза горловины, из них: 30 (30) 30 п. по горловине спинки, по 56 (64) 68 п. вдоль каждой стороне выреза переда и 2п. в уголке в середине переда. *Обязательно поднимайте петли в промежутке сразу после самой крайней петли для получения наилучшего результата.* пМн между поднятыми 2 п. в центре переда ( после 57 (65) 69 п.).

Вязать по кругу резинкой 2x2. Обязательно, центральные 2п. в уголке выреза должны быть лицевые.



Убавлять у 2 центральных п. в уголке выреза: \*вязать резинкой до 2п. перед маркером, 2вм лиц, сМ, ссл, резинкой до конца\*. Повторять этот ряд \*-\* всего 8 раз. На спице 128 (144) 152 п.

Выполнить 1 ряд резинкой без убавлений. Прибавлять у уголка выреза:

**1кр.ряд:** резинкой до 1п. перед М, +1П, 1лиц, сМ, 1лиц, +1Л, резинкой до конца.

**2кр.ряд:** повторить 1кр.ряд.

**3кр.ряд:** резинкой до 1п. перед М, +1Пи, 1лиц, сМ, 1лиц, +1Ли, резинкой до конца.

**4кр.ряд:** повторить 3кр.ряд.

Повторить эти 4 ряда всего 2 раза. На спице 144 (160) 168 п. Выполнить 1 ряд резинкой без формирований.

Затем сложить планку горловины пополам внутрь, и провязать петли на спицах вместе с петлями наборного ряда петель, т. е. 1лиц со спицы вместе с соответствующей петлей наборного ряда и затем петлю закрыть. Петли закрывать свободно, чтобы не стянуть горловину ( см. видео <https://vimeo.com/302919280> )

*Совет!* Убедитесь в том, что провязываете петли резинки с соответствующими петлями наборного ряда петель, чтобы воротник не перекрутился. Для удобства можете воспользоваться несколькими булавками. Можете добавить силиконовую жилку у линии сгиба. Это создаст аккуратный закругленный край, и при этом резинка останется аккуратной во время носки свитера.

### **Рукава.**

Поднять лицевыми п. вокруг проймы круговыми спицами 6 мм.

Поднять 60 (64) 68 п. вокруг проймы, поднимая по 2 п. на каждые 3 п. (т.е. поднять 2 п., пропустить 1 п., повторять до конца).

Соединить петли в круг. пМн в подрезе. Продолжать вязать лицевой

гладью по кругу, пока рукав не составит 29 (30) 30 см, измеряя вдоль «шва» рукава от поднятия петель.

*Обратите внимание, рукава удлиненные.* Если желаете обычную длину рукава, то вяжите на несколько сантиметров меньше. Примерьте джемпер.

Перейти на спицы 5 мм. Перед началом резинки вязать 1 кр.ряд лицевыми. Вязать резинкой 2х2 пока резинка не составит 14 см. Закрыть петли в ритме резинки или табулярным методом закрытия петель резинки 2х2 Italian double bind off, по желанию.

### **Завершение.**

Спрятать хвостики пряжи. Увлажнить и заблокировать.