



Кардиган Хитофуде

автор Хироко Фукацу

Как подсказывает название «Хитофуде», которое по-японски означает «один мазок кисти», этот кардиган с открытой передней частью и сплошным ажурным узором вяжется одной непрерывной «нитью-мазком» — без обрыва нити.

Работа начинается с верхней части изделия и рукавов, которые вяжутся вместе единым прямоугольным полотном, затем переходит к нижней части, где ажурный узор равномерно расширяется, создавая мягкую драпировку.

- **РАЗМЕРЫ:** Обхват груди XS 73–84 (S 85–96, M 97–108, L 109–120, XL 121–132, XXL 133–144) см / XS 28¾–32¾ (S 32–37, M 37¼–41¼, L 41¾–45¼, XL 46–50, XXL 50½–54¼)"
- **ГОТОВЫЕ МЕРКИ:** Ширина изделия 42 (48, 54, 60, 66, 72) см / 15¼ (17½, 19¾, 22, 24, 26½)" — более подробные размеры смотрите на схеме на стр. 5.
- **ПРЯЖА:** Tosh Merino Light от Madelinetosh, 384 м (420 ярдов) / 100 г, 2 (3, 3, 4, 4, 4) мотка. На фото цвет French Grey (размер XS, спицы 3,6 мм). Или примерно 660 (760, 890, 1060, 1190, 1390) м / 730 (840, 980, 1160, 1310, 1530) ярдов пряжи fingering weight, которая после блокировки хорошо драпируется.
- **СПИЦЫ:** Круговые спицы US 4 (3,5 мм), длина 80 см (32") или размер, необходимый для получения нужной плотности.
- **ДОПОЛНИТЕЛЬНО:** 5 маркеров петель, крючок (3,25 мм), игла для сшивания, запасная чулочная или круговая спица (того же размера или меньше основной), 2 вспомогательные нити. По желанию: 1 пуговица (13–15 мм / 1/2–5/8").
- **ПЛОТНОСТЬ:** 20 п. и 32 р. = 10 см (4") по схеме А. Или 24 п. и 16 р. по схеме А (2 × 2 раппорта узора) = 12 см (4¾") и 5 см (2") — после блокировки, в слегка растянутом виде.

Инструкция

● ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ И РУКАВА (вязать туда и обратно)

Примечание: Вся деталь вяжется одним полотном, за исключением набора петель, где крючком вяжутся 2 отдельные цепочки: одна для левого рукава (= Схема А) и другая для правого рукава и тела (= Схема В). Это необходимо для регулировки количества рядов на каждом рукаве.

НАБРАТЬ ВОЗДУШНЫЕ ПЕТЛИ (см. стр. 5) И ПОДГОТОВИТЬ РЯДЫ

Схема А: основной нитью и крючком набрать 48 (48, 54, 54, 60, 60) возд. п.

Схема В: другой нитью набрать цепочку из 132 (144, 162, 174, 192, 204) возд. п.

Начиная со Схемы А, основной нитью и крючком поднять и провязать по 48 (48, 54, 54, 60, 60) пет. из каждой кочки цепочки, ПОВЕРНУТЬ РАБОТУ.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РЯД 1 (ЛС): [к1, п1] 3 раза, пм, к42 (42, 48, 48, 54, 54), НЕ ПОВОРАЧИВАТЬ. Рабочей нитью поднять и провязать 132 (144, 162, 174, 192, 204) пет. из Схемы В, ПОВЕРНУТЬ РАБОТУ.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РЯД 2 (ИС): [п1, к1] 3 раза, пм, п5, к2, *п10, к2; повторить от * до 5 пет. перед маркером, п5, см, [к1, п1] 3 раза.

Теперь на спице 180 (192, 216, 228, 252, 264) пет.

НАЧАТЬ УЗОР (количество петель чётное): Используя МЕТОД ПОВТОРА ОСНОВНЫХ РЯДОВ (см. ниже), вяжите Схему А, пока не выполните 11 (12, 13, 14, 15, 16) вертикальных раппортов. Затем продолжайте вязать узором, пока деталь не достигнет нужной длины по верхнему краю проймы (рукава формируются сгибанием пополам и сшиванием вместе). Обязательно закончите 8-м рядом. Удалите все маркеры в последнем ряду.

МЕТОД ПОВТОРА ОСНОВНЫХ РЯДОВ

Примечание: Каждый из основных рядов начинается с 1 изн. петли для правого края, затем вяжется тело по указанной схеме, и ряд заканчивается 1 изн. петлёй для левого края.


Петлю сс в начале каждого ряда следует провязывать немного туже, чем обычно.

Убирайте все маркеры, если не указано иное.

НЕЧЁТНЫЕ РЯДЫ (ЛС): снятую петлю провязать как изнаночную, п1, [к1, п1] 2 раза, узор по схеме, [п1, к1] 3 раза.

ЧЁТНЫЕ РЯДЫ (ИС): снятую петлю провязать как изнаночную, к1, [п1, к1] 2 раза, узор по схеме, [к1, п1] 3 раза.

СХЕМА А



- ☐ лиц. п. в ЛС, изн. п. в ИС
- ☐ изн. п. в ЛС, лиц. п. в ИС
- ☐ накид
- ☐ 2 п. вместе лиц.
- ☐ 2 п. вместе изн.



РЯД 1: к3, 2 п. вместе лиц., накид, п2, накид, 2 п. вместе изн., к3.

РЯД 2 и все чётные ряды: п5, к2, п5.

РЯД 3: к2, 2 п. вместе лиц., накид, к1, п2, накид, 2 п. вместе изн., к2.

РЯД 5: к1, 2 п. вместе лиц., накид, п2, накид, к2, п2, накид, 2 п. вместе изн., к1.

РЯД 7: 2 п. вместе лиц., накид, к3, п2, к3, накид, 2 п. вместе изн.

●ШВЫ ПОД МЫШКОЙ

ЛЕВЫЙ РУКАВ: Осторожно распустите цепочку А, переведите 48 (48, 54, 54, 60, 60) п. на вспомогательную спицу, сложите деталь лицевой стороной внутрь, затем методом закрытия 3 спицами закройте 47 (47, 53, 53, 59, 59) п. (= 1 п. остается на правой спице), ПМ, вязать до конца.



ПРАВЫЙ РУКАВ: Осторожно распустите цепочку В, переведите 132 (144, 162, 174, 192, 204) п. на вспомогательную спицу, сложите деталь лицевой стороной внутрь, затем методом закрытия 3 спицами закройте 47 (47, 53, 53, 59, 59) п. (= 84 (96, 108, 120, 132, 144) п. остаются на вспомогательной спице), переснимите 1 п. с правой спицы на другой конец основной спицы, ПМ, провяжите все п. со вспомогательной спицы лиц., 1 лиц., СМ.

Теперь на основной спице 170 (194, 218, 242, 266, 290) п.



●РЕЗИНКА 1x1 ДЛЯ ПЛЕЧА И ТАЛИИ (вязать по кругу)

РЯД 1: *Повторять [1 лиц., 1 изн.] до 3 п. перед маркером, 1 лиц., 2 изн. вместе*. УМ, повторить от * до * еще 1 раз, СМ.

РЯДЫ 2 - 8: Повторять [1 лиц., 1 изн.] до маркера, СМ.

Теперь на спице 168 (192, 216, 240, 264, 288) п.

●НИЖНЯЯ ЧАСТЬ

УСТАНОВОЧНЫЕ РЯДЫ

Примечание: Выполните прибавки по переду, вывязывая из 1 п. 2 п., а линию горловины оформите методом эластичного закрытия.

●**ШАГ 1:** Из 18 (18, 24, 24, 30, 30) п. вывязать по 2 п., ПМ, 48 (60, 60, 72, 72, 84) лиц., ПМ, из 30 (36, 42, 48, 54, 60) п. вывязать по 2 п., ПМ, 2 изн. вместе, [1 лиц., 1 изн.] 2 раза, 1 лиц.

●**ШАГ 2:** Закройте 47 (47, 59, 59, 71, 71) п. методом эластичного закрытия следующим образом: 1 изн., 1 лиц., *введите левую спицу в 2 п. на правой спице, провяжите 2 вместе лиц. за задние стенки*, [1 изн., повторить от * до *, 1 лиц., повторить от * до *], чтобы закрыть указанное число петель. Следите, чтобы перед следующим маркером на левой спице осталось 17 (23, 23, 29, 29, 35) п.

●**ШАГ 3:** [1 изн., 1 лиц.] 2 раза, 1 изн., ПМ, из 12 (18, 18, 24, 24, 30) п. вывязать по 2 п., УМ.

●**ШАГ 4:** [Вязать до маркера, СМ] 3 раза, [1 изн., 1 лиц.] 3 раза, поднять и провязать лицевой 1-ю п. из 1-й закрытой петли предыдущего ряда.

УСТАНОВОЧНЫЙ РЯД (начать вязание поворотными рядами) (ИС): 2 п. вместе изн., [1 лиц., 1 изн.] 2 раза, 1 лиц., ПМ, 5 изн., 2 лиц., *10 изн., 2 лиц.; оставляя маркеры на месте, повторять от * до 5 п. перед последним маркером, 5 изн., ПМ, [1 лиц., 1 изн.] 3 раза.

Теперь на спицах 180 (216, 240, 276, 300, 336) п.

НАЧАТЬ УЗОР (вязать без прибавок): Оставляя маркеры на месте, используя МЕТОД ПОВТОРА ОСНОВНЫХ РЯДОВ, вязать по Схеме А, пока не будет выполнено 3 (3, 3, 4, 4, 4) вертикальных раппорта узора. Следите, чтобы закончить 8-м рядом.

НАЧАТЬ ПРИБАВКИ ДЛЯ ПЕРЕДА

Примечание: В этом разделе используются Схемы В–Е для левой и правой полочек и Схема А для спинки. Одновременно в течение всего этого раздела используйте МЕТОД ПОВТОРА ОСНОВНЫХ РЯДОВ. Обратите внимание, что в 1-м ряду каждой из Схем В–Е прибавляется 2 п. за счёт 2 накидов.

РЯД 1 (ЛС): Используя МЕТОД ПОВТОРА ОСНОВНЫХ РЯДОВ, вязать по Схеме В до 2-го маркера (левая полочка), ПМ, вязать по Схеме А до 3-го маркера (спинка), ПМ, вязать по Схеме В до последнего маркера (правая полочка).

СЛЕДУЮЩИЕ 15 РЯДОВ: Вязать по рисунку, как установлено, закончить 16-м рядом Схемы В и 8-м рядом Схемы А.

Примечание: Если вы хотите добавить пуговицу, выполните петлю для пуговицы в следующем ряду (1-й ряд Схемы С) следующим образом:


Вязать до последних 6 п., 1 изн., 1 лиц., накид, 2 лиц. вместе, 1 изн., 1 лиц.

СЛЕДУЮЩИЕ 16 РЯДОВ: Вязать Схему С для каждой полочки, Схему А — для спинки.

СЛЕДУЮЩИЕ 16 РЯДОВ: Вязать Схему D для каждой полочки, Схему А — для спинки.

СЛЕДУЮЩИЕ 16 РЯДОВ: Вязать Схему Е для каждой полочки, Схему А — для спинки.

СХЕМЫ В, С, D, Е



ПЛАНКА РЕЗИНКОЙ 1x1

УСТАНОВОЧНЫЙ РЯД (ЛС): Нить перед работой, снять 1 п. как изнаночную, [1 изн., 1 лиц.] 2 раза, 1 изн., ПМ, 2 лиц. вместе, повторять [1 изн., 1 лиц.] до конца. Оставить маркеры на месте до конца этого раздела.

РЯД 1 (ИС): Нить за работой, снять 1 п. как лицевую, повторять [1 лиц., 1 изн.] до конца.

РЯД 2 (ЛС): Нить перед работой, снять 1 п. как изнаночную, повторять [1 изн., 1 лиц.] до конца.

Повторить эти 2 ряда ещё 3 раза.

ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ (ИС): [Обычное закрытие петель по рисунку до маркера, СМ, эластичное закрытие петель по рисунку до маркера, СМ] 2 раза, затем обычное закрытие петель по рисунку до конца. Обрезать нить.

Теперь вы завершили один проход нити!



●ОТДЕЛКА


Спрячьте концы нитей, замочите изделие в тёплой воде на 20 минут. Аккуратно отожмите воду, выполните блокировку и высушите (см. фото). При необходимости пришейте пуговицу напротив петли для пуговицы.



Сокращения

CO ... набор петель	st(s) ... петля(и)	kfb ... лиц. за переднюю и заднюю стенку
BO ... закрытие петель	k ... лицевая	tbl ... за заднюю стенку
RS ... лицевая сторона	p ... изнаночная	sl ... снять
WS ... изнаночная сторона	yo ... накид	kwise .. как лицевую
PM ... поставить маркер	k2tog .. 2 лиц. вместе	pwise .. как изнаночную
SM ... переснять маркер	ssk .. снять, снять, провязать вместе	wyif .. нить перед работой
RM ... снять маркер	p2tog .. 2 изн. вместе	wyib .. нить за работой

Схема выкройки



	XS	S	M	L	XL	XXL
a	86cm 34"	92 36 1/4	104 41	110 43 1/4	122 48	128 50 1/4
b	14.5 5 3/4	15.5 6	16.5 6 1/2"	18 7	19.5 7 3/4	20.5 8
c	22 8 3/4	22 8 3/4	25 9 3/4	25 9 3/4	28 11	28 11
d	24 9 1/2	24 9 1/2	30 11	30 11 3/4	36 14 1/4	36 14 1/4
e	30.5 12	30.5 12	30.5 12	33 13	33 13	33 13
f	47.5 18 3/4	48.5 19	49.5 19 1/2	53.5 21	55 21 1/2	56 22
g	42 16 1/2	48 18 3/4	54 21 1/2	60 23 3/4	66 26	72 28 1/4

Видео-уроки

- **ВРЕМЕННЫЙ НАБОР ПЕТЕЛЬ КРЮЧКОМ**
(от Garnstudio Drops design)

<http://vimeo.com/6710716>

- **ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ 3 СПИЦАМИ**
(от KnittingHelp.com)

<http://www.knittinghelp.com/video/play/three-needle-bind-off-continental>



Приятного вязания!

