


pattern



Alice doll

Алиса кукла
узор крючком
@мамакнитка



СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Список необходимых материалов.....	4
Руки.....	6
Ноги.....	14
Тело.....	22
Глава.....	28
Пуговичное соединение рук.....	33
Оформление лица.....	37
Прикрепление волос.....	39
Одежда.....	44

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ ВЯЗАНИЯ!

Вы держите в руках схему, которая поможет вам создать каркасную куклу крючком. Обратите внимание, что:

- эта схема не включает уроки вязания крючком, вы должны знать базовые стежки – волшебное кольцо, тамбурный шов, столбик без накида, столбик без накида, столбик с накидом.
- этот шаблон предназначен только для вашего личного использования. Покупая эту выкройку, вы не имеете права делиться ею с кем-либо или размещать в Интернете. игрушки, связанные по этой схеме, могут продаваться без ограничений.
- Буду очень признателен, если вы укажете меня как автора выкройки при публикации фото готовой игрушки (@mamaknitka Полина Баева).
- эта выкройка включает в себя пошаговые фото всего процесса и описание каждого раунда; ТОЛЬКО учебник по вязанию крючком куклы; также вы найдете список материалов, необходимых для этой модели.
- если есть какая-то часть этого шаблона, которую вы не понимаете, не стесняйтесь обращаться к автору за разъяснениями.
- Мой контакт: Instagram @mamaknitka_
<https://www.instagram.com/mamaknitka/>
Эл. адрес: мамакнитка@gmail.com

Магазин Etsy: MamaknitkaDoll <https://www.etsy.com/shop/MamaknitkaDoll?ref=seller-platformmncnav>

Сокращения:

- вп – тамбурный шов
- сбн – столбик без накида
- сс – скользящий шов
- ссн – столбик с накидом
- мистер - волшебное кольцо
- пр – прибавка (2 сбн в одну петлю)
- уб – убавка (2сбн вместе с накидом в передние петли)

- (2сбн-уб)х6 – раппорт в скобках, повторить указанное количество раз.
- (14) – количество сбн в ряду.

ИТАК, НАЧНЕМ!

Необходимые материалы:

- **Пряжа для тела:** Рекомендую использовать пряжу из 100% мерсеризованного хлопка метражом 170-260м\50г (186-284ярдов\1.75унций, 1 Supre Fine или 2 Fine). Размер куклы может варьироваться от 25 до 32 см в зависимости от вашей пряжи, толщины и размера крючка.

Вам понадобится три цвета: для тела и для чулок.

Можно использовать следующие варианты пряжи (для тела):

- YarnArt Begonia (100% мерсеризованный хлопок). 169м/50г). Цвета на выбор (от самого светлого до самого темного): 6194, 4460, 5529, 0015, 0077. Я использую пряжу YarnArt Begonia цвета 5529 (для тела) и цвета 6283, 999 (для чулок). В этой схеме кукла связана крючком из этой пряжи.
- Vita Cocco (100% мерсеризованный хлопок 240м\50г). Цвета на выбор (от самого светлого до самого темного): 3889, 4312, 4306.

- YarnArt Lili 100% мерсеризованный хлопок 225м\50dg (246ydz\1.76oz). Цвета на выбор (от самого светлого до самого темного): 6194, 4460, 0015, 0077, 0005.

- крючок 1,25-1,3 мм (Стальной крючок USA 10, GB 5.5) для тела; Крючок 1,0 мм (стальной крючок USA 12, GB 6,5) для одежды.

- набивка игрушки: холлофайбер или синтепон.

- Для фиксации рук:

- Шпильки металлические Т-образные размером около 15мм, 2 шт.
- . деревянные диски или диски из ДВП 15мм – 2шт, 10мм – 2шт.
- плоскогубцы с тонкими губками или шпильторез

- При выборе застежки рук на пуговицы: пуговицы 6-8мм для сшивания рук - 2шт. Усиленная нить для пришивания рук (для притачивания пуговиц). Руки также можно сшить из обычной швейной нитки, но армированная нить более прочная и устойчивая к истиранию.

- **обращаю внимание!**Вы можете сделать ручную стыковку с пуговицами или «невидимую» ручную стыковку с пуговицами. Видеоурок:

- https://youtu.be/nAuzKGJL_CA
- <https://youtu.be/aTt9lu5wyO0>

- **для волос:**для волос: любая пряжа подходящего цвета (акрил, хлопок\акрил, шерсть\акрил, шерсть\хлопок) или нитки для вышивания (синтетика, хлопок или шерсть).В этой выкройке я использовала пряжу Gazzal Rock-n-Roll цвет 13189.

- нитки под цвет волос куклы и иголка, если будете пришивать косы.

- булавки.

обращаю внимание!Можно сделать волосы из пряжи. Видеоурок: <https://youtu.be/GY9m89nZDPA> <https://youtu.be/JS0opydvOsQ>

- **для глаз:**безопасные глазки диаметром около 5мм, немного толстой белой и черной пряжи (хлопок или шерсть).

- **для шея** каркас: электрический медный провод, обернутый в пластиковые оболочки, площадь поперечного сечения 1,5-2,0 мм.

- длинная прочная игла для пришивания деталей; тонкая игла для пришивания пуговиц.

- ножницы

- для работы с каркасом: кусачки; плоскогубцы.



- **Для одежды:**

- мерсеризованный хлопок или микрофибра (акрил), 240-300м\50г (262-328ярдов\1,76унции); в этом узоре я использовала пряжу Alize Miss, цвет 15 (голубой), 62 (молочный).

РУКИ

Правая и левая рука вяжутся одинаково.

Р1. 4вп, 2сбн, (начать со 2-й вп от крючка) – 3сбн в последнюю петлю цепочки, повернуть и продолжить вязание по другой стороне цепочки сбн, пр (8)



Р2. (пр – 3сбн) x 2 (10)

Р3. - Р4. 10сбн в каждый ряд (10сбн x 2р = 20сбн)



Р5.Формируем большой палец строго со стороны ладони. Вяжем столбик 3сн вместе крючком, 9сбн (10). Расправьте большой палец внутрь.



Р6.10сбн (10)



Р7.Набить руку но не очень плотно (ладонь можно не набивать)! Соедините переднюю и заднюю стороны руки, образуя запястье, чтобы сделать руку гибкой. Сложите руку пополам, как показано на фото. Найдите изнаночные петли петель (на фото отмечены стрелками).



Вяжем только за задние петли: 4сбн.



Р8. Поверните работу, сделайте 1 вп, затем вяжите по кругу. Теперь надо продолжить вязание по кругу. Для этого вяжем только ПЕРЕДНИЕ петли (на фото отмечены стрелками) – начинаем со 2-й. петли от крючка, сначала 4сбн по одной стороне



поверните работу и провяжите 4 стбн по другой стороне.
8сбн по кругу (8)



P9.(сбн – пр)х2 (10)



10 р.10сбн (10)

P11.(4сбн – пр)х2 (12)

P12. – 15 р.12сбн в каждый ряд (12сбн х 4р=48сбн)

P16.(пр – 5сбн)х2 (14)

P17. – P19.14сбн в каждый ряд (14сбн х 3р = 42сбн)



20 р.Набить предплечье, но не слишком туго. Соедините переднюю и заднюю части предплечья и сформируйте локоть, чтобы рука сгибалась. Сложите руку пополам, как показано на фото. Набрать изнаночные петли ст (на фото отмечены стрелками). Если ваш последний ряд заканчивается на середине рукава, просто провяжите несколько петель со сдвигом, прежде чем вы получите внешнюю часть рукава.



Вяжем только за задние петли: 7сбн.



P21. Поверните работу и провяжите 1 вп. Теперь надо продолжить вязание по кругу. Для этого вяжем только ПЕРЕДНИЕ петли (на фото отмечены стрелками) – начинаем со 2-й. и петля от крючка, сначала 7сбн по одной стороне



поверните работу и провяжите 7сбн по другой стороне.
14сбн по кругу (14)



P22. 14сбн (14)

P23. (6сбн – пр)х2 (16)

P24. – 35 р. 16сбн в каждый ряд (16сбн х 12р = 192сбн)

Если вы собираетесь делать шплинтовое крепление рук:

Добавьте диск на шплинт. Вставьте диск со шплинтом между витками 33 и 34. Конец шплинта должен находиться ровно посередине внутренней стороны руки. Так диск должен располагаться внутри на внутренней стороне руки. Набить руку.





Если вы собираетесь делать застежку рук на пуговицы, пропустите этот шаг.

Р36.Набить руку, но не слишком туго!

(2сбн – уб)х4 (12)

Р37.6уб (6)

Закройте оставшееся отверстие, сшейте конец и закрепите.




НОГИ

Правая и левая штанины вяжутся одинаково.

Цвет №1 (черный)

Р1. 4вп, 2сбн (начнем со 2-й вп от крючка) – 3сбн в последнюю петлю цепочки, повернуть и продолжить вязание по другой стороне цепочки сбн, пр (8)




Р2. пр, сбн, 3пр, сбн, 2пр (14)

Р3. 14сбн (14)

Как изменить цвет.

Сделайте петлю на нитке желтого цвета. Закончить вязать последнюю петлю ряда нужно нитью желтого цвета, как показано на фото.





Далее вяжем цвет №2. Обрезать нить №1. Завяжите несколько раз концы нитей №1 и №2 узлами, концы обрежьте. Концы нитей и узлов должны быть внутри детали! Затем аналогичным образом смените нить.

Цвет №2 (белый)

Р4. – Р6. 14сбн в каждый ряд (14сбн x 3р = 42сбн)

ВАЖНЫЙ!!!! При вязании по спирали начало каждого следующего ряда будет смещаться немного вправо от предыдущего, что особенно заметно в рядах с прибавками. Это называется «сменный шов». Количество петель сдвига и необходимость их провязывания зависят от используемой пряжи, размера крючка и размера вязания. Поэтому каждый новый раунд будет начинаться **свнутри ноги**. Вам, вероятно, придется вязать крючком одну или несколько петель со сменой в конце каждого ряда, и количество петель остается прежним. Сделайте смену цвета примерно в том же месте!

Все прибавки лучше делать прямо друг над другом (см. фото ниже).

Цвет №1 (черный)

Р7. 14сбн (14)

Цвет №2 (белый)

P8.6сбн, уб, 6сбн (13)

P9.13сбн (13)

10 р.пр, 12сбн (14)

Цвет №1 (черный)

P11.14сбн (14)

Цвет №2 (белый)

P12.14сбн (14)

P13.пр, 13сбн (15)

P14.15сбн (15)

Цвет №1 (черный)

15 р.пр, 14сбн (16)

Цвет №2 (белый)

P16.16сбн (16)

P17.пр, 15сбн (17)

P18.17сбн.

Цвет №1 (черный)

P19.пр, 16сбн (18)

Цвет №2 (белый)

20 р.18сбн (18)

P21.пр, 17сбн (19)

P22.19сбн (19)

Цвет №1 (черный)

P23.пр, 18 (20)

Цвет №2 (белый)

P24. – 25 р.20сбн в каждый ряд (20сбн x 2р = 40сбн)

P26.уб, 8сбн, уб, 8сбн (18)

Вид сбоку ряда (внутри ноги):




Цвет №1 (черный)

P27.


Набить ножки, стопу надо набить поплотнее, голень набить полегче. Так нога будет выглядеть красиво и не будет опухать. Соедините передний и задний слои ноги и сформируйте колено. Колено сделает ногу сгибаемой. Сложите ножку пополам, как показано на фото. Найдите изнаночные петли петель (на фото они отмечены стрелками).



Присоединить нить цвета № 2. Вяжем только за задние петли: 9сбн.



Р28.ч., повернуть работу. Теперь надо продолжить вязание по кругу. Для этого вяжем только в ПЕРЕДНИЕ петли (стрелки на фото): 9сбн.



Поверните работу и провяжите 9сбн по другой стороне.



Другой цвет для наглядности:



Цвет №2 (белый)

Внимание! Начало ряда с внешней стороны ноги!

Сделайте смену цвета примерно в том же месте!

Все прибавки лучше делать прямо друг над другом.

P29. 9сбн, пр, 8сбн (19)

30 р. 19сбн (19)

Р31.пр, 18сбн (20)



Цвет №1 (черный)

Р32.20сбн (20)

Цвет №2 (белый)

Р33.20сбн (20)

Р34.10сбн, пр, 9сбн (21)

35 р.21сбн

Цвет №1 (черный)

Р36.11сбн, пр, 9сбн (22)

Цвет бежевый

Р37.22сбн (22)

Р38.пр, 21сбн (23)

Р39.23сбн (23)

40 р.11сбн, пр, 11сбн (24)

Р41. – Р42.24сбн в каждом ряду (2сбн x 2р = 48сбн)

Р43.12сбн, пр, 11сбн (25).

Провяжите еще несколько СБН так, чтобы ряд закончился на внешней стороне штанины. Закрепить и обрезать нить.

Р44.Соедините передний и задний слои ноги. Сложите ногу пополам. Найдите изнаночные петли петель (на фото они отмечены стрелками).





Вяжем 12сбн. Закрепить нить, закрепить и сплести в конце.




СОЕДИНЕНИЕ НОГ

ТЕЛО

Р1. 25 вп, 23 сбн (начнем со 2-й вп от крючка), 3 сбн в последнюю петлю цепочки, повернуть и продолжить вязание по другой стороне цепочки - 22 сбн, пр (50)



Р2. пр, 22 сбн, 3 пр, 22 сбн, 2 пр (56)



Р3. Далее прикрепляем ноги к туловищу.

Сначала соедините левую ногу, затем правую. Вяжем 1сбн (для симметрии). Затем введите крючок через петлю ноги и петлю тела и протяните нить через все петли на крючке, делая СБН.




Вяжем таким образом 12сбн, прикрепляя ножку к туловищу. Затем сделайте 1 стбн (пространство между двумя ногами) и 12 стбн, чтобы прикрепить правую ногу к туловищу. Вяжем оставшиеся 30сбн. Всего 56сбн в этом раунде.



Р4. – Р10. 56сбн в каждом ряду (56сбн x 7р = 392сбн)

Р11. В этом ряду две убавки: каждая убавка справа и слева. Сложите деталь (как показано на фото) пополам, чтобы понять, где лучше сделать убавки, места убавок отмечены стрелками (54).



P12. – P13. 54сбн в каждом ряду (54сбн x 2р = 108сбн).

P14. В этом ряду две убавки: каждая убавка справа и слева. **Совет:** все убавки по бокам лучше делать прямо друг над другом. Это сделает ткань красивой и гладкой. Маркером – контрастной нитью – можно отметить места убавок. (52)

15 р. – P16. 52сбн в каждый ряд (52сбн x 2р = 104сбн)

P17. В этом ряду две убавки: каждая убавка справа и слева. (50)

P18. – P19. 50сбн в каждый ряд (50сбн x 2р = 100сбн)

20 р. Две убавки в этом ряду: каждая убавка справа и слева (48)

P21. – P24. 48сбн в каждом ряду (48сбн x 4р = 192сбн).

25 р. Две убавки в этом ряду: каждая убавка справа и слева (46)

P26. – P27. 46сбн в каждом ряду (46сбн x 2р = 92сбн)

P28. Две убавки в этом ряду: каждая убавка справа и слева (44)

P29. – P32. 44сбн в каждом ряду (44сбн x 4р = 172сбн)

P33. Две убавки в этом ряду: каждая убавка справа и слева (42)

P34. – P36. 42сбн в каждый ряд (42сбн x 3р = 126сбн)

Начинайте набивать тело. Набивайте максимально плотно без деформации ткани! Старайтесь добавлять начинку симметрично и ровно!

P37. (5сбн – уб) x 6 (36)

Прикрепите руки (если вы выбираете застежку рук на пуговицы, пропустите этот шаг). Вставьте шплинты примерно между витками 34 и 35. Следите за тем, чтобы руки располагались симметрично на одном уровне.



Установите диск на шплинт (деревянный или ДВП).



Сверните концы шплинтов с помощью острогубцев или приспособления для переворачивания шплинтов.

– сначала загибаем более длинный конец, затем более короткий. Свернуть очень плотно!

Начинайте набивать тело постепенно.



P38.(4сбн – уб)х6 (30)

P39.(3сбн – уб)х6 (24) **40**

р.(2сбн – уб)х6 (18) **P41.**(

сбн – уб)х6 (12) **P42.**

(4сбн, уб)х2 (10)

P43. – P59.10сбн в каждом ряду (10сбн х 17р)

Вам понадобится медный провод, завернутый в пластиковые оболочки, с сечением 1,5-2,0 мм. Возьмите примерно 10см, согните, как показано на фото.

Вставьте каркас шеи в корпус примерно на 2-3см. Верх рамки должен располагаться на уровне верхнего края «горловины» (59-й ряд), как показано на фото. Набить горлышко (может понадобиться пинцет и тонкие палочки, чтобы равномерно распределить наполнитель).

Закончить последний ряд убавлениями, закрыть отверстие, сплести концы.

Длина рамы и глубина установки:



60 р.5дек.



ГЛАВА

P1.6сбн в р (6)

P2.6inc (12)

P3.(сбн – пр)х6 (18) **P4.**(
2сбн – пр)х6 (24) **P5.**(3сбн
– пр)х6 (30) **P6.**(4сбн –
пр)х6 (36) **P7.**(5сбн –
пр)х6 (42) **P8.**(6сбн –
пр)х6 (48) **P9.**(7сбн –
пр)х6 (54) **10 р.**(8сбн –
пр)х6 (60) **P11.**(9сбн –
пр)х6 (66) **P12.**(10сбн –
пр)х6 (72) **P13.**(17сбн –
пр)х4 (76)

P14. – P26.76сбн в каждом ряду (76сбн х 13р)

P27. 21сбн, (сбн, пр)х7, **6сбн** (будет центр лица, поставить маркеры – контрастные нитки – до и после этих петель), (пр, сбн)х7, 21сбн (90)

P28.- P34. 90сбн в каждом ряду (90сбн х 7р)

Мы установим безопасные глазки. Глазки устанавливаю между 26 и 27 рядами. Отступаем от маркеров по 4 ст с каждой стороны.



35 р. (13сбн – уб)х6 (84)

P36. (12сбн – уб)х6 (78)

P37. (11сбн – уб)х6 (72)

P38. (10сбн – уб)х6 (66)

Начинайте набивать голову. Плотно набейте голову, следите за тем, чтобы щечки были симметричной формы.

P39. (9сбн – уб)х6 (60) **40**

р. (8сбн – уб)х6 (54) **P41.** (

7сбн – уб)х6 (48) **P42.** (

6сбн – уб)х6 (42) **P43.** (

5сбн-уб)х6 (36) **P44.** (4сбн

– уб)х6 (30) **P45.** (3сбн –

уб)х6 (24) **P46.** (2сбн –

уб)х6 (18)

P47. 3сбн, уб, 2сбн, уб, 3сбн, уб, 2сбн, уб (14) **P48. –**

P54. 14сбн в каждом ряду (14сбн х 7р).

Закрепите конец нити, обрежьте и спрячьте.

УШИ

P1. 6сбн в мр. Не закрывать петлю мр, повернуть работу.




P2. Вяжем рядами. Провяжите 1 поворотную цепочку, 6сбн. Закройте волшебное кольцо.

Глаз готов. Теперь осталось его сшить.



Симметрично прикрепите уши по бокам головы. Их можно зафиксировать английскими булавками. Пришиваем ушки.

Длинную «шею» нужно аккуратно закатать в голову и там расправить.



СОЕДИНЕНИЕ ГОЛОВКИ

Примерьте голову на шею, чтобы решить, какую длину шеи вы хотите оставить. Протяните нить через горловину на уровне одного витка выше места расположения головы (как показано на фото).



Проведите концы нити через голову с помощью длинной иглы (см. фото), место входа иглы – отверстие шеи, место выхода – вверху головы. Выведите концы нити из ближайших промежутков между стежками. Стяните концы нити, прикрепите голову к шее. Завяжите несколько тугих узлов.





Концы ниток спрячьте внутри головы с помощью иглы. Голова должна быть прикреплена к шее достаточно плотно, и вращаться вместе с ней на весь круг на 360 градусов.

КНОПКА СОЕДИНЕНИЯ РУЧЕЙ

Для пришивания пуговиц вам потребуются 2 пуговицы диаметром 6-8 мм, прочная нить (армированная нить, капроновая нить или зубная нить или другие виды; используйте эту нить, сложенную в несколько раз для прочной притирки), длинная игла, короткая игла.

Пожалуйста, обратите внимание на схемы соединения.

Найдите точки соединения на руках.



Выведите нить через тело с помощью длинной иглы.



Поместите пуговицы на внешние стороны руки. С помощью короткой тонкой иглы проденьте нить через пуговицы так, чтобы нить вышла с внутренней стороны рукава.



С помощью длинной иглы проведите нить через тело назад.


Внимание! Убедитесь, что поток выходит в том же месте, что и точка входа, а точка входа находится в том же месте, где выходит поток.

Нить должна входить и выходить в одной и той же точке. В этом случае наши руки будут подвижны!




Потяните нить и убедитесь, что плечи расположены симметрично. Затяните обе части нити очень туго и надежно завяжите несколько узлов. Концы нити не закрепляйте, вплетайте внутрь туловища.






ДИЗАЙН ЛИЦА


Сначала вышиваем нос. Для начала найдите место для носа. Оставьте конец нити где-нибудь на макушке, где он будет незаметен. Затем вы можете разрезать его после того, как вышивка будет закончена. Используйте ту же пряжу, что и для тела куклы. Нос вышиваю между 28 и 29 рядами (ориентироваться на маркерные нитки). Делаем 3-4 стежка, ширина 5 ст.




Пришиваем нос. Не прокалывайте лицевую сторону! Следите за ровной нитью напряжение.



Выведите нить куда-нибудь на макушку, закрепите и закрепите.
Белой нитью вышиваем белок глаза.



Вышиваем верхнее веко черной нитью.



Результат:



ПРИКРЕПЛЕНИЕ ВОЛОС

Также вы можете посмотреть мой видео-урок по креплению волос и шитью пробора. :<https://youtu.be/GY9m89nZDPA>

<https://youtu.be/JS0opydvOsQ>

Вы можете использовать любую пряжу, которая вам нравится. Предпочтительный состав: акрил (или микрофибра), хлопок\акрил, шерсть\акрил. Можно использовать фактурную пряжу (например, букле) или пряжу с мохером для эффекта «пушистости». В этом узоре я использую пряжу Gazzal Rock-n-Roll.

Выберите расстояние между прядями волос. Это зависит от желаемого результата и какой плотности вы хотите получить. Я прикреплю пряди волос так, чтобы расстояние между ними было 3 стежка и 3 ряда.

Сначала обрежьте пряжу в ДВА РАЗА длины готовой прически (каждая прядь будет сложена пополам при креплении). **СОВЕТ:** длина пряди должна быть больше, чтобы после прикрепления можно было сделать ровную стрижку.

Вам понадобится швейная нить и игла для пришивания.

Отметьте верхнюю границу челки с помощью английской булавки.





Закрепить нить длиной 1,5-2 метра, заправить иголку.

Вышейте челку, начните с центра. Двигайтесь от центра к левой стороне, затем к правой стороне шаг за шагом.

Закрепление нити: введите иглу в центр макушки, оставьте длинный хвост (этот хвост будет входить в прическу), выведите иглу из центра лба, у верхней границы челки.

Затем вышейте челку широкими стежками. Сделайте несколько широких стежков от нижней границы к верхней.



Продолжайте вышивать от центра к левой стороне. Сделайте пряди длиннее к вискам. **Обращать внимание!** Верхняя граница челки должна быть ровной – стежки должны начинаться на уровне ТОГО ЖЕ РЯДА!





На этом этапе я прикрепил голову к туловищу (см. раздел «Прикрепление головы»).

Затем вышейте правую часть челки. Не обязательно делать пряди строго симметричными, они могут быть разной длины. Последние пряди – над ухом.

Отметьте границу области, где будут прикреплены волосы. Для этой цели можно использовать английские булавки.



Закрепите конец швейной нити сзади головы. Подведите иглу к промежутку между стежками. Снова введите иглу в ТАКОЕ место и выведите ее, оставив один стежок. Таким образом мы сформировали петлю.



Сложите прядь волос пополам. Вставьте его в образовавшуюся петлю. Привяжите прядь волос к этой петле, чтобы добавить бахрому.



Сначала нам нужно вытянуть швейную нить, затем вытянуть прядь волос. Старайтесь тянуть так, чтобы узел был спрятан в головку между стежками, в этом случае место крепления будет незаметным.

Начните прикреплять волосы с нижнего ряда затылка, двигаясь шаг за шагом справа налево и слева направо в следующем ряду.



Затем продолжайте пришивать волосы по кругу, вплоть до макушки.

Пряди волос на макушке и последние 2-3 ряда также должны быть присоединены к каждому промежутку между стежками в каждом ряду.



При необходимости подстригите волосы ножницами.

Теперь осталось заняться прической!

ПЛАТЬЕ

Видео-урок «Как вязать складки крючком» [https://](https://www.instagram.com/tv/CDvPr5sCMBH/?utm)

www.instagram.com/tv/CDvPr5sCMBH/?utm

ИСТОЧНИК = ИГ **СЕТЬ**



[копировать ссылку](#)

* пр – 2 ссн в одну петлю.

Р1. Белый цвет. 43 вп, накид со 2-й вп от крючка: 42 сбн. (42)

Р2. 3 вп, 3 ссн, (5 ссн, пр)х3, (пр, 5 ссн)х3, 3 ссн (48)

В этом ряду будем делать петлю для пуговицы. Для этого нам нужно сделать 3 ст по краю кокетки (примерно на 2 ряда вверх), затем сделать 8 вп и 1 ст в первую петлю следующего ряда. Затем сделайте поворот вп и вяжите как обычно.



Петля:




Р3. 3 вп, 3 ссн, (пр, 6 ссн)х3, (6 ссн, пр)х3, 3 ссн (54) **Р4.**

3 вп, 3 ссн, (7 ссн, пр)х3, (пр, 7 ссн)х3, 3 ссн (60) **Р5.** 3 вп,

3 ссн, (пр, 8 ссн)х3, (8 ссн, пр)х3, 3 ссн (66) **Р6.** вяжем

только лицевую петлю:

Звп, ссн, (пропустить 2 ст, 5ссн с пико в одну петлю, пропустить 2 ст, сс)*повторить в конце ряда. В конце ряда вяжем 3 ссн с пико в одну петлю, пропускаем 1 петлю, ссн.



Нить закрепить, обрезать, спрятать конец.

Поверните работу. Найдите свободные петли. Прикрепите синюю нить. Вяжем оставшиеся свободные петли.



Начинайте формировать выточку рукава.

11 ссн, 7 вп (вырез рукава), пропустить 12 ст, 9 ссн, пр, 10 ссн, 7 вп (вырез рукава), пропустить 12 ст, 11 ссн.





подрез рукава:



R7.Формирование складок 3вп, 11ссн, 10ссн (в цепочку с подрезом), 1ссн, 4 передних поста пост.сн:



Как вязать переднюю стойку крючком стежками постоянного тока:



Поверните работу. Найдите свободные вершины стежков, где мы работали перед столбиком ст.с/н. Вяжем крючком **только изнаночные петли**: пр (2 ссн в одну петлю), 2 ссн, пр (2 ссн в одну петлю), повернуть работу.



Найдите петли, которые остались непровязанными:



Провяжите 4 ссн в свободные петли.

Затем: 1 ссн (расстояние между складками).


Затем таким же образом сделайте второй сгиб:

4 передних поста ссн, повернуть работу. Вяжем только за задние петли: пр (2 ссн в одну петлю), 2 ссн, пр (2 ссн в одну петлю), повернуть работу. Вяжем петли, которые остались свободными: 4 ссн.

Затем: 1 ссн (расстояние между складками).

Затем сделайте зеркальный сгиб:

Найдите изнаночные петли столбиков, провяжите 4 ссн только в изнаночные петли:



Поверните работу. Найдите оставшиеся непровязанными петли столбиков с накидом, провяжите в свободные петли: пр (2 ссн в одну петлю), 2 ссн, пр (2 ссн в одну петлю).



Поверните работу. Мы уже связали в «вершины» четыре петли. Найдите «тело» этих петель (отмечено стрелками на фото) и провяжите 4 столбика перед столбиком с накидом.



Затем: 1ссн (расстояние между складками)

Затем таким же образом сделайте второй сгиб:

4 ссн только в задние петли, повернуть работу. Вяжем в свободные петли: пр (2 ссн в одну петлю), 2 ссн, пр (2 ссн в одну петлю). Поверните работу. 4 передний столбик вокруг «тела» тех же петель.

Затем: 1 ссн, 10 ссн (в цепочку подрезов), 11 ссн. Всего в этом ряду 103 п.

В результате мы должны получить (вид сверху):



P8. – P12. 3вп, 103ссн в каждом ряду.

В этом ряду будем делать петлю для пуговицы (как R2).


Р13.Присоединяйтесь к работе в круг. Делаем внахлест - спинка с петлями для пуговиц должна быть сверху!

Найдите 2 ссн предыдущего ряда. Введите крючок во 2-ю петлю от края.

Положите один край на другой, перекрывая 2 ссн. Накиньте петлю на крючок и протяните ее через ст.

Сделайте 3 поворотных вп, провяжите следующий 1 ссн, соединяя края внахлест. Затем продолжаем вязать по кругу, всего в ряду 101 ссн.

Закройте ряд: СС в 3-ю поворотную гл.



Р14. – 25 р.3 цепочки поворота, 101 ссн в каждом ряду. Закрывать круг: СС в 3-ю поворотную вп (для вязания поворотных рядов)

совет: количество рядов можно изменить на свое усмотрение (если хотите сделать платье длиннее или короче).

Р26.Рюш. 1вп, (пропустить 2 п, 5сбн с пико в одну петлю, пропустить 2 п, сс)*повторить в и ряда.

Нить закрепить, обрезать, спрятать конец.

РУКАВА


Если вы хотите, чтобы платье было с длинным рукавом, то соедините нить посередине вытачки рукава и сделайте 3 поворотных в.п.



1р. Вяжем по кругу вдоль выреза в первые 7 ссн:



Затем найдите оставшиеся свободные петли Р6 и провяжите по рукаву крючком 2ссн, 5пр, 4ссн.



Затем вяжем подрезку 6 ссн, закрываем круг. В середине выточки 30 ссн + 3 поворотных вп.

P2 – P5. 3вп, 30ссн, СС в 3-ю вп в каждом ряду. **P8.**

вп, сбн, 14уб, сбн, сс ст. **P7.** вп, 16сбн, сс ст.


Аналогично вяжется второй рукав.

Трусики.

P1. 61, соединить в круг, 1 поворотная вп, 60сбн по кругу, сс. **P2. –**

P9. 3вп, 60ссн, сс в 3-ю поворотную вп в конце ряда.

Не обрезайте нить.



НОГА:

Р1.Протяните петлю через центр переда. Затянуть. Считаем петли (ножки должны быть одинаковыми). Сделать 1 вп, затем вязать по кругу (штанина): (Зсбн в одну петлю, СС в следующую петлю)*повторить в конце ряда.

Нить обрезать, конец спрятать.

Присоедините нить и вяжите вторую ногу таким же образом.



Алиса кукла
узор крючком
@мамакнитка

