

OTHER LOOPS

LACEY_LOOP_CARDIGAN



OTHER LOOPS

Кардиган LACEY_LOOP — это легкий оверсайз с классическим круглым вырезом и свободными короткими рукавами. Узор дополнен ненавязчивыми полосками из изнаночных петель, женственным узором с ажурными элементами и характерной резинкой, что придает ему современный и элегантный вид.

Кардиган вяжется сверху вниз. Сначала набираются петли для спинки, которая вяжется укороченными рядами для формирования скоса плеч. Затем поднимаются петли вдоль краев плеч, и вяжутся полочки поворот. рядами по отдельности. Затем полочки и спинка соединяются, и вяжется тело поворот. рядами, завершаясь резинкой и ажурными элементами. Петли для рукавов поднимаются вдоль пройм, и рукава вяжутся по кругу. Наконец, поднимаются петли для планки для пуговиц и горловины, которые вяжутся резинкой. Полоски из изнаночных петель и ажурные элементы вяжутся по простой схеме по всему кардигану. В данном описании приводится схема и порядное описание.

Размеры_

XS (S) M (L) XL (XXL)

Размеры готового изделия_

Обхват груди_ 110 (116) 120 (126) 132 (138) см.

Длина_ 52 (52) 52 (57) 57 (57) см от линии горловины на спинке.

Припуск на свободу облегания кардигана составляет около 25-30 см, с постепенным уменьшением для больших размеров.

На представленном на фото кардигане размер S с припуском на свободу облегания 30 см.

Пряжа_

1 нить Luxury Silk от Laines Du Nord 50 г / 135 м, 100% шёлк.

400 (450) 450 (500) 500 (550) г.

Или_

2 нити Pure Silk от Knitting for Olive 50 г / 250 м, 100% шёлк.

350 (400) 400 (450) 500 (500) г.

6 пуговиц диаметром 18 мм.

Кардиган на фото связан из пряжи Luxury Silk цвет. 18.

Спицы_

для Luxury Silk:

Круговые спицы 4.5 мм (40 и 80 или 100 см).

Круговые спицы 4 мм (40 и 80 или 100 см), возможно, чулочные спицы того же размера, если не используется метод Magic Loop.

В 2 нити Pure Silk:

Круговые спицы 4 мм (40 и 80 или 100 см).

Круговые спицы 3.5 мм (40 и 80 или 100 см), возможно, чулочные спицы того же размера, если не используется метод Magic Loop.

Плотность_

для Luxury Silk:

20 п. х 32 р. лицевой гладью на спицах 4.5 мм = 10 х 10 см после стирки и блокировки.

для 2-х нитей Pure Silk:

20 п. х 32 р. лицевой гладью на спицах 4 мм = 10 х 10 см после стирки и блокировки

Сокращения_

Л = лицевая петля

И = изнаночная петля

ззс = за заднюю стенку петли

р. = ряд

п. = петля(и)

вм. = вместе

ЛС = лицевая сторона

ИС = изнаночная сторона

НР = начало ряда

Схема_

Схема для полосок, связанных изнаночными петлями и полосок с дырочками, находится на последней странице этого описания.

Кромочные петли_

Первая и последняя петля ряда провязываются лицевой петлей с лицевой стороны и изнаночной петлей с изнаночной стороны.

Укороченные ряды_

Укороченные ряды вяжутся в технике немецких укороченных рядов.

Когда в описании указано «вернуть», вам нужно повернуть работу и снять первую петлю. Потяните нить от себя так, чтобы получилась двойная петля с двумя «ножками». Крепко держите нить и продолжайте вязать. Когда вы снова встретите двойную петлю, вы провяжете обе «ножки» вместе как одну петлю.

Прибавки_

П1Л_ прибавка с наклоном влево – введите левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провяжите её лицевой (за заднюю стенку петли).

П1П_ прибавка с наклоном вправо – введите левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провяжите её лицевой (за переднюю стенку петли).

OTHER LOOPS

Спинка_

Спинка вяжется поворот. рядами с полосками изнан. петель и ажурными петлями согласно схеме. Схема также расписана по рядам ниже. В верхней части спинки вяжутся укороченные ряды для формирования плеч.

Спицами 4.5 мм / 4 мм наберите 100 (102) 112 (114) 116 (120) п.

Обрежьте нить.

Снимите первые 32 (38) 42 (42) 44 (46) п. с левой спицы на правую спицу, не провязывая их.

Ряд 1_ (ИС) присоедините нить и 28 (30) 30 (30) 32 (34) Л, **повернуть**
Ряд 2_ (ЛС) лиц. до места, где вы присоединили новую нить, 1Л, **повернуть**

Ряд 3_ (ИС) лиц до послед. поворота включительно, 1Л, **повернуть**

Ряд 4_ (ЛС) лиц до послед. поворота включительно, 1Л, **повернуть**

Ряд 5_ (ИС) вязать как **Ряд 3_**

Ряд 6_ (ЛС) вязать как **Ряд 4_**

Ряд 7_ (ИС) изн. до послед. поворота включительно, 2И, **повернуть**

Ряд 8_ (ЛС) вязать как **Ряд 4_**

Ряд 9_ (ИС) вязать как **Ряд 7_**

Ряд 10_ (ЛС) 1Л, *накид, 2вмЛП* повторять от * до * до последнего поворота, 1Л (двойная петля) 2Л, **повернуть**

Ряд 11_ (ИС) вязать как **Ряд 7_** (все накиды провязывать изнан.) **Ряд 12_** (ЛС) 3Л, накид, *2вмЛП, накид* повторять от * до * до 3-х п. перед послед. поворотом, 2вмЛП, 2Л, **повернуть**

Ряд 13_ (ИС) вязать как **Ряд 7_** (все накиды провязывать изнан.)
Ряд 14_ (ЛС) вязать как **Ряд 4_**

Ряд 15_ (ИС) вязать как **Ряд 7_**

Ряд 16_ (ЛС) вязать как **Ряд 4_**

Повторяйте ряды с **1_ по 16_** (**ряд 1_** и **ряд 2_** вяжутся как **ряд 3_** и **ряд 4_**), пока не провяжете все петли набора. Последний ряд — это ряд 7 (9) 11 (11) 13 (15) схемы. Длина спинки составляет примерно 12 (12,5) 13 (13) 14 (14,5) см, измеренных посередине спинки от наборного ряда.

Теперь провяжите 28 (32) 32 (30) 34 (36) рядов прямо (не забывайте провязывать кромочные петли). Продолжайте вязать по схеме с того ряда, который вы закончили последним. Последний ряд — это ряд 3 (9) 11 (9) 15 (3) схемы.

Ряд 10 схемы вяжется следующим образом: 2Л, *накид, 2вмЛП*, повторять от * до * до послед. 3 п. ряда, 2Л

Ряд 12 схемы вяжется следующим образом: 3Л, накид, *2вмЛП, накид*, повторять от * до * до послед. 4 п. ряда, 2вмЛП, 2Л.

Продолжайте вязать по схеме, одновременно делая прибавки для пройм следующим образом:

Ряд 1_ (ЛС) 1Л, П1Л, вязать до послед. 2 п. ряда, П1П, 1Л
(Примечание: это ряд 4 (10) 12 (10) 16 (4) схемы, размеры S, M и L вяжите, как описано ниже).

Ряд 2_ (ИС) провяжите ряд.

Прибавки в 10-м и/или 12-м рядах схемы выполняются следующим образом:

Ряд 10: 2Л, П1Л, *накид, 2вмЛП*, повторять от * до * до послед. 2 п. ряда, П1П, 2Л.

Ряд 12: 1Л, П1Л, 2Л, накид, *2вмЛП, накид*, повторять от * до * до послед. 4 п. ряда, 2вмЛП, П1П, 2Л.

Повторите **ряд 1** и **ряд 2** еще 1 (1) 1 (2) 2 (2) раз = 106 (110) 114 (118) 120 (130) п. на спицах. Последний провязанный ряд — это ряд 7 (13) 15 (15) 5 (9) схемы.

Обрежьте нить и отложите петли на держатель петель.

Правая полочка_

Спицами 4.5 мм / 4 мм поднимите и провяжите 39 (41) 43 (43) 45 (47) п. вдоль ЛС правого плеча. Направление подъема петель — от плеча к горловине
(*неравное количество петель необходимо для обеспечения наилучшей симметрии при размещении дырочек*). Чтобы добиться плавного перехода от изнаночных рядов, поднимайте петли из 2-го ряда от наборного края.

Вяжите_ поворот. рядами ряды 1-16 + ряд 1 схемы. Первый ряд вяжется на ИС (не забывайте про кромочные петли).

Ряд 10 схемы вяжется следующим образом: 3Л, *накид, 2вмЛП*, повторять от * до * до послед. 2 п. ряда, 2Л.

Ряд 12 схемы вяжется следующим образом: 4Л, накид, *2вмЛП, накид*, повторять от * до * до послед. 5 п. ряда, 2вмЛП, 3Л.

Продолжайте вязать по схеме, начиная со второго ряда схемы, и выполняйте прибавки для горловины следующим образом:

Ряд 1_ (ЛС) вяжите до послед. 2 п. ряда, П1П, 2Л.

Ряд 2_ (ИС) провяжите ряд..

Ряд 10 схемы вяжется следующим образом: 3Л, *накид, 2вмЛП*, повторять от * до * до послед. 2 п. ряда, П1П, 2Л.

Ряд 12 схемы вяжется следующим образом: 4Л, накид, *2вмЛП, накид*, повторять от * до * до послед. 4 п. ряда, 2вмЛП, П1П, 2Л,

Повторяйте **ряд 1_** и **ряд 2_** еще 5 (5) 5 (5) 5 (5) раз = 45 (47) 49 (49) 51 (53) п. на спицах. Последний ряд — это ряд 13 (13) 13 (13) 13 (13) схемы.

Теперь наберите петли спереди (продолжайте вязать по схеме с 14-го ряда).

Ряд 1_ (ЛС) провяжите ряд, наберите 7 (7) 7 (9) 9 (9) новых п. методом обрат. петли = 52 (54) 56 (58) 60 (62) п. на спицах.

Ряд 2_ (ИС) провяжите ряд.

Теперь провяжите 36 (42) 44 (42) 48 (50) рядов прямо и продолжайте вязать по схеме с того ряда, который вы закончили последним. Последний ряд — это ряд 3 (9) 11 (9) 15 (3) схемы.

Ряд 10 схемы вяжется следующим образом: 3Л, *накид, 2вмЛП*, повторять от * до * до послед. 3 п. ряда, 3Л.

Ряд 12 схемы вяжется следующим образом: 4Л, накид, *2вмЛП, накид*, повторять от * до * до послед. 4 п. ряда, 2вмЛП, 2Л,

Продолжайте вязать по схеме, одновременно делая прибавки для пройм следующим образом:

Ряд 1_ (ЛС) 3Л, П1Л, провяжите ряд (Примечание: это ряд 4 (10) 12 (10) 16 (4) схемы, размеры S, M и L вяжите, как описано ниже).

Ряд 2_ (ИС) провяжите ряд.

Прибавки в 10-м и/или 12-м рядах схемы выполняются следующим образом:

Ряд 10: 3Л, П1Л, *накид, 2вмЛП*, повторять от * до * до послед. 3 п. ряда, 3Л.

Ряд 12: 3Л, П1Л, 2Л, накид, *2вмЛП, накид*, повторять от * до * до послед. 4 п. ряда, 2вмЛП, 2Л.

Повторите **ряд 1_** и **ряд 2_** еще 1 (1) 1 (2) 2 (2) раз = 54 (56) 58 (61) 63 (65) п. на спицах. Последний провязанный ряд — это ряд 7 (13) 15 (15) 5 (9) схемы.

Обрежьте нить и отложите петли на держатель петель.

OTHER LOOPS

Левая полочка_

Спицами 4.5 мм / 4 мм поднимите и провяжите 38 (40) 42 (42) 44 (46) п. вдоль ЛС правого плеча. Направление подъема петель – от горловины к плечу.

Вяжите_ поворот. рядами ряды 1-16 + ряд 1 схемы. Первый ряд вяжется на ИС (не забывайте про кромочные петли).

*Ряд 10 схемы вяжется следующим образом: 2Л, *накид, 2вмЛП*, повторять от * до * до послед. 3 п. ряда, 3Л.*

*Ряд 12 схемы вяжется следующим образом: 3Л, накид, *2вмЛП, накид*, повторять от * до * до послед. 3 п. ряда, 2вмЛП, 1Л.*

Продолжайте следовать схеме со 2-го ряда схемы и выполняйте прибавки для горловины следующим образом:

Ряд 1_ (ЛС) 2Л, **П1Л**, вяжите до конца ряда.

Ряд 2_ (ИС) провяжите ряд.

Повторяйте **ряд 1_** и **ряд 2_** еще 5 (5) 5 (5) 5 (5) раз = 44 (46) 48 (48) 50 (52) п. на спицах. Последний ряд — это ряд 13 (13) 13 (13) 13 (13) схемы.

Теперь наберите петли спереди следующим образом: Поверните работу ИС к себе и наберите 7 (7) 8 (12) 12 (12) новых петель методом обратной петли в продолжение петель на спице.

Теперь провяжите 38 (44) 46 (44) 50 (52) рядов прямо, следуя схеме, начиная с 14-го ряда. Последний провязанный ряд — это 3 (9) 11 (9) 15 (3) ряд схемы.

*Ряд 10 схемы вяжется следующим образом: 2Л, *накид, 2вмЛП*, повторять от * до * до послед. 3 п. ряда, 3Л.*

*Ряд 12 схемы вяжется следующим образом: 3Л, накид, *2вмЛП, накид*, повторять от * до * до послед. 3 п. ряда, 2вмЛП, 1Л.*

Продолжайте вязать по схеме, одновременно делая прибавки для пройм следующим образом:

Ряд 1_ (ЛС) вяжите до послед. 3-х п. ряда, **П1П**, 3Л
(Примечание: это ряд 4 (10) 12 (10) 16 (4) схемы, размеры S, M и L вяжите, как описано ниже).

Ряд 2_ (ИС) провяжите ряд.

Прибавки в 10-м и/или 12-м рядах схемы выполняются следующим образом:

*Ряд 10: 2Л, *накид, 2вмЛП*, повторять от * до * до послед. 3 п. ряда, **П1П**, 3Л.*

*Ряд 12: 3Л, накид, *2вмЛП, накид*, повторять от * до * до послед. 4 п. ряда, 2вмЛП, **П1П**, 2Л.*

Повторите **ряд 1_** и **ряд 2_** еще 1 (1) 1 (2) 2 (2) раз

Тело_

Теперь соедините полочки и спинку. Продолжайте следовать схеме и вяжите следующим образом:

Провяжите петли левой полочки, наберите 1 (2) 2 (3) 5 (4) п. методом обратной петли, провяжите петли спинки, наберите 1 (2) 2 (3) 5 (4) п. методом обратной петли, провяжите петли правой полочки = 210 (226) 240 (248) 258 (270) п. на спице.

*Ряд 10 схемы вяжется следующим образом: 3Л, *накид, 2вмЛП*, повторять от * до * до послед. 3 п. ряда, 3Л.*

*Ряд 12 схемы вяжется следующим образом: 4Л, накид, *2вмЛП, накид*, повторять от * до * до послед. 4 п. ряда, 2вмЛП, 2Л.*

Вяжите до тех пор, пока длина тела не достигнет примерно 42 (42) 42 (47) 47 (47) см от наборного края. Завершите 5-м рядом схемы, а в последнем ряду провяжите 2 петли вместе лицевой в любом выбранном вами месте = 217 (229) 237 (249) 261 (273) петель на спице.

Перейдите на спицы 4 / 3,5 мм и вяжите следующим образом:

Ряд 1_ (ЛС) 2Л, *накид, 2вмЛП*, повторять от * до * до послед. 1 п. ряда, 2Л.

Ряд 2_ (ИС) 2И, *1И, 1Л* повторять от * до * до послед. 2 п. ряда, 2И.

Ряд 3_ (ЛС) 2Л, *1Л, 1И* повторять от * до * до послед. 2 п. ряда, 2Л.

Повторяйте **ряд 2_** и **ряд 3_**, пока не провяжете 8 см резинкой.

Теперь провяжите ряды 1-5 по схеме.

Закройте петли лицевыми.

Рукава_

Рукава вяжутся по кругу на спицах 4,5 / 4 мм (40 см).

Начните поднимать петли снизу проймы. Поднимите 70 (80) 80 (84) 86 (92) п. на лицевой стороне.

Разместите маркер начала ряда снизу проймы.

Вяжите по кругу согласно схеме. Начните с 6-го ряда схемы.

*Ряд 10 схемы вяжется следующим образом: *накид, 2вмЛП*, повторять от * до * до конца кругового ряда.*

*Ряд 12 схемы вяжется следующим образом: 2Л, накид, *2вмЛП, накид*, повторять от * до * до 1 п. перед маркером НР, снять петлю с левой спицы на правую, не провязывая ее, снять маркер, вернуть петлю на левую спицу, 2вмЛП, повесить маркер.*

Вяжите до тех пор, пока длина рукава не достигнет примерно 13 (13) 13 (13) 13 (13) см. Закончите рядом 16 схемы.

Перейдите на спицы 4 / 3,5 мм и провяжите ряды 1-5 схемы.

Закройте петли лицевыми.

OTHER LOOPS

Обвязка горловины_

Обтачка горловины вяжется резинкой на спицах 4 / 3,5 мм.

С ЛС поднимите 97 (99) 101 (103) 105 (109) п. вдоль выреза горловины.

Ряд 1_ 2И, лиц. до послед. 2-х п., 2И.

Ряд 2_ вяжите резинку 1Л, *1Л, 1И* повторять от * до * до послед. 2 п. ряда, 2Л.

Ряд 3_ вяжите 1И, *1И, 1Л* повторять от * до * до послед. 2 п. ряда, 2И.

Повторите **ряд 2_** и **ряд 3_** еще 2 раза.

Провяжите 2 ряда полой резинкой след. образом:

Ряд 1_ вяжите 1Л *1Л, снять 1 п. как изнан. с нитью перед работой* повторять от * до * до послед. 2 п. ряда, 2Л.

Ряд 2_ вяжите 1И, *снять 1 п. как изнан. с нитью перед работой, 1Л* повторять от * до * до послед. 2 п. ряда, снять 1 п. как изнан. с нитью перед работой, 1И.

Закройте все петли итальянским закрытием петель.

Планки для пуговиц_

Теперь поднимите петли спицами 4 / 3,5 мм для вертикальных планок вдоль полочек.

Правая планка_

Присоедините новую нить и поднимайте петли с ЛС через одну петлю вдоль края правой полочки. Поднимайте петли снизу вверх к горловине.

Теперь поместите 6 маркеров в места расположения петель для пуговиц. Поместите маркер в 4-ю поднятую петлю снизу и маркер в 4-ю самую верхнюю петлю в конце ряда. Затем поместите оставшиеся 4 маркера на равном расстоянии между крайними маркерами.

Присоедините новую нить и наберите 7 петель в продолжение поднятых петель на нижнем крае правой полочки. Наберите петли на ИС итальянским набором. Первая и последняя петля должны быть изнаночными.

Провяжите 2 ряда полой резинкой след. образом:

Ряд 1_ (ЛС) *1Л, снять 1 п. как изнан. с нитью перед работой* повторять от * до * до послед. 1 п. ряда, снять 1 п. как лицевую, провяжите поднятую петлю лицевой за зад. стенку, накиньте снятую петлю на только что провязанную.

Ряд 2_ (ИС) *снять 1 п. как изнан. с нитью перед работой, 1Л* повторять от * до * до послед. 1 п. ряда, снять 1 п. как изнан. с нитью перед работой

Теперь вяжите резинку следующим образом:

Ряд 1_ (ЛС) *1Л, 1И* повторять от * до * до послед. 1 п. ряда, снять 1 п. как лицевую, провяжите поднятую петлю лицевой за зад. стенку, накиньте снятую петлю на только что провязанную.

Ряд 2_ (ИС) вяжите резинку как смотрят петли.

Повторяйте, чередуя ряды 1 и 2. По ходу работы сделайте 6 петель для пуговиц следующим образом: (начните с ЛС в отмеченном маркером ряду).

Вяжите_ 3 п., поверните работу, снять 1 п. как изнан. с нитью перед работой, провяжите оставшуюся часть ряда.

Вяжите_ 3 п., накид, продолжайте вязать оставшиеся петли до 1 петли перед концом ряда, снять 1 п. как лицевую, провяжите поднятую петлю лицевой за зад. стенку, накиньте снятую петлю на только что провязанную.

Вяжите_ до 1 петли перед накидом, провяжите петлю и накид вместе, повернуть работу, снять 1 п. как изнан. с нитью перед работой, вяжите до 1 петли перед концом ряда, снять 1 п. как лицевую, провяжите поднятую петлю лицевой за зад. стенку, накиньте снятую петлю на только что провязанную.

Продолжайте, пока у вас не останется 1 поднятая петля в верхней части полочки.

Провяжите 2 ряда полой резинкой след. образом:

Ряд 1_ *1Л, снять 1 п. как изнан. с нитью перед работой* повторять от * до * до 1 п. перед концом ряда, снять 1 п. как лицевую, провяжите поднятую петлю лицевой за зад. стенку, накиньте снятую петлю на только что провязанную.

Ряд 2_ *снять 1 п. как изнан. с нитью перед работой, 1Л* повторять от * до * до послед. 1 п. ряда, снять 1 п. как изнан. с нитью перед работой.

Закройте все петли итальянским закрытием петель.

Левая планка_

Присоедините новую нить и поднимайте петли с ЛС через одну петлю вдоль края левой полочки (такое же количество петель, что и на правой планке). Поднимайте петли в направлении от горловины к низу.

Присоедините новую нить и наберите 7 п. в продолжение поднятых петель на верхнем крае левой полочки. Наберите петли на ИС итальянским набором. Первая и последняя петля должны быть изнаночными.

Провяжите 2 ряда полой резинкой след. образом:

Ряд 1_ (ЛС) *1Л, снять 1 п. как изнан. с нитью перед работой* повторять от * до * до послед. 1 п. ряда, снять 1 п. как лицевую, провяжите поднятую петлю лицевой за зад. стенку, накиньте снятую петлю на только что провязанную.

Ряд 2_ (ИС) *снять 1 п. как изнан. с нитью перед работой, 1Л* повторять от * до * до послед. 1 п. ряда, снять 1 п. как изнан. с нитью перед работой.

Теперь вяжите резинку следующим образом:

Ряд 1_ (ЛС) *1Л, 1И* повторять от * до * до послед. 1 п. ряда, снять 1 п. как лицевую, провяжите поднятую петлю лицевой за зад. стенку, накиньте снятую петлю на только что провязанную.

Ряд 2_ (ИС) вяжите резинку как смотрят петли.

Повторяйте, чередуя ряды 1 и 2, пока у вас не останется 1 поднятая петля в нижней части полочки.

Провяжите 2 ряда полой резинкой след. образом:

Ряд 1_ *1Л, снять 1 п. как изнан. с нитью перед работой* повторять от * до * до послед. 1 п. ряда, снять 1 п. как лицевую, провяжите поднятую петлю лицевой за зад. стенку, накиньте снятую петлю на только что провязанную.

Ряд 2_ *снять 1 п. как изнан. с нитью перед работой, 1Л* повторять от * до * до послед. 1 п. ряда, снять 1 п. как изнан. с нитью перед работой.

Закройте все петли итальянским закрытием петель.

Завершение_

Спрячьте все кончики нитей.

Пришейте пуговицы.

Выстирайте и отпарьте кардиган.

Счастливых петелек.

OTHER LOOPS

Схема_

При поворотном вязании на ЛС схема читается справа налево и снизу вверх.

На ИС схема читается слева направо и снизу вверх.

При вязании по кругу схема читается справа налево и снизу вверх.

Раппорт схемы: 2 петли x 16 рядов,

Пояснения к символам_

-  лиц. на ЛС, изн. на ИС
-  изн. на ЛС, лиц. на ИС
-  2вмЛП
-  накид

		16
		15
		14
		13
○	／	12
		11
／	○	10
		9
		8
		7
		6
●	●	5
		4
●	●	3
		2
●	●	1
2	1	