


Канал Совместные переводы вязание

Платье Cotonella



Канал Совместные переводы вязание



Канал Совместные переводы вязание

Размер 36/38 (40/42 - 44/46 - 48/50)

Данные для размера 40/42 приведены в скобках, для размера 44/46 между ними, для размера 48/50 после тире. Если указано только одно значение, оно относится ко всем размерам.

Материал: пряжа Lana Grossa-качества «Cotonella» (75 % хлопок, 25 % полиакрил, LL = примерно 270 м/100 г): около 4 (4 - 5 - 5) мотков = около 400 (400 - 500 - 500) г жёлто-зелёно-оранжевой (цвет **Fb 111**); крючок № 3,5 и № 4.

Узор пико: воздушная петля (в.п.) и столбик с накидом (ст. с н.).

1 пико: 4 в.п., назад в 1-ю в.п. 1 ст. с н.

1-й р.: *1 пико, пропустить 3 в.п. предыдущего ряда, 1 ст. с н. в следующую в.п., от * постоянно повторять.

2-й р.: *1 пико, 1 ст. с н. в вершину предыдущего пико, от * постоянно повторять.

Далее повторять 2-й р.

Основной узор: вязать по схеме из 6 М + 4 М, при этом 1-й ст. с н. каждого ряда заменить 3 в.п. по подъёму. Вязать по схеме. 1-й – 3-й р. выполнить 1 раз, затем 2-й и 3-й р. постоянно повторять. Начиная со 2-го р., средние 2 ст. с н. каждого раппорта постоянно провязывать, обхватывая петли предыдущего ряда.

Ажурный треугольник: вязать по схеме крючком, начало в центре. Узор по этому принципу продолжать до 6-го (6-го – 7-го – 8-го) кругового р.

Плотность вязания: 8 пико в ширину и 8 р. узором пико крючком № 4 = 10 × 10 см.
19 М и 9 р. основным узором крючком № 3,5 = 10 × 10 см.

Спинка: связать цепочку из 180 (192 - 204 - 216) в.п. крючком № 4 и вязать узором пико = 45 (48 - 51 - 54) пико. Через 52 см от наборного края крючком № 3,5 для выреза горловины вязать следующим образом: 2 раппорта узора (+ 1 ст. с н. в вершину пико, 1 ст. с н., от * постоянно повторять), закончить 1 ст. с н. в вершину последнего пико = 89 (95 - 101 - 107) п. Далее основным узором крючком № 3,5 связать 9 см, при этом в 1-м р. вместо 2 М провязать 1 раппорт 3 раза = 88 (94 - 100 - 106) М.

Перед: вязать, как спинку. Связать 2 ажурных треугольника крючком № 3,5. Кружево каждого треугольника одной стороной пришить к верхнему краю передней детали, причём от середины переда наружу. Треугольники должны выступать на несколько сантиметров перед боковыми швами. Для хорошей посадки сначала сделать пробный образец и пришить оба треугольника.

Сборка: выполнить боковые швы. Для 1-й бретели вяжите 1 ст. с н. в вершину правого треугольника, затем связать ленточку из воздушных петель (в.п.) длиной 50 см, 1 ст. с н. в вершину треугольника ленты 1 р. пико, затем обвязать правый верхний угол спинки и правый верхний угол переда до наружного края левого треугольника 1 р. ст. с н. Обвязать левый наружный край треугольника 1 р. пико.

Затем вдоль внутренних краёв обоих треугольников связать ленту из в.п. и на верхушке левого треугольника соединить 1 ст. с н. в 1-ю в.п. цепочки.


Кисти (бахрома): на каждой воздушной петле по 1 кисти (бахроме) завязать = 90 (96 - 102 - 108) кистей. Каждую кисть (бахрому) из 3 нитей длиной 38 см сложить пополам. Сложенные петлей нити протянуть крючком через воздушную петлю цепочки и затем протянуть концы нитей через петлю и затянуть.

Второй ряд кистей (бахромы): по краю провязать 1 р. пико на сетке из в.п. На высоте 45 см от наборного края и в конце 1-го р. добавить 2 петли. Связать ещё 1 такой же ряд. Связать ещё 2 таких же ряда кистей (бахромы) (= ряды чистой отделки).


Бретели: набрать цепочку из 9 в.п. крючком № 5 и вязать 1 р. ст. с н. На высоте 7 см от начала и в конце 1-го р. добавить по 2 петли. Связать 2 такие бретели длиной 10 см, затем связать ещё 2 такие же.

Сборка (продолжение): выполнить швы по бокам и плечам (при сшивании швов на внутренней стороне и планок для застёжки отвернуть на изнаночную сторону). Пришить бретели к плечам (край бретели соответствует краю детали спинки). Выполнить шов для воротника, начиная с 1-го р. с изнаночной стороны детали, пришить планки застёжки к длинным краям полочек и по половине их внутренней стороны (= планка в зеркальном отражении) и скрыть их на изнаночной стороне планки чистой отделки. Вшить застёжку-молнию. Пришить планки чистой отделки так, чтобы скрыть застёжку-молнию. Пришить 3 маленькие бретели к нижнему краю полочек (см. фото), равномерно распределив 1 петлю на середину каждой бретели (см. совет на стр. 5), на высоте 2 см от верхнего края. Пришить пуговицы на бретели (см. фото). Пришить ещё 2 бретели к полочкам сверху после того, как от них будут сложены (см. фото). Пришить 1 пуговицу на бретель (см. фото).





Канал Совместные переводы вязание



Подписывайтесь в соцсетях и получайте описание интересных моделей бесплатно



Канал Совместные переводы вязание



Канал Совместные переводы вязание