

ЭКГ С
НУЛЯ



МИНИ

ГАЙД

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РИТМА НА ЭКГ*



1. Регулярность ритма

Проверьте интервалы R-R
на стандартной ЭКГ
(обычно во II отведении).

Равные → регулярный
ритм

Разные, но с чёткой
закономерностью →
регулярно нерегулярный

Полный хаос →
нерегулярный ритм
(например, фибрилляция
предсердий)



2. Наличие и форма зубцов P

Есть ли зубец P перед
каждым QRS?

Все ли P одинаковы,
позитивные в II,
отрицательные в aVR?

✓ Есть и одинаковые →
синусовый ритм

✗ Нет → возможны
эктопические ритмы,
фибрилляция предсердий,
трепетание, AV-узловой
ритм и др.



3. Соотношение P : QRS

Каждый P
сопровождается QRS?

Да → нормальная
проводимость

Нет → подумать о
блокадах, AV-
диссоциации



4. Ширина QRS

Узкий ($<0,12$ с) →
наджелудочковое
происхождение
ритма

Широкий ($\geq 0,12$ с)
→ ВОЗМОЖНО
желудочковый
ритм, или
блокада ножек



5. Частота ритма

Используй
правило(при скорости
25 мм/с):

Если ритм регулярный,
то:

300 / количество
больших клеток между
R-R

Или просто считай
число комплексов QRS
за 10 секунд и умножь
на 6



 Пример:

Регулярный ритм
Р положительный во II,
отрицательный в AVR
Есть Р перед каждым
QRS, одинаковые
Узкий QRS
Частота 70

→ Это синусовый ритм

ВК



ТГ



Подписывайся!