


Канал Совместные переводы вязание

Топ Coralina



Канал Совместные переводы вязание



Размеры и мерки

XS (S) M (L) XL (2XL)

Подходит на обхват груди

72-79 (80-88) 89-96 (97-104) 105-114 (115-124)

см


Обхват (A)

80 (85) 90 (100) 105 (110) см

Длина (B)

53 (54) 55 (56) 58 (59) см

Направление вязания (C)



Материалы

ПРЯЖА FILCOLANA

Peruvian, цвет 977 (Марципан)

300 (300) 350 (350) 400 (400) г

СПИЦЫ

Круговые спицы 4,5 мм, 80–120 см

1 чулочная спица 4,5 мм для обвитых петель

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

1 маркер петель

2 держателя петель

Вспомогательная нить для итальянского набора


Плотность вязания

20 п. и 28 р. узором по схеме С,
выполненные спицами 4,5 мм = 10 х 10 см.
Плотность измеряется после стирки.

Размер спиц указан ориентировочно.

Если в 10 см у вас получается больше петель,
возьмите спицы большего размера. Если в 10 см
получается меньше петель, возьмите спицы
меньшего размера.





Техника

СОКРАЩЕНИЯ

л: лицевая

и: изнаночная

п(п): петля(и)

н: накид

ЛС: лицевая сторона

ИС: изнаночная сторона

вм: вместе

за заднюю стенку: провязать за заднюю стенку
петли

снлизн: снять 1 п. как изнаночную

ДЧС: двусторонние чулочные спицы

M1L (прибавка с наклоном влево)

С лицевой стороны поднимите левой спицей горизонтальную нить между петлями и провяжите её за заднюю стенку (прибавка 1 п.).

Порядок работы

Coralina вяжется по кругу снизу вверх.

Участки узора выполняются по схемам. Когда основная часть довязана до пройм, работу разделяют на перед и спинку, после чего эти детали вяжутся поворотными рядами по отдельности.

Перед и спинка соединяются по плечам, затем по горловине и проймам поднимаются петли для выполнения резинки.

Схемы


Схемы находятся на последних страницах этого описания.

Все схемы читаются снизу вверх.

При вязании поворотными рядами схемы читаются справа налево в лицевых рядах и слева направо в изнаночных рядах.

При вязании по кругу схемы читаются справа налево во всех рядах.





Описание

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Наберите 81 (86) 91 (101) 106 (111) п. на круговые спицы 4,5 мм, используя вспомогательную нить.

Провяжите 2 ряда поворотными рядами. Обрежьте вспомогательную нить.

Присоедините нить Reguvian и провяжите 1 изнаночный ряд. Не поворачивайте работу, а замкните вязание в круг и провяжите 2 изнаночных ряда.

Следующий круговой ряд: * 1 изн., введите правую спицу под самую нижнюю протяжку, провязанную нитью Reguvian, на 3 ряда ниже (= 1-й ряд, провязанный нитью Reguvian), вытяните нить как лицевую петлю *, повторяйте от * до * до последней петли, поднимите последнюю протяжку на левую спицу и провяжите её вместе лицевой с последней петлёй = 160 (170) 180 (200) 210 (220) п.

Снимите первую петлю на правую спицу, установите маркер начала ряда. Первая петля кругового ряда теперь считается лицевой петлёй.

Вяжите резинкой (1 лиц., 1 изн.) по кругу, пока высота резинки не составит 4 см.



Осторожно удалите вспомогательную нить.

Далее вяжите узор по схемам следующим образом:

Провяжите 1–13-й круговые ряды схемы А.

Провяжите 3 (3) 3 (5) 5 (7) круг. р. скрещённой резинкой (1 изн., 1 лиц. за заднюю стенку).

Провяжите 1–5-й круговые ряды схемы А.

Провяжите 1–6-й круговые ряды схемы В.

7-й круговой ряд схемы В вяжите следующим образом: 1 лиц., вяжите по схеме В до последних 2 п., снимите эти 2 п. на правую спицу, снимите маркер, верните 2 п. обратно на левую спицу, снимите 1 п. как изнаночную, нить за работой, провяжите 2 п. вместе лицевой, протяните снятую петлю поверх провязанных, установите маркер на левую спицу.

Провяжите 8–10-й круговые ряды схемы В.

Провяжите 1–5-й круговые ряды схемы А.

Только для размеров XS, M, L и 2XL

Провяжите 1–17-й круговые ряды схемы С.

Провяжите 1–5-й круговые ряды схемы А.

Провяжите 3–18-й (–) 3–18-й (1–19-й) – (1–19-й) круговые ряды схемы D, повторяя петли в красной рамке до конца ряда.

Провяжите 1–5-й круговые ряды схемы А.

Только для размеров S и XL

Провяжите 1 лиц. за заднюю стенку, 2 изн. вместе, затем 1-й круговой ряд схемы С, повторяя 20 п. в красной рамке – (4) – (–) 5 (–) раз, 1 лиц. за заднюю стенку, 2 изн. вместе, 1 лиц. за заднюю стенку, 1 изн., повторите 20 п. в красной рамке – (4) – (–) 5 (–) раз, 1 лиц. за заднюю стенку, 1 изн. = (168) – (–) 208 (–) п.


Следующий круговой ряд: 1 лиц. за заднюю стенку, 1 изн., вяжите 2-й круговой ряд схемы С, повторяя 20 п. в красной рамке – (4) – (–) 5 (–) раз, 1 лиц. за заднюю стенку, 1 изн., 1 лиц. за заднюю стенку, 1 изн., повторите 20 п. в красной рамке – (4) – (–) 5 (–) раз, 1 лиц. за заднюю стенку, 1 изн.

Провяжите 3–17-й круговые ряды схемы С, как описано выше.

Провяжите 1–5-й круговые ряды схемы А.

Провяжите 1-й круговой ряд схем D и D1 следующим образом:





Канал Совместные переводы вязание



Выполните схему D1 1 раз, затем схему D и повторите петли в красной рамке – (6) – (–) 8 (–) раз, выполните схему D1 2 раза, затем схему D и повторите петли в красной рамке – (6) – (–) 8 (–) раз, выполните схему D1 1 раз.

Провяжите – (4–18-й) – (–) 2–19-й (–) круговые ряды схем D и D1, как в предыдущем ряду.

Следующий круговой ряд: M1L, провяжите – (84) – (–) 104 (–) п., M1L, вяжите до конца ряда = – (170) – (–) 210 (–) п.

Провяжите 2–5-й круговые ряды схемы А.

Только для размеров М и 2XL

Провяжите 3 круговых ряда скрещённой резинкой (1 лиц. за заднюю стенку, 1 изн.), при этом последний ряд заканчивается за 5 п. до маркера начала ряда.

Только для размеров XS, S, L и XL

Провяжите 3 круговых ряда скрещённой резинкой (1 изн., 1 лиц. за заднюю стенку), при этом последний ряд заканчивается за 5 п. до маркера начала ряда.



Все размеры

Разделите петли на спинку и перед следующим образом:

Следующий круговой ряд: закройте 11 (10) 11 (10) 11 (10) 11 п. по рисунку, провяжите 69 (75) 79 (89) 95 (99) п. скрещённой резинкой, закройте следующие 11 (10) 11 (11) 10 (11) п. по рисунку, вяжите скрещённой резинкой до конца ряда.

Далее вяжите поворотными рядами.

Вяжите поворотными рядами скрещённой резинкой следующим образом:

ЛС: лицевые петли провязывайте за заднюю стенку, изнаночные провязывайте изнаночными.

ИС: изнаночные петли провязывайте за заднюю стенку, лицевые провязывайте лицевыми.

ПЕРЕД

Пройма

Следующий ряд (ИС): закройте 2 п. изнаночными, вяжите скрещённой резинкой до конца ряда.

Следующий ряд: закройте 2 п. лицевыми, вяжите скрещённой резинкой до конца ряда.

Следующий ряд: закройте 1 п. изнаночной, вяжите скрещённой резинкой до конца ряда.

Следующий ряд: закройте 1 п. лицевой, вяжите скрещённой резинкой до конца ряда.

Теперь на перед 63 (69) 73 (83) 89 (93) п.

ПРИМЕЧАНИЕ: С этого момента первую и последнюю петли каждого ряда провязывайте лицевыми. Эти кромочные петли НЕ включены в схемы.


Продолжайте вязать установленной скрещённой резинкой, пока высота детали не составит 3.5 (3.5) 4 (4) 4.5 (4.5) см от верхнего изнаночного ряда схемы А. Последний ряд — изнаночный.

Провяжите 1–8-й ряды схемы Е следующим образом: Начните от стрелки для вашего размера и повторяйте петли в красной рамке, пока не останется недостаточно петель для полного раппорта, затем провяжите петли с другой стороны рамки и закончите у стрелки для вашего размера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в начале и в конце ряда недостаточно петель, чтобы выполнить тройное перекрещивание, провяжите эти петли либо изнаночными, либо 1 лиц. за заднюю стенку.

Повторяйте 9–12-й ряды схемы Е, пока высота детали не составит 8.5 (9.5) 9.5 (10.5) 11.5 (11.5) см от 1-го ряда схемы Е. Последний ряд — изнаночный.





Канал Совместные переводы вязание



Горловина

Продолжайте вязать узором по схеме Е и закрывайте петли для горловины следующим образом:

Следующий ряд (ЛС): вяжите 24 (26) 28 (33) 35 (37) п. по узору, закройте следующие 15 (17) 17 (17) 19 (19) п. лицевыми, вяжите 24 (26) 28 (33) 35 (37) п. по узору.

Правая сторона

1-й ряд (ИС): вяжите по узору до последних

2 п., 2 вместе лицевой.

2-й ряд: вяжите по узору.

Повторите 1-й и 2-й ряды всего 11 (11) 11 (12) 12 (13) раз. Последний ряд — лицевой.

Теперь на правом плече 13 (15) 17 (21) 23 (24) п.

Провяжите 1–4-й ряды схемы А. Последний ряд — изнаночный.

Обрежьте нить и оставьте петли на держателе.

Левая сторона

Присоедините нить по ИС к оставленным петлям с левой стороны и выполняйте убавки по направлению к горловине.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в начале и в конце ряда недостаточно петель для выполнения тройного перекрещивания, провяжите эти петли либо изнаночными, либо 1 лиц. за заднюю стенку.

1-й ряд (ИС): 2 изн. за заднюю стенку, вяжите узором по рисунку до конца ряда.

2-й ряд: вяжите по рисунку до конца ряда.

Повторите 1-й и 2-й ряды всего 11 (11) 11 (12) 12 (13) раз. Последний ряд — лицевой.

Теперь на правом плече 13 (15) 17 (21) 23 (24) п.

Провяжите 1–4-й ряды схемы А. Последний ряд — изнаночный.

Обрежьте нить и оставьте петли на держателе.

СПИНКА

Присоедините нить по ИС к оставленным петлям и закройте 2 п. изнаночными, вяжите скрещённой резинкой до конца ряда.

Следующий ряд (ЛС): закройте 2 п. лицевыми, вяжите скрещённой резинкой до конца ряда.


Следующий ряд: закройте 1 п. изнаночной, вяжите скрещённой резинкой до конца ряда.

Следующий ряд: закройте 1 п. лицевой, вяжите скрещённой резинкой до конца ряда.

Теперь на спице 63 (69) 73 (83) 89 (93) п.

ПРИМЕЧАНИЕ: С этого момента первую и последнюю петли каждого ряда провязывайте лицевыми. Эти кромочные петли НЕ включены в схемы.





Канал Совместные переводы вязание



Продолжайте выполнять перекрученную резинку по рисунку, пока высота детали не составит 3.5 (3.5) 4 (4) 4.5 (4.5) см от верхнего изнаночного ряда схемы А. Последний ряд — с ИС.

Выполните 1-й–6-й ряды схемы F, начиная от стрелки с правой стороны для вашего размера, и повторяйте петли в красной рамке, пока не останется недостаточно петель для полного раппорта, затем провяжите петли по другую сторону рамки.

Провяжите 4.5 см перекрученной резинкой по рисунку.

Выполните 1-й–8-й ряды схемы E следующим образом:

Начните от стрелки для вашего размера и повторяйте петли в красной рамке, пока не останется недостаточно петель для полного раппорта, затем провяжите петли по другую сторону рамки, заканчивая у стрелки для вашего размера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в начале и в конце ряда недостаточно петель, чтобы выполнить 3-over, то провяжите эти петли либо изнаночными, либо 1 лиц. скрещ.

Повторяйте 9-й–12-й ряды схемы E, пока высота детали не составит 17 (18) 19 (19) 20 (20.5) см от 1-го ряда схемы E. Последний ряд — с ИС.

Плечи

Следующий ряд (ЛС): Провяжите 21 (23) 25 (29) 31 (32) п. по рисунку (= левое плечо), закройте следующие 21 (23) 23 (23) 27 (29) п., провяжите последние 21 (23) 25 (29) 31 (32) п. по рисунку (= правое плечо).

Левое плечо

1-й ряд (ИС): Вязите по рисунку до последних 3 п., 3 п. вместе изн.

2-й ряд: Вязите по рисунку до конца ряда.

Повторите 1-й и 2-й ряды всего 4 раза = 13 (15) 17 (21) 23 (24) п. Последний ряд — с ЛС.

Обрежьте нить и оставьте петли на держателе петель.

Правое плечо

Присоедините нить по ИС к отложенным петлям и вяжите правое плечо следующим образом:

1-й ряд (ИС): 3 п. вместе изн. скрещ., вязать по рисунку до конца ряда.

2-й ряд: Вязать по рисунку до конца ряда.

Повторите 1-й и 2-й ряды всего 4 раза = 13 (15) 17 (21) 23 (24) п. Последний ряд — с ЛС.

Нить не обрезать.

Переснимите петли правого плеча обратно на спицу, возьмите чулочную спицу и выполните закрытие 3 спицами следующим образом:

Держите спицу с петлями переда и спицу с петлями спинки параллельно в левой руке, ЛС к ЛС.

Используя чулочную спицу, провяжите вместе первую петлю на передней спице и первую петлю на дальней спице, затем провяжите вместе следующие первые петли ещё раз, после чего перекиньте вторую петлю на правой спице через первую, как при обычном закрытии петель.

Продолжайте таким образом, пока не будут закрыты все петли.

Выполните такое же закрытие 3 спицами на левом плече.

БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ

Спицами 4.5 мм по ЛС поднимите и провяжите петли вдоль горловины следующим образом:

Начните от плечевого шва и равномерно поднимите и провяжите 80 (82) 84 (88) 90 (94) п. по всей горловине, поднимая примерно 2 п. из каждых 3 п. по краю горловины.

Поставьте маркер начала ряда и замкните вязание в круг.

Вяжите 2.5 см перекрученной резинкой (1 лиц. скрещ., 1 изн.).

Закройте петли итальянским способом следующим образом:


1. Введите иглу в 1-ю п. на левой спице как для изнаночной и протяните нить.
2. Введите иглу между 1-й и 2-й п. сзади наперёд.
3. Введите иглу во 2-ю п. спереди назад.
4. Введите иглу в 1-ю п. как для лицевой и снимите её со спицы.
5. С лицевой стороны введите иглу справа налево в переднюю стенку 2-й п. и протяните нить.
6. Введите иглу в 1-ю п. как для изнаночной и снимите её со спицы.

Повторяйте пункты 2–6, пока на левой спице не останется 1 изнаночная петля.

Завершение:

7. С лицевой стороны введите иглу справа налево через первую закрытую петлю и протяните нить.
 8. Как в пункте 6.
- Тщательно заправьте конец нити.





Канал Совместные переводы вязание



ПЛАНКИ ПРОЙМ

Спицами 4.5 мм по ЛС поднимите и провяжите петли вдоль проймы следующим образом:
Начните от середины проймы и равномерно поднимите и провяжите 74 (78) 82 (86) 92 (96) п. вдоль проймы.

Поставьте маркер начала ряда и замкните вязание в круг.

Вяжите 2.5 см перекрученной резинкой (1 лиц. скрещ., 1 изн.).

Закройте петли итальянским способом, как для бейки горловины.

Вторую пройму выполните так же.

ЗАВЕРШЕНИЕ


Заправьте все концы нитей.

Постирайте безрукавку согласно инструкции на этикетке пряжи и разложите сушиться на полотенце.

Схемы

- ☐ Лиц. по ЛС, изн. по ИС
- ☒ Лиц.
- ☒ Изн. по ЛС, лиц. по ИС
- ☒ Изн.
- ☐ 2 п. вместе лиц. скрещ.
- ☐ 2 п. вместе лиц.
- ☐ Снять 2 п. как для 2 п. вместе лиц., 1 лиц., протянуть снятые петли через провязанную
- ☐ Лиц. скрещ. по ЛС, изн. скрещ. по ИС
- ☐ Накид
- ☐ 3 лиц.
- ☐ Снять 1 п. как изн., нить за работой, 2 п. вместе лиц., протянуть снятую петлю через провязанную
- ☐ 3 п. вместе лиц.
- ☐ Снять 2 п. одну за другой, вернуть петли на левую спицу и провязать их вместе лиц. скрещ.
- ☐ 2 п. вместе изн.
- ☐ 4 п. вместе лиц.
- ☐ Снять 4 п. одну за другой как лицевые, вернуть петли на левую спицу и провязать их вместе лиц.
- ☐ Повтор
- ☐ Введите правую спицу в петлю, отмеченную на схеме красным, вытяните нить, выполните накид, снова введите спицу в ту же петлю и вытяните нить. Вытяните все 3 петли на одинаковую длину и сбросьте первую петлю с левой спицы
- ☐ 3-овтг: введите правую спицу в 3-ю п. на левой спице как для изнаночной и перекиньте 3-ю п. через первые 2 п., 1 лиц. скрещ., накид, 1 лиц. скрещ.
- ☐ Используя чулочную спицу, провяжите 1 лиц. скрещ., 1 изн., 1 лиц. скрещ., дважды оберните нить вокруг петель на чулочной спице против часовой стрелки, переснимите обвитые петли на правую спицу
- ☐ Используя чулочную спицу, провяжите 1 лиц. скрещ., 1 изн., дважды оберните нить вокруг петель на чулочной спице против часовой стрелки, переснимите обвитые петли на правую спицу





Канал Совместные переводы вязание



Схемы

Схема А




Схема В






Схема С



Канал Совместные переводы вязание



Схемы

Схема D




Схема D1 — только размеры S и XL




Схема E






Схема F, XS и L



↑
Начать здесь


Схема F, S, M, XL и 2XL



↑
Начать здесь

Подписывайтесь в соцсетях и получайте описание интересных моделей бесплатно





Канал Совместные переводы вязание



Канал Совместные переводы вязание



Канал Совместные переводы вязание