

Аренда спецтехники

Каталог техники (с экипажем)

Контактный телефон по аренде спецтехники
8 (903) 258-55-85 Александр Владимирович

Цены договорные



Кран-манипулятор

МАЗ 6312+КМУ Ferrari 148

Кран-манипулятор КМУ Ferrari+ на шасси МАЗ 6312

Максимальная грузоподъемность 5300 кг (на минимальном вылете стрелы, около 2,5 м)

Грузоподъемность на максимальном вылете 1600 кг (при вылете 8,1 м)

Максимальный вылет стрелы 8,1 м

Максимальная рабочая высота 11,6 м

Угол поворота 380°

Грузоподъемность борта — до 10 тонн.

Габариты платформы: длина 6 м, ширина 2.4 м.

Цена от 24 000



Длинномер (шаланда)

Тягач Shacman 6*4+ полуприцеп МАЗ 938660-044 открытый
12 метров, грузоподъемность до 20 тонн.

Цена от 25 000



Грузовой тентованный фургон

МАЗ 437121

Внутренние размеры кузова

6220×2480×2295, 35 м³

Цена от 22 000



АВТОКРАН КС-35719-8А

НА БАЗЕ КАМАЗ

Грузоподъёмность: максимальная — 16 т (при вылете около 3,2 м)

Длина стрелы: трёхсекционная телескопическая — от 8 до 18 м.

Максимальная высота подъёма: с основной стрелой — 18,4 м

Скорость подъёма-опускания груза: номинальная — 12 м/мин

Опорный контур: 4,7×5,4 м. Это позволяет работать в круговой зоне (360 градусов), минимизируя перестановки. При этом есть режим работы с втянутыми балками выносных опор — для ещё более стеснённых условий.


Цена от 22 000



Экскаватор погрузчик JCB 3СХ

**НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ГИДРОМОЛОТ (+ПИКА), ВИЛЫ, ЩЕТКА, КОВШ
ЧЕЛЮСТНОЙ 1МЗ, КОВШ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ 0,3МЗ**

Цена от 25 000



Автомобили в наличии

Цена от 12 000

газель 8 мест



газель некст 4 метра



уаз профи 3 метра 1



Самосвалы разной тоннажности от 10м3 до 20 м3



Трактор МТЗ

Навесное оборудование: коса LISICKI Z-178, отвал, щетка

Производим покос травы в Лотосово, возьмем заказы в ближайших районах

Цена от 16 000



МИНИ спецтехника

Думпер, мини погрузчик, мини экскаватор

Думплер (гусеницы) YANMAR C12R :
Масса 1100 кг
Двигатель YANMAR 2TE67L-FW3/Tier 4
Мощность 7.7 кВт
Скорость 5.5 км/ч
Емкость топливного бака 14.5 л
Грузоподъемность 1150 кг
Габариты 2650x960x2250 мм
Ширина гусеницы 230 мм



Мини экскаватор Sunward swe08
Макс. глубина копания, мм 1450
Макс. радиус копания, мм 2850
Макс. высота копания, мм 2505
Миним. радиус поворота, мм 1350



Компрессор Kaeser M50

Kaeser M50 — передвижной дизельный компрессор серии Mobilair, предназначенный для обеспечения сжатым воздухом пневматических инструментов (отбойных молотков, перфораторов, пескоструйных аппаратов) на строительных площадках и в местах с отсутствием или нехваткой электрической мощности.

Производительность, м3/мин 5

Давление, бар 7

Мощность, кВт 32,5

Уровень шума, дБ 98

Габаритные размеры, см 343x144x135

Вес, кг 735 Емкость топливного бака: 80 л.



Бетононасос линейный

Cifa 709/415

Максимальный объем подачи: 70 м³/ч

Давление: 94 бар

Высота подачи: 100 м

Дальность подачи: 500 м



Каток HAMM HP 12

Вибрационный, tandemный.

Дорожный двухвальцовый вибрационный каток

Гидростатический привод

Статическая линейная нагрузка сзади 11.3 кг/см

Статическая линейная нагрузка спереди 11,1 кг/см

Ширина вальца 1200 мм

Амплитуда вибрации 0.45 мм

Радиус поворота: 2370 мм

Рабочая масса: 2 695 кг

Цена от 15 000

