




Size: Plus size 46-56

Målskema

DK

Klargøring af snitmønster:

Det er vigtigt, at du får lavet et test-print af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:

Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønsterdelsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor

meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i metervaren. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammensyningslinjer passer sammen.

Bemærk:

Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:

Sammenlign egne mål med dem i målskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluse-længde finder du i syvejledningen til hver model.

Sådan tager du dine mål

1. Overvidde

Største vandrette mål over bysten

2. Taljevidde

Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)

3. Hoftevidde

Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)

4. Ærmelængde

Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndledet

5. Nederdelslængde

Mål fra taljen mod gulvet

6. Indvendig benlængde



Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant

7. Bluse-/ jakke-/kjolelængde

Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet

8. Kropslængde

Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.



VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommer tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.

DAME 168 cm	XS 32	S 34 36	M 38 40	L 42 44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80 84	88 92	96 100	104	108
Taljevidde	60	64 68	72 76	80 84	88	92
Hoftevidde	84	88 92	96 100	104 108	112	116

PLUS SIZE 168 cm	XS 44	S 46	M 48 50	L 52 54	XL 56 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112 118	124 130	136 142	148
Taljevidde	82	88	94 100	106 112	118 124	130
Hoftevidde	111	116	121 126	131 136	141 146	151


BABY	56	62	68	74	80
Højde	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Højde	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S	M	L
Højde	140	146	152	158
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år
Overvidde	72	75	78	81
Taljevidde	62	63,5	65	66,5
Hoftevidde	75	78	82	86

KORT JAKKE

Str: Plus size 46-56



Str: Plus size 46 (48) 50 (52) 54 (56)

Forbrug:

- Velour, 110 cm bredde
100% bomuld
205 (210) 215 (220) 220 (225) cm
- Acetatfoer, 140 cm bredde
100% acetat
145 (145) 145 (150) 150 (155) cm
- Delbar lynlås aluminium 6 mm
50 (50) 55 (55) 55 (55) cm
- Strygeindlæg

46	
48	
50	
52	
54	
56	

Jakkellængde:

59,5 (60,5) 61,5 (62) 63 (64) cm

Ærmelængde:

82,5 (81,5) 83 (84) 85 (86,5) cm

Klippevejledning:

Mønsteret er tillagt 4 cm opsøm fornedet på bagstykket og fornedet i ærmerne. Mønsteret klippes med 1 cm sømrum. Husk luvretning på velourstof.

Velour:

- 76.** Forstykke, 2 gange
77. Bagstykke, 1 gang mod fold
78. Ærme, 2 gange
79. Forkantsbelægning, 2 gange
80. Nakkebelægning, 1 gang mod fold
81. Opsømsbelægning for, 2 gange
Paspel: 6 x 15 (15) 15,5 (15,5) 16 (16) cm, 2 gange (inkl. 1 cm sømrum)
Lommepose: 20 x 15 (15) 15,5 (15,5) 16 (16) cm, 2 gange (inkl. 1 cm sømrum)

Acetatfoer:

- 82.** Forstykke, 2 gange
83. Bagstykke, 2 gange
84. Ærme, 2 gange

Strygeindlæg:

De dele, der er markeret med gråt på mønsterdelsoversigten, skal også klippes i strygeindlæg.

SYVEJLEDNING

Bemærk: Lynlåsen skal i nogen størrelser affortes til jakkens forkanter. Mål jakkens forkant fra halsudskæring til bund. For dette mål over på lynlåsen og afmærk det på lynlås båndet. Løsn forsigtigt de øverste afslutningsdele på lynlås båndet med en tang og tag dem af (de skal bruges igen). Fjern ligeledes de ekstra tænder til 5 mm under markeringen. Til slut sættes afslutningsdelene på lynlås båndet igen og klemmes godt fast.

1 Pres **strygeindlæg** på vrangsidens af belægningsdelene og en strimmel på forstykkerne over lommemarkeringerne.

2 Alle sømme overlockes eller zigzagges. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.

3 Sy **brystindsnittene** på forstykkerne. Pres indsnittene opad.

4 Fold **pasplerne** på langs, vrang mod vrang. Placer pasplerne langs lommemarkeringerne med den foldede kant nedad. Stik pasplerne fast langs lommemarkeringerne med 1 cm søm.

5 Placer **lommeposerne** på lommemarkeringernes modsatte side. Stik lommeposerne fast langs lommemarkeringerne med 1 cm søm. Klip lommemarkeringerne op mellem stikningerne indtil 1 cm fra stikningernes slutning. Klip skråt ud som et "Y" indtil stikningernes slutning. Vend pasplerne og lommeposerne ind gennem lommeåbningerne

og pres. Vend opklipningens spidser om på vrangsidens af stik lodret over spidserne helt inde ved stikningerne.

6 Fold **lommeposerne** sammen og sy den anden ende på pasplerens sømrum. Vend lommeposerne nedad. Sy lommeposerne sammen.

7 Sy **skulderindsnittene** på ærmerne.

8 Sy **ærmerne** på forstykkerne.

9 Sy **ærmerne** på bagstykket.

10 Sy opsømsbelægningerne på forstykkernes nedre kant, fra sidesømmen til 3-4 cm før enden af belægningen.

11 Sy **ærme- og sidesømmene** sammen.

12 Åbn **lynlåsen**. Læg lynlåsen ned langs forkanterne på jakken, fra halsudskæring til bunden. Sy lynlåsen fast.

13 Fold og pres **bagstykkets og ærmernes 5 cm opsøm** (4 cm tillagt + 1 cm sømrum) op fornedet.

Foer

14 Fold **læggene** på foerets forstykker efter afmærkningerne på mønsteret. Hæft læggene fast i sømrummet.

15 Fold **foerets bagstykke** på langs, ret mod ret og hæft lægget efter afmærkningerne på mønsteret. Pres lægget til den ene side.

16 Sy **skulderindsnittene** på foerærmerne.

17 Sy **foerærmerne** på foerforstykkerne.

18 Sy **foerærmerne** på foerbagstykket.

19 Sy **foerets ærme- og sidesømme** sammen. Lad dog et vendeul stå åben i den ene sidesøm.

20 Sy **forkantsbelægningerne og nakkebelægningen** sammen.

21 Sy **belægningen og foeret** sammen i halsudskæringen (klip hak i sømrummet ind i hjørnet på forkantsbelægningerne) og ned langs forkanterne til ca. 5 cm før bunden af foeret.


22 Sy **jakken og foeret** sammen langs den nedre kant.

23 Sy nu det sidste stykke af **forkantsbelægningerne og foeret** sammen i forkanterne ned til bunden af opsømsbelægningerne.

24 Læg foeret og jakken sammen, ret mod ret. **Sy jakken og foeret sammen** i halsudskæringen, ned langs forkanterne med lynlåsen imellem og sy det sidste stykke af bunden sammen. Klip sømrummets hjørner af og klip hak i de buede sømme. Vend retsiden ud gennem vendeul i sidesømmen. Ri jakkens opsøm fast til jakken.


25 Træk jakke og foer **ærmerne** parvis ud gennem vendeul i sidesømmen og sy ærmerne sammen fornedet. Ri ærmernes opsøm fast til ærmet.

26 **Kantstik jakken** i halsudskæringen og ned langs forkanterne med 0,5 cm søm.






Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm

01



02





04




05




06






Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 83




Læg/
Falte /
Pli





79


Trådr./ Fadenl.



12


78

13




Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 78

14




15



Lauf / Droit-fil

46
48
50
52
54
56


46
50
56




Fold/
Stoffbruch/
Plüze


80


56
50
46





19



















27




28




46 + 48	50 + 52	54 + 56
---------	---------	---------

30




32


Trådt. / Fadenlauf / Droit-fil 84




33




34







35




36




37




38



39




Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 82



The diagram illustrates a textile structure within a rectangular frame. A straight line, labeled 'Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 82', runs diagonally from the top right towards the center left, ending in an arrowhead. Below this, a curved line represents a fold or pleat, labeled 'Læg/ Falte / Pli'. This curved line starts from the left edge and curves upwards and to the right. The area between the straight line and the curved line is filled with a pattern of horizontal lines and dots, suggesting a specific textile weave or texture. A large, light gray number '41' is visible in the bottom left corner of the frame.

Læg/
Falte /
Pli



82

42