

Считаем что бота в MAX уже создали и он подтвержден.
Нам будет нужен его номер.

Откройте нужный чат в веб-интерфейсе Max.
Посмотрите на **адресную строку браузера**:

<https://web.max.ru/123456>

Число после / (в примере 123456) — это и есть **Chat ID**.

Переходим в zabbix — Администрирование — Способы оповещения — Создать способ оповещения.

Задаем имя, например Max

Тип ставим Webhook

Добавляем параметры:

The screenshot shows the 'Способ оповещений' (Notification Method) configuration page in Zabbix. The 'Тип' (Type) is set to 'Webhook'. The 'Имя' (Name) is 'Max Messenger'. Below, a table lists parameters: ApiUrl (https://platform-api.max.ru), Message ({ALERT.MESSAGE}), Subject ({ALERT.SUBJECT}), To ({ALERT.SENDTO}), and Token (f9LHodD0cOLsy4SnVvriGAFJxo6). Each parameter has a 'Удалить' (Delete) button. A 'Добавить' (Add) button is at the bottom of the table. Below the table, the 'Скрипт' (Script) field contains 'var MaxMessenger = {'. Other fields include 'Время ожидания' (30s), 'Обработка тегов' (unchecked), 'Добавить запись в меню события' (unchecked), 'Имя записи в меню', 'URL записи в меню', and 'Описание'. The 'Активировано' (Activated) checkbox is checked. At the bottom are buttons: 'Обновить' (Update), 'Клонировать' (Clone), 'Удалить' (Delete), and 'Отмена' (Cancel).

Имя	Значение	Действие
ApiUrl	https://platform-api.max.ru	Удалить
Message	{ALERT.MESSAGE}	Удалить
Subject	{ALERT.SUBJECT}	Удалить
To	{ALERT.SENDTO}	Удалить
Token	f9LHodD0cOLsy4SnVvriGAFJxo6	Удалить

ApiUrl - <https://platform-api.max.ru>

Message — {ALERT.MESSAGE}

Subject — {ALERT.SUBJECT}

To - {ALERT.SENDTO}

Token - «указываем токен бота в максе»

Далее добавляем скрипт

```
var MaxMessenger = {  
  apiUrl: null,  
  token: null,  
  to: null,    // chat_id или user_id  
  message: null,  
  subject: null,  
  proxy: null,  
  isUser: false, // true = отправляем пользователю, false = в чат  
  sendMessage: function () {
```

```

//Формируем URL с параметром получателя
var param = MaxMessenger.isUser ? 'user_id' : 'chat_id';
var url = MaxMessenger.apiUrl + '/messages?' + param + '=' + encodeURIComponent(MaxMessenger.to);
//Тело запроса
var payload = {
    text: (MaxMessenger.subject ? MaxMessenger.subject + '\n' : '') + MaxMessenger.message
};

var request = new HttpRequest();
var data = JSON.stringify(payload);
if (MaxMessenger.proxy) {
    request.setProxy(MaxMessenger.proxy);
}
// Заголовки
request.addHeader('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
request.addHeader('Accept: application/json');
request.addHeader('Authorization: ' + MaxMessenger.token); // Без "Bearer"!
// Логирование
Zabbix.log(4, '[Max] POST ' + url);
Zabbix.log(4, '[Max] Body: ' + data);
var response = request.post(url, data);
var status = request.getStatus();

Zabbix.log(4, '[Max] HTTP ' + status + ' | Response: ' + response);
if (status >= 200 && status < 300) {
    return 'OK';
} else {
    throw 'HTTP ' + status + ': ' + response;
}
}
};
try {
    var params = JSON.parse(value);
    // Проверка обязательных параметров
    ['ApiUrl', 'Token', 'To', 'Subject', 'Message'].forEach(function(p) {
        if (!params[p]) throw 'Parameter "' + p + '" is missing';
    });

    MaxMessenger.apiUrl = params.ApiUrl;
    MaxMessenger.token = params.Token;
    MaxMessenger.to = params.To;
    MaxMessenger.subject = params.Subject;
    MaxMessenger.message = params.Message;
    // Опционально: флаг отправки пользователю (по умолчанию — чат)
    if (params.IsUser && params.IsUser.toLowerCase() === 'true') {
        MaxMessenger.isUser = true;
    }
    MaxMessenger.sendMessage();
    return 'OK';
}
catch (error) {
    Zabbix.log(4, '[Max ERROR] ' + error);
    throw 'Sending failed: ' + error + '.';
}
}

```

Сверху переключаем в «Шаблоны сообщений» и добавляем шаблоны

Тип сообщения	Шаблон	Действия
Проблема	Problem started at {EVENT.TIME} on {EVENT.D...	Изменить Удалить
Восстановление проблемы	Problem has been resolved at {EVENT.RECOV...	Изменить Удалить
Обновление проблемы	{USER.FULLNAME} {EVENT.UPDATE.ACTION...	Изменить Удалить
Авторегистрация	Host name: {HOST.HOST} Host IP: {HOST.IP} A...	Изменить Удалить
Добавить		

ОбновитьКлонироватьУдалитьОтмена

Нажимаем обновить.

И переходим в настройки пользователя: Администрирование — пользователи.

Выбираем пользователя от имени которого нам будут отправляться уведомления, нажимаем оповещения, добавить — выбираем Max .

В поле «Отправить на» указываем номер который узнали в начале. Остальные параметры по усмотрению. Нажимаем обновить и еще раз обновить. Собственно все, уведомления должны приходить