

БЛУЗА STARDUST



ПОДГОТОВКА

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

19 петель x 26 рядов = 10 см x 10 см лицевой гладью после стирки и блокировки
Спицами 4 мм, или спицами, соответствующими плотности вязания.

РАЗМЕРЫ

1 (2) 3 (4) 5 (6)

Окружность готовой блузы:

84 (94) 105 (115) 125 (135) см / 33,2 (37,5) 42 (46) 50 (54) “

Выбирайте размер с +5 до +8см (+2 до 3 “) припуска на свободу облегания

ПРЯЖА

Основная пряжа: Mermaid tears 400m/100g и шёлковый мохер 210m/25g

Mermaid tears от @pru yarns : прикл. 2 мотка

Шёлковый мохер 3 (4) 4 (5) 5 (5) мотков

Расход: 600 (670) 750 (825) 900 (970) м на размер

СПИЦЫ

Кромка: круговые спицы 3,5 мм

Основное полотно: круговые спицы 4 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

1 пуговица диаметром 1 см, dpr-спицы, кабельная спица (по желанию)

1 маркер петель

держатель для снятых петель или кусочек пряжи

гобеленовая игла

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Эта блуза вяжется сверху вниз. Начав с задней детали, вы выполняете прибавки для формирования линии плеч. Затем вы вяжете заднюю деталь до нужной длины и откладываете её. Мы будем поднимать петли вдоль задней детали для каждого правого и левого плеча. При выполнении прибавок на определённую длину и в нужных местах мы свяжем переднюю деталь с V-образным вырезом, которая будет выполнена первой. Мы также сделаем прибавки по бокам, прежде чем соединить детали. Когда достигнем желаемой укороченной длины, мы выполним убавки для нижнего края, так как он должен сидеть плотнее вокруг талии. Если вам не нравится такая посадка, вы можете связать низ без убавок. Эта блуза предназначена для ношения с юбкой или джинсами с высокой талией. Если вы хотите сделать её длиннее, учтите дополнительный расход пряжи.




СОКРАЩЕНИЯ

НР	начало кругового ряда	Н	накид
ЛП	лицевая петля	ИП	изнаночная петля
НП	набрать петли	ЗП	закрыть петли
п.	петля(и)	М	маркер петель
ПМ	поставить маркер	СМ	снять маркер
ЛПЗС	лицевая за заднюю стенку	ЧС	чулочная спица
ПП	прибавка вправо	ПЛ	прибавка влево
ППИ	прибавка вправо изнаночной	ПЛИ	прибавка влево изнаночной
кр.	круговой ряд	УМ	убрать маркер
ЛС	лицевая сторона	ИС	изнаночная сторона
ОиП	обвить и повернуть	ИПЗС	изнаночная за заднюю стенку
2ЛПвм	2 п. вместе лицевой	2ЛПвл	снять 1 п. как лицевую, снять ещё 1 п. как лицевую, вернуть петли на левую спицу, провязать вместе за задние стенки
ЛППЗП	лиц. за переднюю, заднюю, переднюю стенки	ЦДУ	центральная двойная убавка
СНП	снять 1 п., нить перед работой	ДС	дополнительная спица

ИЗМЕРЕНИЯ

В зависимости от желаемой посадки выберите свой размер. Рекомендую носить блузу с прибавкой на свободу облегания 5–8 см.

Размеры готового изделия				
	Изделие			
	Обхват		Длина	
1	84см	32 "	47см	19"
2	94см	36 "	48см	19"
3	105см	38 "	48см	19"
4	115см	40 "	48см	19"
5	125см	44 "	49см	20"
6	135см	49 "	49см	20"



ПОМОЩЬ ПО ОПИСАНИЮ

Связаться со мной можно по адресу lucy@atelierajour.com. Я проверяю почту по понедельникам и пятницам.



СПИНКА

Размер 1 (2) 3 (4) 5 (6)

Наберите 39 (41) 41 (43) 45 (45) п. на спицы 4 мм. Поверните работу и провяжите ряд по изнаночной стороне следующим образом.

Р1 (ИС): 2 ИП, ПМ, ИП до последних 2 п., ПМ, 2 ИП, повернуть

Со следующего ряда начинаем выполнять прибавки для формирования линии плеча спинки.

Р2 (ЛС): 2 ЛП, СМ, П1Л, ЛП до М, П1П, СМ, 2 ЛП (+ 2 п.)

Р3 (ИС): все ИП

Повторите предыдущие 2 ряда всего 12 (13) 15 (16) 17 (18) раз. Таким образом вы прибавили 24 (26) 30 (32) 34 (36) п. На спицах 63 (67) 71 (75) 79 (81) п.

Р1 (ЛС): все ЛП

Р2 (ИС): все ИП

Повторите предыдущие 2 ряда всего 10 (10) 10 (9) 8 (7) раз, то есть провяжите 20 (20) 20 (18) 16 (14) рядов. Длина от конца плеча до подмышки составит 16,6 см (17,8 см) 18,5 см (18,9 см) 19,3 см (20,5 см) в готовом изделии (спинка + перед). Измерьте эту длину на себе. Если посадка кажется слишком плотной, провяжите здесь ещё 4 ряда перед переходом к следующему шагу. Теперь выполним прибавки по бокам.

Р1 (ЛС): 2 ЛП, СМ, П1Л, ЛП до М, П1П, СМ, 2 ЛП (+ 2 п.)

Р2 (ИС): все ИП

Повторите предыдущие 2 ряда всего 4 (6) 5 (4) 4 (5) раз. Вы прибавили 8 (12) 10 (8) 8 (10) п.; всего на спицах 71 (79) 81 (83) 87 (91) п. Для размеров 1 и 2 перенесите все петли на вспомогательную нить, обрежьте рабочую нить и переходите к следующему разделу «Перед».

Р1 (ЛС): 2 ЛП, СМ, П1Л, ЛП до М, П1П, СМ, 2 ЛП (+ 2 п.)

Р2 (ИС): 2 ИП, СМ, П1ПИ, ИП до М, П1ЛИ, СМ, 2 ИП (+ 2 п.)

Для размеров 3 (4) 5 (6) повторите предыдущие 2 ряда всего 2 (4) 5 (6) раз. Вы прибавили 8 (16) 20 (24) п.; всего на спицах 89 (99) 107 (115) п. Перенесите все петли на вспомогательную нить, обрежьте рабочую нить и переходите к переду.



ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Начинаем с левой полочки. По линии плеча, от горловины к плечу, поднимите 4 п. из каждых 5. Для левого плеча на спицах 19 (20) 22 (23) 24 (24) п.

Провяжите лицевой гладью 18 (20) 20 (22) 22 (22) рядов; кромочные петли провязывайте так же, как остальные. Теперь наберём петли для горловины следующим образом.

P1 (ЛС): наберите 2 п. [кабельным набором](#), ЛП до конца

P2 (ИС): все ИП

Повторите P1 и P2 всего 4 раза. Вы прибавили 8 п.; на спицах 27 (28) 30 (31) 32 (32) п.

P1 (ЛС): наберите 7 (8) 8 (9) 10 (11) п. кабельным набором, ЛП до конца

P2 (ИС): ИП до последней п., 1 ЛП

На спицах 34 (36) 38 (40) 42 (43) п.

P3 (ЛС): СНП как изн., нить перед работой, ЛП до конца

P4 (ИС): ИП до последней п., 1 ЛП

Повторяйте P3 и P4, пока всего не будет провязано 22 (18) 18 (16) 16 (16) рядов. Если для спинки вы провязали на 4 ряда больше, здесь также провяжите ещё 4 ряда для переда. Теперь выполним прибавки по бокам.

P1 (ЛС): СНП как изн., нить перед работой, ЛП до последних 2 п., ПП, СМ, 2 ЛП (+ 1 п.)

P2 (ИС): ИП до последней п., 1 ЛП

Повторите предыдущие 2 ряда всего 3 (5) 5 (4) 4 (5) раз. Вы прибавили 3 (5) 5 (4) 4 (5) п.; всего на спицах 37 (41) 43 (44) 46 (48) п.

Обрежьте нить и переходите к правой полочке.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Поднимите петли от края плеча по направлению к горловине, расположив работу лицевой стороной к себе. Поднимите 4 п. из каждых 5; на спицах 19 (20) 22 (23) 24 (24) п. Поверните работу.

P1 (ИС): ИП до конца

Провяжите лицевой гладью 18 (20) 20 (22) 22 (22) рядов, закончив рядом по ИС. Теперь наберём петли для горловины следующим образом.



P1 (ЛС): ЛП до конца

P2 (ИС): наберите 2 п. [кабельным набором изнаночными \(см. с 2:20\)](#), ИП до конца

Повторите P1 и P2 всего 4 раза. Вы прибавили 8 п.; на спицах 27 (28) 30 (31) 32 (32) п.

P1 (ЛС): ЛП до конца

P2 (ИС): наберите 7 (8) 8 (9) 10 (11) п. кабельным набором изнаночными, ИП до конца

Теперь на спицах 34 (36) 38 (40) 42 (43) п. Далее вяжите лицевой гладью следующим образом.

P3 (ЛС): ЛП до конца

P4 (ИС): СН1П как изн., нить перед работой, ИП до конца

Повторите P3 и P4 ещё 1 раз, затем выполните петлю для пуговицы.

P7 (ЛС): ЛП до последних 4 п., 2ЛПвм, Н, 2 ЛП

P8 (ИС): как P4

Повторяйте P3 и P4, пока от P3 (ряд по ЛС после набора петель горловины) всего не будет провязано 22 (18) 18 (16) 16 (16) рядов. Если для спинки вы провязали на 4 ряда больше, здесь также провяжите ещё 4 ряда для переда. Теперь выполним прибавки для проймы.

P1 (ЛС): 2 ЛП, П1Л, ЛП до конца

P2 (ИС): СН1П как изн., нить перед работой, ИП до конца

Повторите предыдущие 2 ряда всего 3 (5) 5 (4) 4 (5) раз. Вы прибавили 3 (5) 5 (4) 4 (5) п.; всего на спицах 37 (41) 43 (44) 46 (48) п. Теперь соединим обе полочки.

ПЕРЕД

Соединим две полочки; для размеров 3–6 затем продолжим выполнять прибавки для проймы. При соединении полочек 5 центральных петель накладываются друг на друга. Чтобы провязать их вместе, нужно немного поменять петли местами.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ РАЗМЕРОВ 1 И 2

P1 (ЛС): 2 ЛП, П1Л, ЛП до 5 п. перед концом правой полочки, снимите 1 п. как изнаночную на правую спицу, перенесите оставшиеся 4 п. на другую чулочную спицу, снимите первую п. левой полочки как изнаночную на правую спицу, верните 2 п. на левую спицу и провяжите 2ЛПвм, (перенесите следующую п. с чулочной спицы на левую спицу, 2ЛПвм)* — повторить всего 4 раза, ЛП до последних 2 п., П1П, 2 ЛП

P2 (ИС): ИП до конца



На спицах 71 (79) п. Переходите к следующему разделу «Корпус».

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ РАЗМЕРОВ 3 (4) 5 (6)

P1 (ЛС): как P1 для размеров 1 и 2

P2 (ИС): 2 ИП, СМ, П1ПИ, ИП до М, П1ЛИ, СМ, 2 ИП (+ 2 п.)

P3 (ЛС): 2 ЛП, СМ, П1Л, ЛП до М, П1П, СМ, 2 ЛП (+ 2 п.)

P4 (ИС): 2 ИП, СМ, П1ПИ, ИП до М, П1ЛИ, СМ, 2 ИП (+ 2 п.)

Повторите P3 и P4 ещё 0 (2) 3 (4) раза. Выполнено 8 (16) 20 (24) прибавок; с учётом 5 п., убавленных при соединении, всего 89 (99) 107 (115) п.

Теперь соединим перед и спинку.

КОРПУС

Начинаем с переда.

Соединительный круг: ЛП до конца переда, наберите 8 (10) 11 (10) 12 (13) п. методом обратной петли, ЛП до конца спинки, наберите 4 (5) 5 (5) 6 (6) п. методом обратной петли, поставьте маркер начала кругового ряда, наберите 4 (5) 6 (5) 6 (7) п. методом обратной петли.

Теперь на спицах 158 (178) 200 (218) 238 (256) п. для корпуса. Вяжите лицевой гладью до длины 23 см или желаемой длины. Рекомендуемые 23 см — для укороченной модели; в моей версии низ по талии более плотный. Если хотите изделие длиннее, скорректируйте длину здесь.

ДЛЯ БОЛЕЕ ПЛОТНОЙ ПОСАДКИ ПО ТАЛИИ:

Если нужен более плотный низ по талии, измерьте самый узкий обхват талии и добавьте желаемую положительную или отрицательную прибавку. В моём случае выбрана положительная прибавка 4 см. Получив желаемый обхват, рассчитайте следующим образом.

Желаемый обхват $\times 2 = X$

X должно делиться на 6.

Пример:

желаемый обхват = 76 см

$76 \times 2 = 152$, но ближайшее число, делящееся на 6, — 150.

Значит, в этом круговом ряду нужно убавить 8 п.

ДЛЯ ОБЫЧНОГО НИЗА

Если вы связали блузу длиннее и она заканчивается на бёдрах, много убавок не требуется. Выберите ближайшее число петель, которое делится на 6: 156 (174) 198 (216) 234 (252) п.



НИЗ

Перейдите на круговые спицы 3,5 мм. Провяжите полный раппорт ажурного узора до конца, затем один круг: 1 ИП × 1 ЛПЗС до НР. Закройте петли итальянским способом, не затягивая.

ВОРОТНИК ПОЛО

Используйте круговые спицы 4 мм. Оставив длинный конец нити (он будет укорачиваться по мере подъёма петель), начните поднимать петли от левой полочки. Держите работу изнаночной стороной к себе, вводите спицу с ИС на ЛС и захватывайте нить внутрь. На наборном крае поднимайте каждую петлю. По плечу поднимайте 3 п. из каждых 4, по спинке — каждую петлю. На спицах будет около 100–110 п. Можно также посмотреть это [видео](#).

Вернитесь к началу и продолжите, взяв второй конец нити.

P1 (ЛС): 1 ЛП, СН1П как изн., нить перед работой, ЛП до последних 2 п., СН1П как изн., нить перед работой, 1 ЛП

P2 (ИС): СН1П как изн., нить перед работой, 1 ЛП, СН1П как изн., нить перед работой, ИП до последних 3 п., СН1П как изн., нить перед работой, 1 ЛП, СН1П как изн., нить перед работой

Через 3 см от наборного края выполните один ряд с прибавками, чтобы воротник лежал аккуратно. Симметрично установите два маркера у обоих концов воротника так, чтобы между ними было 90 п.

Ряд прибавок (ЛС): 1 ЛП, СН1П как изн., нить перед работой, ЛП до М, СМ, П1Л, (10 ЛП, П1Л)* повторять до М, СМ, ЛП до последних 2 п., СН1П как изн., нить перед работой, 1 ЛП

Вы прибавили 10 п. Повторяйте P2, P1 и P2, пока воротник не достигнет 4,5 см от наборного края. Теперь удлиним переднюю часть воротника укороченными рядами.

P1 (ЛС): 1 ЛП, СН1П как изн., нить перед работой, 5 ЛП, ОиП

P2 (ИС): ИП до последних 3 п., СН1П как изн., нить перед работой, 1 ЛП, СН1П как изн., нить перед работой

P3 (ЛС): 1 ЛП, СН1П как изн., нить перед работой, ЛП до обвитой п., провязать обвитую п., 7 ЛП, ОиП

P4 (ИС): как P2

Повторите P3 и P4 ещё 3 раза.

P11 (ЛС): 1 ЛП, СН1П как изн., нить перед работой, ЛП до обвитой п., провязать обвитую п., ЛП до последних 2 п., СН1П как изн., нить перед работой, 1 ЛП

P12 (ИС): СН1П как изн., нить перед работой, 1 ЛП, СН1П как изн., нить перед работой, 4 ИП, ОиП

P13 (ЛС): ЛП до последних 2 п., СН1П как изн., нить перед работой, 1 ЛП

P14 (ИС): СН1П как изн., нить перед работой, 1 ЛП, СН1П как изн., нить перед работой, ИП до обвитой п., провязать обвитую п., 7 ИП, ОиП



P15 (ЛС): как P13

Повторите P14 и P15 ещё 3 раза.

P22 (ИС): СН1П как изн., нить перед работой, 1 ЛП, СН1П как изн., нить перед работой, ЛП до последних 3 п. (по ходу провязывать обвитые п.), СН1П как изн., нить перед работой, 1 ЛП, СН1П как изн., нить перед работой

P23 (ЛС): Закройте петли лицевыми, кроме снятых. (Снятую петлю провяжите изнаночной, затем используйте её для закрытия.)

РУКАВА

Начните поднимать петли от середины подмышки. На наборном крае поднимайте каждую петлю; далее вдоль проймы поднимайте 3 п. из каждых 4 до оставшейся части наборного края.

После подъёма петель поставьте маркер начала кругового ряда в середине подмышки. На спицах 74 (78) 83 (83) 88 (92) п. Если перед и спинка были связаны длиннее, на спицах будет на 6 п. больше. Постарайтесь получить указанное число петель. На следующем шаге **пересчитайте петли** и установите маркеры следующим образом.

Установочный круг

31 (33) 35 (35) 37 (39) п., ПМ1, 12 (12) 13 (13) 14 (14) п., ПМ2, 31 (33) 35 (35) 37 (39) п., (маркер НР)

P1 (ЛС): ЛП до М1, СМ, выполнить ЛППЗП в следующих 12 (12) 13 (13) 14 (14) п., СМ, 1 ЛП, ОиП

P2 (ИС): ИП до М1, СМ, 1 ИП, ОиП

P3 (ЛС): ЛП до обвитой п., провязать обвитую п., ОиП

P4 (ИС): ИП до обвитой п., провязать обвитую п., ОиП

Повторите P3 и P4 ещё 16 (17) 17 (18) 18 (19) раз. Если перед и спинка связаны на 4 ряда длиннее, повторите здесь P3 и P4 ещё 2 раза.

Kp1 (ЛС): ЛП до М1, СМ, выполнить ЦДУ 12 (12) 13 (13) 14 (14) раз, СМ, ЛП до обвитой п., провязать обвитую п., ЛП до маркера НР

Kp2 (ЛС): ЛП до обвитой п., провязать обвитую п., ЛП до НР

Провяжите ещё 1 (1) 2 (2) 3 (3) круга до НР, затем выполните убавки следующим образом. После указанных ниже убавок окружность манжеты составит 31 (33) 36 (36) 38 (40) см. Если хотите сделать её меньше, выполните дополнительные убавки на следующем шаге. Каждые 2 дополнительные убавленные петли уменьшают окружность примерно на 1 см. В моей версии манжета примерно на 3 см шире обхвата верхней части руки.

Хотите сделать рукава немного длиннее? Провяжите здесь ещё несколько кругов перед убавками. Чем длиннее рукав, тем менее выраженным будет объёмный эффект сверху.

Kp1: 1 ЛП (2 ЛП) 3 ЛП (3 ЛП) 4 ЛП (5 ЛП), (2ЛПвм, 7 ЛП)* повторить всего 3 раза, 2ЛПвм, ЛП до М1, УМ, ЛП до М2, УМ, 1 ЛП (2 ЛП) 3 ЛП (3 ЛП) 4 ЛП (5 ЛП), (2ЛПвл, 7 ЛП)* повторить всего 3 раза, 2ЛПвл, ЛП до НР



Теперь на спицах 66 (70) 75 (75) 80 (84) п. Провяжите 1 круг лицевой гладью до НР.

Перейдите на круговые или чулочные спицы 3,5 мм. Провяжите 12 кругов лицевой гладью до НР. Подогните манжету внутрь и пришейте край с ИС трикотажной иглой. Смотрите [видео](#).

ЗАВЕРШАЮЩИЕ ШАГИ

Спрячьте все концы нитей — топ готов. Постирайте и заблокируйте изделие, особенно ажур и воротник. Отогните воротник наружу на высоте 1,5 см. См. прилагаемое фото.



Поздравляем! Ваша собственная блуза „Звёздная пыль“ готова.

Буду очень рада, если вы поделитесь фотографией своей прекрасной работы с хэштегом [#stardustblouse](#) и отметите меня [@atelier.ajour](#), чтобы я могла порадоваться вашему результату.



СХЕМА УЗОРА

						24
	—		⌒		—	23
—	—	—	—	—	—	22
—	—				—	21
—	—				—	20
—	—	—	—	—	—	19
—	—	ℓ		ℓ	—	18
—	A			B		17
—	ℓ				ℓ	16
—	ℓ	U	⌞	U	ℓ	15
—	ℓ				ℓ	14
—	ℓ	U	⌞	U	ℓ	13
—	ℓ				ℓ	12
—	ℓ	U	⌞	U	ℓ	11
—	ℓ				ℓ	10
—	B			A		9
—	—	ℓ	ℓ	ℓ	—	8
—	—	—	—	—	—	7
—	—				—	6
—	—				—	5
—	—				—	4
—	—	—	—	—	—	3
—	—				—	2
—	—				—	1
1	2	3	4	5	6	

Условные обозначения (ИС)

- Лиц. п. (изн. п.)
- Изн. п. (лиц. п.)
- ℓ Лиц. скрещ. (изн. скрещ.)
- ○ — 3-ю п. протянуть над первыми 2 п., 1 лиц.,
накид, 1 лиц.
- U Накид
- ⌞ ЦДУ
- ⌒ Изн. скрещ.
- A Первую п. снять на доп. спицу за работой,
1 лиц. скрещ., 1 изн.
- B Первую п. снять на доп. спицу перед
работой, 1 изн., 1 лиц. скрещ.

