



Футболка
ТЕНЬ
Хуана Роман



ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Рекомендуется прочитать описание полностью, даже несколько раз, прежде чем приступать к вязанию. Сокращения указаны на странице перед схемами, и очень полезно заранее с ними ознакомиться.

Прежде всего СВЯЖИТЕ ОБРАЗЕЦ, чтобы убедиться, что наша плотность вязания соответствует плотности, указанной в описании; в противном случае нужно будет внести необходимые изменения.

В конце большинства рядов мы будем указывать количество петель, которое должно быть на спицах на данном этапе вязания.

Очень рекомендуется примерять изделие в процессе работы или сверяться с другой вещью, которая сидит идеально, чтобы постоянно проверять, что изделие растёт так, как мы задумали.

Когда мы вяжем спинку, из-за большого количества ажюра рекомендуется прокладывать страховочную нить, чтобы в случае ошибки при распускании можно было легко поднять петли.

Видео-помощь:

<https://www.youtube.com/watch?v=72io8Flkge4&t=14s>

Выражение «вязать по рисунку» означает, что если петля перед нами выглядит как лицевая, мы провязываем её лицевой, а если выглядит как изнаночная — провязываем её изнаночной.

ТЕНЬ, кисть света.

Свет, художница и поэт по своей природе.

ЗАМЕТКИ О КОНСТРУКЦИИ

Футболка «Тень» состоит из двух деталей — переда и спинки, которые вяжутся снизу вверх поворотными рядами. Затем они соединяются плечевыми и боковыми швами именно в таком порядке.

Её можно носить и передом назад, и спинкой вперёд, поскольку обе детали связаны с абсолютно одинаковыми размерами. Другой вариант — связать две передние детали или две спинки, чтобы изделие выглядело одинаково и спереди, и сзади.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПРЯЖА

Свежая пряжа толщины DK, около 155 м/50 г. Важно, чтобы выбранная нами пряжа позволяла получить параметры образца.

4 (5, 5, 6, 6, 7) мотков Cotton-Cashmere от CONCEPT by KATIA, (90% хлопок, 10% кашемир, 155 м/50 г).

На фотографии использован цвет 53

Другие варианты пряжи:

- Baby Cotton от LANG YARNS, (100% хлопок, 180 м/50 г)
- Сапара от LANG YARNS, (100% конопля, 80 м/25 г)



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

3 из 5



СПИЦЫ

Круговые или прямые спицы 4 мм и леска 60 или 80 см, либо другой размер для получения нужной плотности образца.



ОБРАЗЕЦ


Спицами 4 мм: 21 петля и 27 рядов = 10 x 10 см лицевой гладью после блокировки



ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Несколько маркеров.
- Вспомогательная нить другого цвета и примерно той же толщины для трубчатого набора.
- Игла для пряжи и ножницы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



РАЗМЕРЫ / ГОТОВЫЕ МЕРКИ

1 (2, 3, 4) / 94 (108, 124, 140) см,

Размер 4 с меньшей свободой облегания может подойти на обхват груди до 130 см; в этом случае свобода облегания составит 10 см.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЗОРЫ

Лицевая гладь поворотными рядами: Ряды по лицевой стороне вязать лицевыми петлями, а ряды по изнаночной стороне — изнаночными петлями.

Узор «цветок»: См. схему В

Резинка 1 x 1: [1 лиц., 1 изн.] до конца ряда (если число петель нечётное, дополнительно 1 лиц.). Остальные ряды вязать по рисунку.

ИНСТРУКЦИИ К ОПИСАНИЮ — Здесь начинаем вязать



ПЕРЕД

Набрать 99 (115, 131, 147) п. трубчатым набором следующим образом:

Контрастной нитью примерно той же толщины набрать 50 (58, 66, 74) п. ЗАТЕМ перейти на нить, из которой будет вязаться изделие.

Начальный ряд (ИР): [D1, H] до 1 п. перед концом ряда, D1 – прибавляем столько петель, сколько накидов.

Ряд 1 (ЛР): [d1Rh-dl, D1] до 1 п. перед концом ряда, d1Rh-dl

Ряд 2: [D1, d1Rh-dl] до 1 п. перед концом ряда, D1

Провязать 14 рядов по схеме А, выполнив 5 (6, 7, 8) повторов центральных 16 п. между красными линиями.

Продолжить лицевой гладью, провязывая первую и последнюю петли лицевыми во всех рядах, включая изнаночные, до 4 рядов перед началом проймы (в образце на фото для размера 2 провязано 64 ряда).

Следующий ряд (ЛР): D1, m1i, D1, m1i, D до 2 п. перед концом, m1d, D1, m1d, D1 – прибавлено 4 п.: 103 (119, 135, 151) п.

Следующий ряд (ИР): вязать по рисунку

Следующий ряд (ЛР): D1, m1i, D до 1 п. перед концом, m1d, D1 – прибавлено 2 п.: 105 (121, 137, 153) п.

Следующий ряд (ИР): вязать по рисунку

Примечание: На этом этапе полезно отметить первую и последнюю петли — до этого места будет доходить боковой шов; далее начинаем формировать пройму рукава.

Следующий ряд (ЛР): D2, R1, D до 3 п. перед концом ряда, R1, D2

Следующий ряд (ИР): d2Rh-dl, D1, И до 3 п. перед концом ряда, D1, d2Rh-dl

Повторять два последних ряда до плеча; в образце на фотографии для размера 2 связано всего 52 ряда.

Провязать 2 ряда резинкой 1 х 1

Следующий ряд (ЛР) — Закрытие горловины: Провязать 26 (30, 34, 38) п. резинкой 1 х 1, закрыть 53 (61, 69, 77) п., затем вязать резинкой 1 х 1 до конца ряда по рисунку.

Петли плеч оставить на держателе и обрезать нить, оставив конец около 60 см для выполнения плечевого шва.

СПИНКА

Набрать 99 (115, 131, 147) п. трубчатым набором так же, как для переда (начальный ряд, 1-й и 2-й ряды переда).

Провязать 44 ряда по схеме В.

Ещё раз повторить ряды с 17-го по 44-й.

Продолжить вязать, начиная с 17-го ряда, до нужной длины, не довязав 4 ряда до проймы (в образце на фото для размера 2 провязано всего 6 рядов — с 17-го по 22-й).

Следующий ряд (ЛР): D1, m1i, D1, m1i, вязать соответствующий ряд схемы В по рисунку до 2 п. перед

концом ряда, m1d, D1, m1d, D1 — прибавлено 4 п.: 103 (119, 135, 151) п.

Следующий ряд (ИР): вязать по рисунку

Следующий ряд (ЛР): D1, m1i, вязать соответствующий ряд схемы В по рисунку до 1 п. перед концом ряда, m1d, D1 — прибавлено 2 п.: 105 (121, 137, 153) п.

Следующий ряд (ИР): вязать по рисунку

Примечание: На этом этапе полезно отметить первую и последнюю петлю, так как до этого места будет доходить боковой шов; далее начинаем формировать пройму рукава.

Следующий ряд (ЛР): D2, R1, вязать соответствующий ряд схемы В до 3 п. перед концом ряда, R1, D2

Следующий ряд (ИР): d2Rh-dl, D1, вязать соответствующий ряд схемы В до 3 п. перед концом ряда, D1, d2Rh-dl

Повторять два последних ряда до плеча (в образце на фотографии для размера 2 связано всего 52 ряда).

Провязать 2 ряда резинкой 1 х 1

Следующий ряд (ЛР) — Закрытие горловины: Провязать 26 (30, 34, 38) п. резинкой 1 х 1, закрыть 53 (61, 69, 77) п., затем вязать резинкой 1 х 1 до конца ряда.

Петли плеч оставить на держателе и обрезать нить, оставив конец около 60 см для выполнения плечевого шва.

СБОРКА, ОТДЕЛКА И БЛОКИРОВКА

Плечевые швы — закрытие тремя спицами (three needle bind off)

Сложить перед и спинку лицевыми сторонами друг к другу и соединить плечи тремя спицами следующим образом: нитью, которую мы оставили длиной около 60 см, провязать первую петлю со спицы переда вместе с первой петлёй со спицы спинки, как 2 п. вместе лицевой; так же провязать вторую петлю с каждой спицы и протянуть первую петлю через вторую. Повторять таким образом, пока не останется одна петля; протянуть через неё конец нити и затянуть. То же самое выполнить для другого плеча.

Боковые швы

Расположив изделие лицевой стороной к себе, сшить обе детали снизу до отметки, которую мы сделали, когда дошли до проймы и начали формировать отверстие для рукава.

Вот видео, которое может помочь:

<https://youtu.be/eoji8glqm8s>

В конце спрятать все концы нитей.



АББРЕВИАТУРЫ

[...] x раз: Повторить x раз инструкцию, указанную в квадратных скобках

п: петля(и)

Л: лицевая

Лх: провязать x лицевых петель

И: изнаночная

Их: провязать x изнаночных петель

ЛС: лицевая сторона работы

ИС: изнаночная сторона работы

М: маркер (marker в англ.)

МНК: маркер начала круга (BOR в англ.)

ПМ: поставить маркер (place marker в англ.)

СМ: снять маркер (slip marker в англ.)

d1Rh-dl: Снять 1 петлю как изнаночную, нить перед работой (sl1 purlwise wyif в англ.)

d2Rh-dl: Снять 2 петли как изнаночные, нить перед работой (sl2 purlwise wyif в англ.)

d1Rh-dt: Снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой (sl1 purlwise wyib в англ.)

2вмЛ: провязать 2 петли вместе лицевой (k2tog в англ.) - *убавка 1 петли с наклоном вправо*

4вмЛ: провязать 4 петли вместе лицевой (k4tog в англ.) - *убавка 3 петель с наклоном вправо*

ddЛ: Снять 2 петли по одной как лицевые, вернуть их на левую спицу и провязать вместе за заднюю стенку (ssk в англ.) - *убавка 1 петли с наклоном влево*

d4Л: Снять 4 петли по одной как лицевые, вернуть их на левую спицу и провязать вместе за заднюю стенку (s4k в англ.) - *убавка 3 петель с наклоном влево*

двц - двойная центральная убавка: снять 2 петли одновременно как при вязании 2 вм. лиц., провязать 1 лицевую, перекинуть 2 снятые петли через только что провязанную и сбросить их (cdd в англ.) - *убавка 2 центральных петель.*


Н: накид (yo в англ.) - *прибавка 1 петли*

m1i: Кончиком левой спицы подхватить протяжку между только что провязанной петлёй и первой петлёй на левой спице спереди назад и провязать её за заднюю стенку. (m1l в англ.) - *прибавка 1 петли*

m1d: Кончиком левой спицы подхватить протяжку между только что провязанной петлёй и первой петлёй на левой спице сзади наперёд и провязать её за переднюю стенку. (m1r в англ.) - *прибавка 1 петли*

Приб3из7Л: [Провязать 3 петли вместе лицевой и не снимать их с левой спицы, сделать накид] 3 раза, снова провязать эти же 3 петли вместе лицевой и только затем снять их с левой спицы - *прибавка 4 петель*

СХЕМЫ

-  ЛС: Л
ИС: И
-  ЛС: И
ИС: Л
-  Н
-  двц — двойная центральная убавка
-  2вмЛ
-  4вмЛ
-  ddЛ
-  d4Л
-  Приблиз7Л
-  Эта петля не считается, перейти к следующей
-  Повтор петель

Нечётные ряды читаются
справа налево и
соответствуют лицевой
стороне работы.

Чётные ряды читаются
слева направо и
соответствуют изнаночной
стороне работы.

СХЕМА А





СХЕМА В





МОЖЕМ ПОМОЧЬ?

Если вам нужна помощь с инструкциями к этой модели, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной:

juanaroman@andoliando.com

Будем благодарны, если вы поделитесь своей версией футболки **Shadow** на Ravelry, а в Instagram — с хэштегом **#shadowtee**

Большое спасибо, что вяжете по моделям Andoliando и поддерживаете независимый дизайн.



Хуана Роман



AndoliandoSpain



AndoliandoSpain



+34 657 40 37 68

juanaroman@andoliando.com

© Авторские права Andoliando 2020

Описание и фотографии, содержащиеся в этом документе, являются собственностью Andoliando.

Это описание предназначено только для личного использования; воспроизведение или распространение не допускается.

www.andoliando.com