




Size: 36-46





Målskema

DK

Klargøring af snitmønster:

Det er vigtigt, at du får lavet et test-print af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:

Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønsterdelsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor

meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i metervaren. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammensyningslinjer passer sammen.

Bemærk:

Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:

Sammenlign egne mål med dem i målskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluse-længde finder du i syvejledningen til hver model.

Sådan tager du dine mål

1. Overvidde

Største vandrette mål over bysten

2. Taljevidde

Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)

3. Hoftevidde

Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)

4. Ærmelængde

Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndledet

5. Nederdelslængde

Mål fra taljen mod gulvet

6. Indvendig benlængde



Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant

7. Bluse-/ jakke-/kjolelængde

Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet

8. Kropslængde

Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.



VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommer tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.

DAME 168 cm	XS 32	S 34 36	M 38 40	L 42 44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80 84	88 92	96 100	104	108
Taljevidde	60	64 68	72 76	80 84	88	92
Hoftevidde	84	88 92	96 100	104 108	112	116

PLUS SIZE 168 cm	XS 44	S 46	M 48 50	L 52 54	XL 56 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112 118	124 130	136 142	148
Taljevidde	82	88	94 100	106 112	118 124	130
Hoftevidde	111	116	121 126	131 136	141 146	151

BABY	56	62	68	74	80
Højde	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52


BARN	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Højde	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S	M	L
Højde	140	146	152	158
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år
Overvidde	72	75	78	81
Taljevidde	62	63,5	65	66,5
Hoftevidde	75	78	82	86

BODYSTOCKING

Str: 36-46

● ● ● ○ ○



Str: 36 (38) 40 (42) 44 (46)

Forbrug:

- Jersey m. print, 145 cm bredde
96% viskose, 4% elastan
125 (125) 130 (130) 130 (140) cm
- Engleelastik/usynlig elastik 60 cm
- Jersey trykknapper 10 mm, 3 stk

36	
38	
40	
42	
44	
46	

Kropslængde:

77 (78) 79 (80,5) 81,5 (83) cm

Ærmelængde:

82 (82,5) 83 (84) 84,5 (85) cm

Klippevejledning:

Mønsteret klippes med 2 cm sømrum i forstykkernes forkanter og bagstykkets halsudskæring. Mønsteret er inkl. 2 cm opsøm forned i ærmerne. Resten af mønsteret klippes med 1 cm sømrum.

151. Forstykke, 2 gange
152. Nederste forstykke, 1 gang mod fold
153. Bagstykke, 1 gang mod fold
154. Ærme, 2 gange
155. Belægning skridtstykke for, 1 gang mod fold
156. Skridtstykke bag, 2 gange mod fold

SYVEJLEDNING:

- Alle sømme overlockes eller zigzagges sammen. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.
- Sy **rynkestråde** i forstykkernes skuldersømme mellem punkterne R. Rynk forstykkerne sammen så de passer til bagstykkets skuldersømme.
- Sy **skuldersømmene** sammen.
- Fold 1 cm af sømrummet på forstykkernes forkanter og bagstykkets halsudskæring** om på vrangsiden og stik det fast med tvillingnål. Fold sømrummets sidste cm i forkanterne og halsudskæringen engang mere rundt og hæft ombukket fast ved skuldersømmene og forned i forkanterne.
- Læg **højre forstykke** ind over **venstre forstykke** til pkt. A og med midtfor udfor hinanden. Hæft forstykkerne sammen i sømrummet.
- Sy **forstykket** og det **nederste forstykke** sammen.

- Sy **ærmerne** i ærmegabene.
- Sy **ærme- og sidesømmene** sammen.
- Læg **belægningen til skridtstykket** på forstykket, ret mod ret. Sy belægningen og forstykket sammen i siderne og hen over enden. Klip sømrummets hjørner af, vent med at vende retsiden ud.
- Sy det ene af de **bagerste skridtstykker** på enden af bagstykket. Vend sømrummet ind på skridtstykket.
- Læg det **andet skridtstykke** ovenpå det påsyede, ret mod ret. Sy skridtstykkerne sammen i siderne og hen over enden. Klip sømrummets hjørner af, vent med at vende retsiden ud.
- Klip to stykker **engleelastik** med samme længde som målt rundt i bagstykkets benudskæringer + lidt ekstra. Stræk elastikken flere gange inden brug. Læg elastikkerne på vrangsiden af sømrummet rundt i benudskæringerne lige lidt ind

- over skridtstykkerne. Sy elastikken fast (hold den til, men stram ikke). Damp eller stryg lidt på udskæringerne så elastikken trækker sig sammen. Vend retsiden ud på skridtstykkerne.
- 13 Fold sømrummet rundt i benudskæringerne om på vrangsiden** og stik det fast med tvillingnål, fortsæt stikningen ned over skridtstykkerne og hen over enderne.
- 14 Søm ærmerne 2 cm op forned** med tvillingnål.
- 15 Mærk op til de yderste trykknapper** på enderne af skridtstykkerne efter afmærkningerne på mønsteret og mærk op til den midterste imellem de to. Monter trykknapper.

Målschema

SE

Digitalt snittmönster:

Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om måtten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekta mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.

När du sammanfogat arken i nummer-följd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Rita av mönsterdelarna:

Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storleken konturlinje. Om konturlinjen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdels-översikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt tråddiktninglinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".

I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

Observera:

Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusive sömnsmån om inget annat anges.

Mått:

Jämför måttschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måttschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadsbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmlängd vid varje modell.

Ta mått på rätt sätt

1. Bystvidd

Största vågräta mått runt om byst och rygg.

2. Midjevidd

Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)

3. Stussvidd

Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).

4. Ärmlängd

Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.

5. Kjollängd

Mät lodrätt från midjan till önskad längd.

6. Innerbenslängd



Mät lodrätt från grenen till önskad längd.

7. Blus-/ jacka-/klänningslängd

Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.

8. Kroppslängd

Mät från nackkotan till vristen.



VIGTIGT

När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måttschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.

DAM	XS	S			M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
Bystvidd	76	80	84	88	92	96	100	104	108	
Midjevidd	60	64	68	72	76	80	84	88	92	
Stussvidd	84	88	92	96	100	104	108	112	116	

PLUS STL	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Bystvidd	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidd	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Stussvidd	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Längd	56	62	68	74	80
Ålder	Nyfödd	3 mån	6 mån	9 mån	12 mån
Övervidd	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidd	46	47	48	49	50
Stussvidd	48	49	50	51	52

BARN									
Längd	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Ålder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Övervidd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Längd	140	146	152	158	164	170
Ålder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år
Övervidd	72	75	78	81	84	87
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Stussvidd	75	78	82	86	90	94

BODYSTOCKING

Stl: 36-46



Stl: 36 (38) 40 (42) 44 (46)

Åtgång:

- Mönstrad jersey, 145 cm bredd, 96% viskos, 4% elastan, 125 (125) 130 (130) 130 (140) cm
- Transparent resår, 60 cm
- Tryckknappar för jersey, 10 mm, 3 st.

36	_____
38	_____
40	_____
42	_____
44	_____
46	_____

Hel längd:

77 (78) 79 (80,5) 81,5 (83) cm

Ärmlängd:

82 (82,5) 83 (84) 84,5 (85) cm

Tillklippning:

Sömsmånerna klipps 2 cm breda längs framstyckenas framkanter och bakstyckets halsringning. Mönstret är inkl. 2 cm fäll i ärmslut. Övriga sömsmånar klipps 1 cm breda.

151. Framstycke, 2 gånger

152. Frambyxa, 1 gång mot vikt kant

153. Bakstycke, 1 gång mot vikt kant

154. Ärm, 2 gånger

155. Infodring frambyxans gren, 1 gång mot vikt kant

156. Grenstycke bakstycke, 2 gånger mot vikt kant

SÖMNADSBESKRIVNING:

1 Alla sömmar overlockas eller sicksackas ihop. Alla sömmar sys **räta mot räta** om inget annat anges.

2 Sy **rynktrådar** i framstyckenas axelsömmar mellan punkterna R och rynka ihop vidden så att den passar i bredd till bakstyckets axelsömmar.

3 Sy **axelsömmarna**.

4 Vik **1 cm av framkanternas och halsringningens sömsmån**er mot avigsidan och sy fast sömsmånerna med tvillingnål. Vik den återstående cm av framkanternas och halsringningens sömsmån mot avigsidan och fäst den vikta fällen mot axelsömmarna och framstyckenas nederkant.

5 Lägg **höger framstycke** ovanpå **vänster framstycke** till pkt A och med markeringen mitt fram mot varandra. Fäst ihop framstyckena i sömsmånerna.

6 Sy ihop **framstycket** och **frambyxan**.

7 Sy i **ärmarna** längs ärmsluten.

8 Sy **ärm- och sidsömmarna**.

9 Lägg **greninfodringen** ovanpå frambyxan, räta mot räta. Sy ihop greninfodringen och frambyxan längs sidorna och kortsidan. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt.

10 Sy fast kortsidan på ena **grenstycket** mot bakstyckets grenkant. Vik sömsmånerna mot grenstycket.

11 Lägg det **andra grenstycket** ovanpå det fastsydda, räta mot räta. Sy ihop grenstyckena längs sidorna och kortsidan. Klipp av sömsmånernas hörn, men vänta med att vända rätsidan utåt.

12 Mät längden utmed bakstyckets benringning + ett par extra cm. Klipp 2 längder **transparent resår** i detta mått. Tänk resåren ett par gån-

ger innan du syr fast dem. Placera resåren på avigsidan av sömsmånerna utmed benringningen från sidsömmen till en bit ut på grenstycket. Sy fast resåren (tänk den ytterst lite). Pressa med eller utan ånga längs benringningarna så att resåren drar ihop sig. Vänd grenstyckenas rätsida utåt.

13 Vik **sömsmånerna utmed benringningarna mot avigsidan** och sy fast sömsmånerna med tvillingnål, fortsatt sömmen neråt grenstyckena och längs dessas kortsidor.

14 Sy upp **ärmslutens 2 cm breda fäll** med tvillingnål.

15 Markera de yttersta **tryckknapparnas** placering i grenstyckenas kortsidor som mönstret visar. Markera placeringen av den mittersta tryckknappen. Montera tryckknappar.

På Allt om Handarbets snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska. I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.


Bag	= bak	Midt bag	= mitt bak
Bruktlinje	= presslinje	Midt for	= mitt fram
Elastik	= resår	Og	= och
Fold	= vikning	Ombukningslinje	= invikning/viklinje
Forlænges	= förlängning	Pressefold	= pressveck
Foldes	= vik här	Slids	= slits/sprund
For	= fram	Sylinje	= sömlinje
Forkant	= framkant	Sylinje zigzagbånd	= sömnadslinje sicksackband
Fyldes hertil	= stoppas till markering	Søm	= söm
Hertil	= hit	Trådretning	= tråddriktning
Højre side hertil	= höger sida hit	Vendehul	= vändöppning
Højre side	= höger sida	Venstre side hertil	= vänster sida hit
Luvretning	= luggriktning	Venstre side	= vänster sida
Læg	= veck	Øverst	= överst/upptill
Lynlås	= blixtlås		




Dansk/Norsk ordliste


anoraksnor	=	anorakksnor	midtfor	=	midt foran
bagfra	=	bakfra	modsat side	=	motsatt side
baglomme	=	baklomme	nederdel	=	skjørt
bagpå/bagved	=	bak på/bak	nederdelslængde	=	skjørtelengde
bagstykke	=	bakstykke	OBS	=	NB
belægning	=	belegg	ombukningslinje	=	brettelinje
bindebånd/bælte	=	belte/ knytebånd/ knyting	one size	=	en størrelse
bluse-/jakke-/kjolelængde	=	genser-/topp-/skjorte-/jakke-/kjolelengde	opsøm	=	opplegg
			over hinanden	=	over hverandre
bomuld	=	bomull	paspel	=	passepoil
bælte/bæltetrop	=	belte/beltehemper	placere	=	plassere
dobbelradet	=	dobbelknappet	pladevat	=	platevatt
elastik	=	elastikk	pressefold	=	pressebrett
farve	=	farge	på samme måte, magen til	=	på samme måte/liket som
flæse/skød	=	volang	retside	=	rettside
fløjl	=	fløyel/cord	rib	=	ribb
fold	=	brett	rullekrave	=	rullekrage
for	=	fram	ryg	=	bakstykke
forkant	=	forkant/stolpe	sidste	=	siste
forside	=	framside	sildeben	=	fiskeben
fyldes hertil	=	fylles til	skråne	=	skrå
fyldevat	=	fyllvatt	slids	=	splitt
garn	=	garn/tråd	snoning	=	flette
gentag	=	gjenta	snyd(e)	=	juks(-e)
lynlås	=	glidelås	spejlvendt	=	speilvendt
længde	=	lengde	stikke sting	=	attersting
halstørklæde	=	skjerf	stof	=	stoff
halsudskæring	=	halsringning/-åpning	striber	=	striper
hel længde	=	hel lengde	strygeindlæg	=	strykeinnlegg
hertil	=	hit	strygemærke	=	strykemerke
hue	=	lue	strække	=	strekke
hæft	=	fest	syet	=	sydd
hægte og malle	=	hekte og øye	syvejledning	=	syveiledning
højre	=	høyre	sæt	=	sett
højre side hertil	=	høyre side hit	sæt sammen	=	sett sammen
igennem	=	gjennom	sømrøm	=	sømmønn
i længden	=	i lengden	således	=	slik
indad	=	innover	taljevidde	=	midjevidde
indvendig benlængde	=	innvendig benlengde	taske	=	veske
jakke/trøje	=	jakke	taskeindlæg	=	veskeinnlegg
jævnt	=	jevnt	trense	=	løkke
klap	=	klaff	udfor hinanden	=	ved hverandre
knaphul	=	knapphull	uld	=	ull
krave	=	krage	undtagen	=	unntatt
kropslængde	=	kroppslengde	velcro	=	borrelås
langs med	=	langs med	vend	=	snu
lille	=	liten	vendehul	=	vrengehull
lommeklap	=	lommeklaff	venstre side hertil	=	venstre side hit
lynlås	=	glidelås	zigzag	=	sikksakk
læg	=	legg	zigzagbånd	=	sikksakkbånd
lægge, sætte	=	legge, sett	ærme	=	erme
længde	=	lengde	ærmegab	=	ermhull
løbegang	=	løpegang	ærmekuppel	=	ermkuppel
manchet	=	mansjett	ærmestrop	=	ermestropp
midtbag	=	midt bak	åbning	=	åpning
midterstykke	=	midtstykke	åben	=	åpen

113.09.19.




Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm






02




Trådr./ Kierunek nitki/ Droit-fil 154


03





05






06

07

- A 46
- A 44
- A 42
- A 40
- A 38
- A 36

151





156


Fold/ Złożenie materiału/ Pliure


154

08











Tråd / Kierunek nitki / Droit-fil 151

Mittor/
Srodek przodu/
Milieu devant



15




16


153


Fold/ Złożenie materiału/ Pliure


17



18







155 Hertil/
Dotad/
Jusqu'ici

155

152 Fold/ Złożenie materiału/ Pliure