

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

МОНИКА

#wikisews

О МОДЕЛИ

Платье приталенного силуэта с запахом, асимметричными полочками и застежкой на пуговицы. Силуэт платья образуют талиевые и нагрудные вытачки. Длина платья приблизительно до уровня колена, рукав втачной. Вырез горловины V-образный.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Наименование прибавки	Размер прибавки, см
Прибавка по груди	6
Прибавка по талии	5,3
Прибавка по бедрам	5
Прибавка к обхвату плеча	4,5

ДЛИНА ПЛАТЯ, ДЛИНА РУКАВА

Размер	Рост, см	Длина платья по спинке, см	Длина рукава, см
34-38	154-160	87	52
34-38	162-168	91	54
34-38	170-176	95	56
40	154-160	88	52
40	162-168	92	54
40	170-176	96	56
42	154-160	89	52
42	162-168	93	54
42	170-176	97	56
44	154-160	90	52
44	162-168	94	54
44	170-176	98	56

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдет малорастяжимое плотное джерси либо плательная ткань с эффектом стретч. Плотная, мягкая, эластичная, хорошо держащая форму, непросвечивающаяся.

По волокнистому составу подходят плательные ткани, натуральные с добавлением эластана (шерсть + эластан, хлопок + эластан), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон с эластаном) и синтетические ткани с эластаном (например, полиэстер + эластан).

Платье на фото изготовлено из малорастяжимого, плотного трикотажного полотна типа джерси.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
154-160	1,90
162-168	2,00
170-176	2,15

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, и берите с запасом 5%.

2. Дублерин (тонкий, трикотажный):

Рост, см	Расход, м
154-160	1,00
162-168	1,05
170-176	1,10

3. Пуговицы диаметром 2,2 см – 2 шт.



Продублировать детали кроя и припуски платья:

- обтачка горловины спинки;
- правый подборт;
- левый подборт;
- припуски на обработку плечевых швов спинки.

Если ткань сильнорастяжимая, рекомендуется продублировать припуски по краю борта на правой и левой полочке.

Припуски дублированы полосками, выкроенными из дублирина. Ширина полосок 1 см. Вместо дублирина можно использовать готовую клеевую кромку шириной 1 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, необходимо наложить на изнаночную сторону детали деталь из дублирина (клеевой стороной вниз, она шершавая). Приутюжить дублирин.

Важно! Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Вы можете использовать хлопковый проутюжильник (марлю), чтобы не испачкать утюг клеем.



На деталях спинки платья сметать и стачать талиевые вытачки.

Вытачки приутюжить и заутюжить в сторону середины спинки.



Детали спинки сложить лицом к лицу.

Сколоть, сметать и стачать средний шов спинки.