

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

Т О Н И

#vikisews

О МОДЕЛИ

Детский пуховик умеренного объема, прямого силуэта с горизонтальной стежкой. Рукав покроя реглан. Кулиска с фиксаторами по низу изделия. По низу рукава внутренний трикотажный манжет на ветрозащитной юбке. Воротник-стойка. Отстегивающийся капюшон на кнопках. Ширина центральной части капюшона регулируется резинкой с фиксаторами. На полочке выполнены накладные карманы. Центральная застежка на разъемную молнию с внутренней и внешней ветрозащитной планкой, внешняя планка фиксируется кнопками.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Наименование прибавки	Размер прибавки, см
Прибавка по груди	30
Прибавка к обхвату плеча	20
Прибавка по талии рост 98-116	34-35
рост 122-134	36-40
рост 140-146	42-44
рост 152-158	45-47
Прибавка по бедрам рост 98-116	28-31
рост 122-158	27

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Обращаем ваше внимание, что ниже указаны длины изделия по лекалам. В процессе стежки и наполнения пуховика длина детали уменьшается приблизительно на 8-10%.

Рост, см	Длина пуховика по спинке, см	Длина рукава с длиной плеча, см
98	47	40
104	49	45
110	52	43
116	55	45
122	58	48
128	61	50
134	64	56
140	68	58
146	72	61
152	77	64
158	82	66

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

В качестве основной и подкладочной ткани выбрана плащевая ткань (полиэстер 100%): мягкая, пластичная, плотная, непросвечивающаяся, нешуршащая, ветро- и водонепроницаемая. Также подойдут такие плащевые ткани, как дюспо, твил, таффета, таслан и др.

В качестве подкладки выбрана плащевая ткань яркого, контрастного цвета. Также в качестве подкладки можно выбрать подкладочную ткань из вискозы, флиса. При выборе флиса нужно выбрать другой материал в рукава, так как в рукава ставится скользящая подкладка.

При выборе вискозы и флиса необходимо выкроить детали внутренней части капюшона из основной ткани.

Внутри рукава установлены трикотажные манжеты. Можно использовать трикотажное полотно, например кашкорсе или рибану. Можно использовать готовые манжеты, связанные вкруговую, без шва.

В пуховике использовано два вида утеплителя: синтепук – это рассыпной объемный утеплитель и утеплитель альполюкс 100, современный нетканый, легкий и теплый. Он хорошо зарекомендовал себя в условиях низких температур. Вместо него можно выбрать тинсулейт, изософт, файбертек, холлофайбер, синтепон. Вместо синтепуха можно выбрать холлофайбер.

В качестве пуходержащего материала выбран спанбонд 30 г/кв. м. Данный материал известен также под названием агротекс, его можно приобрести в садоводческом или строительном магазине либо в аптеке (одноразовые простыни).

Дублерин выбран тонкий трикотажный плотностью 40-50 г/кв. м.

РАСХОДЫ НА ПУХОВИК:

Ткань верха шириной 140 см

Рост, см	Расход материала, м
98-110	1,55
116-128	1,75
134-146	1,95
152-158	2,10

Подкладка шириной 140 см

Рост, см	Расход материала, м
98-110	1,10
116-128	1,30
134-146	1,45
152-158	1,55

Дублерин (клеевая прокладка плотностью 40-50 г/кв. м) шириной 140 см

Рост, см	Расход материала, м
98-110	0,6
116-128	0,7
134-146	0,8
152-158	0,9

Утеплитель альполюкс 100 шириной 150 см

Рост, см	Расход материала, м
98-110	1,05
116-128	1,25
134-146	1,50
152-158	1,65



Укрепить верхний край кармана полоской дублирина шириной 3-4 см со стороны цельнокроеной подкладки.

Для того чтобы выполнить дублирование, необходимо наложить на изнаночную сторону детали деталь из дублирина (клеевой стороной вниз, она шершавая). Приутюжить дублирин.

Важно! Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник (марлю), чтобы не испачкать утюг клеем.



Вот так выглядят продублированные карманы.



Полностью продублировать детали:

- обтачка низа – 1 деталь;
- планка капюшона – 1 деталь;
- планка внутренняя – 1 деталь.



Сложить карман с цельнокроеной подкладкой лицом внутрь, перегнув деталь по верхнему срезу. Снизу приколоть деталь кармана (без подкладки), выкроенную из альполюкса. Сметать детали ручными стежками.