

Компания – Сканпорт

Должность:

- контент-менеджер

Задача:

- используя техническую документацию написать описание для карточки товара, написать текст email-рассылки (и сверстать письмо), а также подготовить новость и посты для соцсетей.

Форматы:

- карточка товара (SEO + коммерческий текст)
- email-рассылка клиентам
- новость на портал
- посты VK + Telegram
- ТЗ дизайнеру (3+ макета)

Что сделано

Блок	Результат
Карточка товара	Описание + 5 преимуществ + таблица ТТХ + комплектация + области применения. Без воды, по шаблону сайта.
Email-рассылка	Тема + текст + СТА. Сверстан адаптивный HTML. ТЗ дизайнеру на баннер (размер, объект, фон, текст).
Новость	1800 зн. Заголовок, лид, 4 смысловых блока (производительность → защита → сбор данных → автономность). ТЗ на превью 16:9.
VK	~570 зн, эмодзи, маркеры, хэштеги. ТЗ на квадрат 1:1 (ТСД + иконки Android/IP65/2 ГГц).
Telegram	~380 зн, сухо и быстро. ТЗ на вертикаль 4:5 (акцент на скорость, линии движения).

Шаги выполнения ТЗ

1. Анализ – изучил пример карточки Atol SmartSlim, выделил структуру и тон.
2. Выжимка из ТЗ – 4 блока работ.
3. Работа с исходниками – вытащил из PDF ключевые цифры и сценарии.
4. Контент по форматам – карточка → письмо → новость → соцсети (длину адаптировал под площадку).
5. Верстка письма – чистый HTML, адаптив, без костылей.
6. ТЗ дизайнеру – прописал форматы, композицию, текст, настроение.
7. Сборка – все в архив: Word, HTML, PDF, ссылки.

Описание

Терминал сбора данных Chainway C60

Chainway C60 – это новый высокопроизводительный, защищенный мобильный компьютер (ТСД). Устройство разработано для интенсивной эксплуатации и оснащено операционной системой Android 11.0 и высокопроизводительным процессором Qualcomm Octa-core Cortex-A53 2.0ГГц.

Мобильный компьютер Chainway C60 сочетает в себе компактные размеры (159.5 x 65.7 x 16.8 мм) и малый вес (219 г с аккумулятором) с высокой функциональностью, включая сканирование 1D/2D штрихкодов, NFC и опционально UHF RFID.

ТСД оснащен ярким 4-дюймовым дисплеем IPS LTPS с разрешением 1080 x 540 и сенсорной панелью, поддерживающей работу в перчатках и с мокрыми руками. Встроенная физическая клавиатура на 22 клавиши (цифровые, F1-F10, направления, Enter, Del, блокировка экрана), а также 5 боковых клавиш, обеспечивают удобство ввода данных.

Chainway C60 – это оптимальное решение для оптимизации рабочих процессов в логистике, складском хозяйстве, розничной торговле, а также для отслеживания активов.

Преимущества

- Высокая производительность: Мощный восьмиядерный процессор 2.0ГГц и ОС Android 11.0 обеспечивают быструю и стабильную работу приложений. Доступны конфигурации памяти 3 ГБ RAM / 32 ГБ ROM или 4 ГБ RAM / 64 ГБ ROM (опционально).
- Защищенность и надежность: Класс защиты IP65 гарантирует пыле- и влагонепроницаемость. Терминал выдерживает многократные падения

с высоты 1.5 метра на бетон, а также 1000 опрокидываний с 0.5 метра. Рабочая температура: от -20°C до 50°C.

- Продвинутая передача данных: Поддержка двухдиапазонного WLAN (802.11 a/b/g/n/ac) с быстрым роумингом, а также 4G (LTE), Vo-LTE и Bluetooth 4.2. Встроенные навигационные модули GPS/AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo.
- Многофункциональный сбор данных: Встроенный модуль сканирования 2D-кодов (Zebra SE4710 или Honeywell N6603/N5700/IA1665/IA11/15), поддержка NFC (13.56 МГц), а также опциональный модуль UHF RFID (до 15 м дальность чтения, 900+ тегов/сек).
- Длительная автономная работа: Съёмный основной аккумулятор 4350 мАч обеспечивает более 12 часов непрерывного использования и до 490 часов в режиме ожидания. Возможность опционального использования пистолетной рукоятки с дополнительным аккумулятором на 5200 мАч (для UHF версии).

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Операционная система	Android 11.0
Процессор	Cortex-A53 2.0ГГц Octa-core
Память (RAM + ROM)	3 ГБ + 32 ГБ / 4 ГБ + 64 ГБ (опционально)
Слот расширения	Micro SD до 128 ГБ
Дисплей	4 дюйма (16:9), IPS LTPS, 1080 x 540
Сенсорная панель	Multi-touch, поддержка работы в перчатках и мокрыми руками
Клавиатура	Основная: 22 клавиши (цифровые, F-клавиши и др.), 5 боковых клавиш
Сканер штрихкодов (опц.)	2D Imager (Zebra SE4710 / Honeywell N6603/N5700/IA1665/IA11/15)
Поддержка штрихкодов	1D (UPC/EAN, Code128, Code39 и др.), 2D (PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec и др.)
NFC	13.56 МГц, ISO14443A/B, ISO15693 и др., дальность 2-4 см
UHF RFID (опц.)	865-868 МГц/920-925 МГц/902-928 МГц, EPC C1 GEN2/ISO18000-6C
Камера	Задняя 13 МП автофокус со вспышкой
Аккумулятор	Съёмный, основной 4350 мАч, пистолетный 5200 мАч (опц. UHF версия)
Время работы	Более 12 часов непрерывного использования
WWAN (4G/3G/2G)	Поддержка стандартов Европы/Азии и Америки, Vo-LTE
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/, 2.4G/5G, PMKID caching, 802.11r, OKC
Bluetooth	Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR

GNSS	GPS/AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo
Интерфейсы	USB Type-C, USB 2.0, OTG
Класс защиты (Герметичность)	IP65
Ударопрочность (Дроп-тест)	Многократные падения с 1.5 м на бетон
Рабочая температура	-20°C до 50°C
Габариты (ДхШхВ)	159.5 x 65.7 x 16.8 мм
Вес	219 г (с аккумулятором)

Комплектация

Базовая комплектация, как правило, включает:

- Терминал сбора данных Chainway C60
- Съёмный основной аккумулятор 4350 мАч
- Стандартный адаптер для зарядки
- USB-кабель для зарядки и синхронизации (USB Type-C)

Опциональные аксессуары (см. Руководство по аксессуарам):

- Пистолетная рукоятка (с опциональным аккумулятором 5200 мАч для UHF версии)
- Зарядный кредл
- Ремешок на запястье
- Защитный бампер

Область применения

Chainway C60 разработан для повышения операционной эффективности и уровня управления в широком спектре отраслей:

- Логистика и складирование: инвентаризация, учет перемещения товаров, приемка и отгрузка, комплектация заказов.
- Розничная торговля: управление запасами, проверка ценников, инвентаризация в торговом зале.
- Управление активами: отслеживание и учет основных средств с использованием сканирования штрихкодов или RFID-меток.
- Выездные работы и сервис: сбор данных, мобильные продажи, учет показаний, GPS-отслеживание местоположения.
- Производство: контроль качества, отслеживание производственных процессов.

1. Текст email-рассылки

Элемент	Текст
Заголовок письма (Subject)	 Chainway C60: Новая эра производительности! Представляем ТСД на Android 11.0 и Qualcomm 2.0ГГц.
Основное сообщение	Уважаемые партнеры и клиенты, С радостью сообщаем о выходе нового защищенного терминала сбора данных – Chainway C60! Это мощное устройство, созданное для максимизации эффективности в логистике, на складах и в розничной торговле. Chainway C60 – это сочетание мощности и надежности: • Максимальная скорость: Восьмиядерный процессор Qualcomm Cortex-A53 с частотой 2.0 ГГц и операционная система Android 11.0 гарантируют мгновенную обработку данных и высокую скорость работы всех приложений. • Непрерывная работа: Съёмный аккумулятор 4350 мАч обеспечивает работу более 12 часов без подзарядки. • Защита в любых условиях: Корпус с классом герметичности IP65 выдерживает многократные падения с высоты 1.5 м на бетон. • Эргономика: Удобная физическая 22-клавишная клавиатура и компактный 4-дюймовый дисплей для комфортной работы. • Больше возможностей: Поддержка сканирования 1D/2D штрихкодов, NFC и опционально UHF RFID для чтения меток на расстоянии до 15 м. Chainway C60 готов взять на себя самые сложные задачи по учету и управлению запасами, помогая вам значительно улучшить операционные показатели. Не упустите возможность первыми протестировать терминал, который установит новый стандарт производительности в вашем бизнесе!
CTA (Call to Action)	Заказать консультацию и узнать цену / Получить спецпредложение

2. ТЗ для дизайнера на баннер

Параметр	Требование
Формат изображения	JPEG/PNG, оптимизированный для email-рассылок (лёгкий вес).
Размеры	Рекомендуемая ширина: 600-800 пикселей. Высота: пропорционально (около 400-500 пикселей).
Объект на изображении	Крупное, высококачественное изображение ТСД Chainway C60 (желательно 3/4 вида, показывающее экран и клавиатуру).
Фон/Настроение	Фон: Использовать фирменные цвета компании.
Ключевой текст на баннере	1. Заголовок: Chainway C60 2. Подзаголовок: ТСД с физической клавиатурой, защитой IP65 и опциональным UHF. Узнайте больше!
Пример / Референс	Баннер: ТСД в фокусе, чистая типографика.
Стиль	Информационно-коммерческий. Без «шума» и лишних элементов.

3. Структура макета письма

Блок	Элемент	Описание / Содержание
1. Шапка (Header)	Логотип	Логотип компании-отправителя
	Заголовок	 Chainway C60: Новая эра производительности! Представляем ТСД на Android 11.0 и Qualcomm 2.0ГГц.
2. Основной баннер	Изображение	Баннер, созданный по ТЗ дизайнера
3. Вступительный текст	Текст	Обращение и первый абзац основного сообщения
4. Блок «Ключевые преимущества»	Иконки + Текст	6 иконок с кратким описанием преимуществ: 1. Процессор 2.0 ГГц 2. Android 11.0 3. IP65/1.5 м 4. 4350 мАч 5. UHF/NFC 6. Клавиатура
5. Дополнительная информация	Текст	Остальной текст основного сообщения.
6. СТА-блок	Кнопка	Кнопка СТА: Заказать консультацию и узнать цену.
7. Футер (Footer)	Контакты	Контактная информация (телефон, email, сайт).
	Соцсети	Иконки социальных сетей.
	Отписка	Ссылка для отписки.

Текст новости (заголовок, лид, основной текст)

Новый стандарт мобильной работы: Представляем ТСД Chainway C60 на Android 11.0 с процессором 2.0 ГГц

Компания Сканпорт объявляет о начале продаж нового терминала сбора данных **Chainway C60** – высокопроизводительного, компактного и защищенного мобильного компьютера, созданного для максимальной эффективности складских, логистических и розничных операций. Это устройство сочетает мощную начинку и надежный корпус, выводя скорость обработки данных на качественно новый уровень.

Chainway C60 разработан для работы в условиях высокой интенсивности и предназначен для замены устаревших моделей ТСД, требующих повышенной надежности и скорости.

Ключевые преимущества, которые получит ваш бизнес:

1. **Непревзойденная производительность:** в основе Chainway C60 – современный восьмиядерный процессор **Qualcomm Cortex-A53 с частотой 2.0 ГГц** и операционная система **Android 11.0**. Это обеспечивает мгновенный отклик приложений, плавную работу сложных учетных систем (например, 1С) и высокую скорость передачи данных. Вы получаете возможность работать с большими объемами информации без задержек.
2. **Надежность и защита IP65:** ТСД имеет класс защиты **IP65**, что гарантирует полную защиту от пыли и водяных струй. Устройство выдерживает многократные падения с высоты **1.5 метра** на бетон, сохраняя работоспособность при температурах от **-20°C до +50°C**. Chainway C60 – это инвестиция в бесперебойную работу даже в самых сложных складских или производственных условиях.
3. **Универсальный сбор данных:** Chainway C60 оснащен высокоскоростным 2D-сканером (Zebra SE4710 или аналог), который уверенно считывает любые типы линейных и двумерных штрихкодов, включая поврежденные или низкоконтрастные. Для задач по отслеживанию активов и инвентаризации доступна конфигурация с мощным модулем **UHF RFID**, способным считывать метки на расстоянии **до 15 метров**.
4. **Комфорт и длительная автономность:** компактные размеры (219 г) и эргономичный дизайн обеспечивают комфортную работу на протяжении всей смены. Съёмный аккумулятор емкостью **4350 мАч** гарантирует **более 12 часов** непрерывной работы. Наличие

физической **22-клавишной клавиатуры** в сочетании с 4-дюймовым сенсорным экраном идеально подходит для быстрого ручного ввода данных и работы в перчатках.

Chainway C60 является оптимальным решением для руководителей IT-отделов, директоров по логистике и собственников бизнеса в сферах:

- Складской и транспортной логистики;
- Крупной и средней розничной торговли;
- Учета и инвентаризации основных средств.

Закажите Chainway C60 и обеспечьте своей команде новый уровень эффективности и надежности.

ТЗ дизайнеру на изображение-превью к новости

Параметр	Требование
Формат / Размеры	Формат: JPEG/PNG. Размеры: Горизонтальный формат, например, 1200 x 675 пикселей (16:9) или 800 x 450 пикселей (для превью). Должен быть адаптирован под стандартные размеры новостных баннеров на сайте.
Объект на изображении	Главный элемент: крупное и четкое изображение ТСД Chainway C60 (желательно, чтобы была видна клавиатура и экран).
Фон/Контекст	Фон: стилизованный фон, объединяющий элементы склада и технологий: легкое размытое изображение стеллажей/коробок. Использовать фирменные цвета компании.
Ключевой текст на баннере	Заголовок: Chainway C60 (Крупный, легко читаемый). Ключевые иконки/пометки: Android 11.0, IP65, 2.0 GHz (использовать простые, понятные иконки).

Текст для VK

 Встречайте флагманский ТСД для вашего склада: Chainway C60 уже здесь!

Наш ассортимент пополнился терминалом сбора данных, который перевернет ваши представления о скорости и надежности – **Chainway C60!**

Это мощный мобильный компьютер на базе **Android 11.0** с 8-ядерным процессором **Qualcomm 2.0 ГГц**. Забудьте о «зависаниях» при пиковых нагрузках!

 **Ключевые преимущества для вашего бизнеса:**

- **Молниеносная работа:** процессор 2.0 ГГц справляется с любыми учетными системами.
- **Защита по максимуму:** класс IP65 и устойчивость к падениям с 1.5 м. Работает от -20°C до +50°C.
- **Удобство:** физическая 22-клавишная клавиатура + сенсорный экран 4 дюйма.
- **Весь день без подзарядки:** мощный аккумулятор 4350 мАч.
- **Опция UHF RFID:** чтение меток на расстоянии до 15 метров!

Chainway C60 – это инструмент для тех, кто не готов к компромиссам в вопросах эффективности.

 **Узнайте все характеристики и получите консультацию по Chainway C60:**
[Ссылка на карточку товара]

#ТСД #Chainway #ChainwayC60 #Склад #Автоматизация #Логистика

ТЗ дизайнеру на изображение

Параметр	Требование
Формат	Квадратный (1:1), например, 1080x1080 px.
Композиция	ТСД Chainway C60 должен быть расположен по диагонали, в центре. Фон должен быть чистым, но современным. Использовать фирменные цвета компании.
Ключевые элементы	Изображение ТСД должно занимать 60-70% площади. Добавить небольшие иконки или акцентные метки, указывающие на: 1. Android 11.0 2. IP65 3. 2.0 GHz
Текст	Заголовок: НОВЫЙ CHAINWAY C60 (Крупный, в верхней части). Подзаголовок: Android 11.0

Текст для Telegram

⚡ Анонс: Новый ТСД Chainway C60 уже в наличии!

Представляем терминал сбора данных **Chainway C60** – новый стандарт скорости и надежности для склада и розницы.

⚙️ Что важно знать:

- **Производительность:** 8-ядерный Qualcomm 2.0 ГГц, Android 11.0.
- **Защита:** IP65, выдерживает падения с 1.5 м.
- **Автономность:** батарея 4350 мАч (более 12 часов работы).
- **Функционал:** 2D-сканер, NFC, опционально UHF RFID (до 15 м).

Chainway C60 – это максимальная эффективность без компромиссов.

🔗 **Получить консультацию:** [Ссылка на карточку товара/форму заявки]

#ТСД #ChainwayC60 #Склад

ТЗ дизайнеру на изображение

Параметр	Требование
Формат	Горизонтальный (16:9) или вертикальный (4:5), предпочтительно 4:5 для лучшей видимости на мобильных устройствах. Например, 1080x1350 px.
Композиция	ТСД Chainway C60 должен быть расположен по диагонали, в центре. Фон должен быть чистым, но современным. Использовать фирменные цвета компании.
Ключевые элементы	Основной акцент на скорости и производительности. Добавить визуальный элемент, символизирующий скорость (например, легкие «линии движения» или «светящийся» контур вокруг ТСД).
Текст	Заголовок: CHAINWAY C60: СКОРОСТЬ 2.0 ГГц (Крупный, белый или ярко-контрастный цвет). Подзаголовок: Android 11.0