

ООО «Никель-Мет»

www.nikelmet.com

Санкт-Петербург

Тел.: 8 (812) 620-59-39

Тел.: 8 (921) 877-31-71

e-mal: nikelmet@list.ru

№	Марка	Диаметр мм	Длина мм	Вес, кг	примечания
1.					
2.	НП 2 круг	340 мм	203 мм	161,8 мм	рг. фото
3					
4					
5.	НП 2 круг	60 мм	1840 мм	44,7 кг	уг. г/к. факт Ø 59,4 мм фото
6.	НП 2 круг	60 мм	300 мм	7,6 + 7,6	г/к факт Ø 59,4 мм фото
7	НП 2 круг	50 мм	465 мм	8 кг	м/о
8	НП-2 круг	45 мм	750-860 мм	10,6 + 12,2	м/о. факт 44,9 мм
9	НП-2 круг	35 / 34	475 / 260-380	8,6 + 14,4	4,1кг / + 6шт
10	НП-2 круг	32	785 мм	5,5	
11	НП-2 круг	30	463-980	14,5	2,7+2,8+2,9+6,1кг факт ф 29,8мм
12	НП-2 круг	29,5	490 мм	3 + 3	мягкий
13	НП-2 круг	26	290- 360	6,4 кг	гост 13083-77
14	НП-2 круг	24	220-670	12,7	2,6+2,6+2,4+2,1 кг +
15	НП-2 круг	18 мм	300–580	30,6	м/о. факт Ф 17,9 мм
16	НГП-1 круг	8 мм	1000 мм	25,8	МСК шлиф. полутвердый
17	НП-2 круг	1 мм	600-880	0,220	ДКРНТ
18					
19	НВ 6 В круг	11,5 мм	900-1100 мм	10,4 кг	г/к ТКР 10 НД фото Ni-94% W-6%
20	НВ 6 В круг	9,7 мм	900-1270 / 420	28,5 + 5,4	г/к. + 16шт.ту 48--378 / 0-88 бирка
21	НВ 6 В круг	5,0 мм	500-680	0,35 кг	4шт ту 48-0820-378 / 0-88
22					
23	НР-10 ВП круг	30 / 25 мм	450-500	2,8 / 2,1+2,3кг	ид. кован.. Ni-90% Re-10%
24	Ni-73% Mo-14% Re-12%	27,3 мм	470 мм	2,6 кг	ид.м/о. отбой НМО
25					
26	Никель	Н-3	гост 849-2008	700 кг	тг. фото,химия 3-д КРУПП
27					
28	Электроды Ni	1,6 мм	1010 мм	12 кг	рг. Ni + Ti-3% Германия, фото 2.4155
29	Электроды NiTi3	2.0 мм	1010 мм	30 кг	Уг. Ni + Ti-3% Китай. Фото. 1шт = 24гр
30	Электроды Ni	2,0 мм	1010 мм	10,6 кг	рг. Ni + Ti-3% Германия, фото 2.4155
31	Электроды Ni	3,2 мм	360 мм	4,9 кг	тг. для электросварки, Германия. фото
32	Электроды	3,2 x 1000	NiCr14Mo10Nb3	10 кг	уг. для кислотостойкой стали фото 2шт по 5 кг
33	Электроды	2,4 x 1000	NiCr20Mn3Nb	41 кг	уг.для жаропрочной стали ФРГ 8шт по 5 кг
34					
35					
36					
37					
38	ТН-1К круг	124 мм	250 мм	20,1	м/о
39	ТН-1К круг	80 / 75	170 / 420-180	5,4 / 12,4+5,4	м/о. отбой Ni-60% Ti-40%
40	ТН-1К круг	46 мм	2 000	21	МСК отбой
41	ТН-1К круг	40 мм	850-1800	42,2	г/к. 7+8,3+12,7+14,2кг
42	ТН-1К круг	34 мм	1 800 мм	13 кг + 22	Ю+МСК
43	ТН-1К круг	30 мм	1480-2850	76	г/к.6,8+10,9+11+11,2+11,4+11,9+12,7
44	ТН-1К круг	26 мм	1170 мм	4	г/к
45	ТН-1К круг	25 / 20	1610-3430	22,8 + 120	г/к. 5+5,1+6,2+6,5 / 1шт=6,9кг
46	ТН-1К труба	47 x 5	1430 - 1620	6,1 + 6,5	уг. 2шт НИТИНОЛ
47	проволока	2,9 / 2,7		2,7+2,1	Ni-55% Ti-41% W-2%

Никель: НП-2 лист, лента						
№	Марка	Размер мм	Длина мм	Вес, кг	Цена \ кг	примечания
1.	НПА-1 лист	10 x 250 x 500 мм	мягкий	631 кг	2 000	1шт = 11,3кг
2.	НПА-1 лист	10 x 250 x 250 мм	мягкий	2162	1 800	аг+тг.1шт = 5,7кг
3.	Никель гранулы	Н-3 з-д КРУПП	гост 849-2008	700 кг	1 800 руб/кг	тг. фото,химия
4.						
5.	НПА-1 лист*	6 x 300 x 500*	6 x 270 x 570	7,3* + 8	3 500	ДПРНМ 1* +1шт фото
6.	НПА-1 лист	6 x 250 x 800	6 x 245 x 670	33,8 + 8,8	3 500	ДПРНМ 1шт=11кг. 3+1
7.	НПА-1 лист	6 x 200 x 1000	состояние	42 кг	3 500	ДПРНМ 1шт=10,5кг
8.	НПА-1 лист	5 x 300 x 855		11 кг	3 500	1шт ДПРНТ ту 6235-91
9.	НПА-1 лист	5 x 198 x 615	5 x 200 x 320	5,3 + 2,9	3 500	ДПРНТ 1+1шт
10.	НПА-1 м лист	5 x 200 x 500		4,6 кг	3 500	ту 6235-91 отв. фото
11.						
12.	НПА-1 лист	4 x 200 x 950-1000	4 x 200 x 800 мм	43,2 + 60,6 кг	3 500	6шт + 11шт. фото 1шт=7,3-5,5 кг
13.						
14.	НП-2 лента	1,5 x 250 мм	твердая	128,3 кг	4 000	мск 1шт можно отжечь
15.	НП-2 лента	1 x 250 мм	твердая	108,5 кг	4 000	мск 1шт можно отжечь
16.						
17.	НП-2э лента	0,8 x 60 мм	мягкая	28,9	3 500	ДПРНМ фото
18.						
19.	НП-2 лента	0,5 x 250 мм	твердая	128,4 кг	4 500	мск 1шт. можно отжечь
20.	НП-2э лента	0,5 x 130	мягкая	3,5 + 8 кг	4 000	ДПРНМ
21.	НКа 013	0,5 x 120		1 кг	3 500	ДПРНМ
22.	НП-2э лента	0,5 x 95	мягкая	22 кг	3 500	ДПРНМ
23.	НП-2 диск	0,5 x 410 мм	твердый	10,2 кг	3 000	1шт=0,51 кг факт ≠0,45 мм. фото
24.						
25.	НВЦр ВП лента	0,4 x 120 мм	0,3 x 120 мм	11,9 + 2,8	8 000	ДПРНТ W-2-4% Zr- 0,2-0,6%
26.						
27.	НП-2 лента	0,3 x 140	мягкая	28,7 кг	4 000	фото
28.	НП-2 лента	0,3 x 120	мягкая	56,9	4 000	ДПРНМ 26,9+15,2+14,8кг фото
29.	НП-2 лента	0,3 x 90	мягкая	7,4	3 500	ДПРНМ фото
30.	НП-2э лента	0,3 x 60	мягкая	12,7	3 500	ДПРНМ
31.						
32.	НП 2 э лента	0,2 x 175	мягкая	11,4	4 000	ДПРНМ фото
33.	НП 2 э лента	0,2 x 170	мягкая	6,3 кг	4 000	ДПРНМ фото
34.	НВЦр ВП лента	0,2 x 120 мм	ЯеО 021.031-86	7,6 кг	8 000	ДПРНТ W-2-4% Zr- 0,2-0,6%
35.	НП 2 э лента	0,2 x 110	мягкая	10,3 кг	4 000	ДПРНМ
36.	НВ 3 В лента	0,2 x 100 мм	твердая	0,8 кг	8 000	аг факт ≠ 0,23 мм гост 19241-80
37.	НП 0 ЭВИ	0,2 x 60	мягкая	5,4 кг	4 000	ДПРНМ фото не отматывать
38.						
39.	НП 2-э лента	0,18 x 140	мягкая	16 + 8 кг	4 000	ДПРНМ
40.	НП 2-э лента	0,15 x 120	0,15 x 110	2,5 + 0,78	4 000	ДПРНТ
41.	НП 2-э лента	0,15 x 95		3,7 кг	4 000	ДПРНТ
42.	НП-2э лента	0,12 x 70 мм	мягкая	21,5 кг	4 000	6,3+7,5+7,7кг бирка, фото,
43.						
44.	НП 0 ЭВИ	0,1 x 100	твердая	6 кг	5 000	ДПРНТ не отматывать
45.	НП-0-ЭВИ	0,09 x 120	0,09 x 90	5,85 / 4,6+5,17	7 000	1+2шт мягкая, фото
46.	НЭ лента мяг	0,07 x 570	гост 15515	30 кг	7 000	Нг 1шт=1,3+2+2,2+3кг.фото 1м=286гр
47.	НП-1 фольга	0,06 x 160		58 кг	8 000	ДПРНТ 1м=80гр. фото
48.						
49.	НП 0 ЭВИ	0,05 x 110 мм	фольга	12,1 кг	8 000	ид. ДПРНТ 3,2+4,2+4,8кг
50.	НП 0 ЭВИ	0,05 x 80 мм	фольга	8,5 + 2,6	8 000	ид. ДПРНТ фото

№	Марка	Диаметр мм	Длина мм	Вес, кг	примечания
1.					
2.	НВ 3 В фольга тв	0,008 x 100 мм	ту 48-21-251-72	5,56	ид. паспорт 1мет-1300 руб/мет фото
3.	НВ 3 В фольга тв	0,008 x 100 мм	ту 48-21-251-72	28,9	кот.6+6,35+6,7+9,85кг паспорт 1мет-1300 р/мет
4.					
5.	НР-10 ВП м лента	0,5 x 80 мм	ЯеО.021.014.ту	38,6 кг	1м-25т.р 7,7+8,7+11,1+11,1кг бирка
6.	НР-10ВП т + м	0,3 x 81 x800-1300		1,31 + 3 кг	1м -20т.р. 1шт≈0,26кг.на «+» бирка
7.	НР-10 ВП т лента	0,2 x 90 мм	гост Р.8.585-2001	1,91 + 0,87	ид Ni-90% Re-10% факт≠0,185 мм бирка
8.	НР-10 ВП т + м	0,2 x 84 x800-1300		1,54 + 4	1м -15т.р. 1шт≈0,2кг. на «+» бирка
9.	НР-10 ВП т + м	0,1 x 87 x 1400 мм		4,25 + 1 кг	1м -15 т.р. 1шт≈0,12кг. на «+» бирка
10.	НР-10 ВП т фольга	0,05 x87x500-1000		3,3 кг	на «+» бирка
11.					
12.	Сетка Ni круги	0,250 мм	0,5 мм. ячейка	3,7 + 21,1	аг+кот фото саржевое Ø 395мм 1шт=0,27кг
13.	Сетка никелев	0,200 мм	0,45 мм ячейка	5,6 кг	1мет=0,85 кг. фото, сертификат.
14.	Сетка никелев	0,16 мм	0,40 мм ячейка	1,1 кг	сертификат
15.	Сетка 0,28Н	0,14 мм	0,28 мм ячейка	8,9 + 10,2 кг	сертификат 2шт. 1мет=0,67кг фото
16.	Сетка 0,28Н	0,14 мм	0,28 мм ячейка	127,2 кг	кот. серт. 3+30+30,8+31,6+31,8 кг фото
17.	Сетка никелев	0,055 мм	0,081мм ячей	9,9 кг	1000 x 31мет.саржев 2/2 фото сертиф 2 мет МЕТО
18.	Сетка никелев	0,040мм	2-х слойная	12кг = 10,64м	толщина полотна 0,18 мм саржевое
19.	Сетка никелев	0,040мм	2-х слойная	13,5кг=11,77м	толщина полотна 0,18 мм саржевое
20.	Сетка никелев 80/720	0,052 / 0,035	саржевое	236,8кг=370м	кот. фото, список, паспорт 1м=0,65кг
21.	Сетка никелев 80/720	0,052 / 0,035	саржевое	40,3кг=63м	аг 20кг/31,3м + 20,3кг/31,7м
22.					
23.	Ni труба, фильтр	0,125 x 200 x 1410	перфорирован	77 кг	кот.1шт-0,6-0,7кг. фото бесшовная
24.					
25.	NI 95% Cr 5 %	2,45 мм	тверд. светлая	234 кг	21,5+40,2+56+57+59,2кг сертиф 3-д Крупп
26.	НП-2 провол	1,8 мм	твердая	13,6	1+3+4,3+5,3 кг
27.	шина никель	1,7 x 2,8 мм	полутвердая,	540 + 60 кг	кот+уг. 1шт=20кг. фото 3-д Крупп
28.					
29.					
30.	НП-2 пров	0,8 мм	мягкая	7,5 кг	4 кат
31.	НП-2 пров	0,4 мм	мягкая	0,4	ДКРНМ
32.	НП-2 пров	0,35		0,81	факт. Ф 0,33мм
33.	НП-2 пров	0,25	твердая	2,85	1кат. факт-0,242 мм. гост 2179-75
34.	НП-2 пров	0,24	мягкая	8,9	ДКРНМ 4шт
35.	НП-2 пров	0,2 мм	мягкая	1,3 + 5,5 кг	ю+мск ДКРНМ сертификат 1+1кат
36.	Проволока ?	0,2 мм		4,1	1,65+1,26+1,12кг Ni-61% W-25% Fe-12%
37.	НП-2 пров	0,18 мм		1 кг	ДКРНТ 0,36 + 0,64
38.	НП-2 пров	0,15		0,76	0,48 + 0,28 кг
39.	НП-2 пров	0,12	мягкая	2,3	
40.					
41.	НП 0 ЭВИ	0,1 x 0,45 мм	плющенко	186гр / 450 м	ид 1шт. ДПРНТ шина
42.					
43.					
44.					
45.	НМц-2,5 пров	1,2 мм	мяг, темная	2 кг	1шт
46.	НМц-2,5 пров	0,5 мм		1,7	ДКРНТ
47.	НМц-5 пров	0,5 / 0,4		3 + 0,6	ДКРНМ
48.	НМц-2,5 пров	0,3 мм		2,2 + 1,5	ДКРНТ
49.	НМц-5 пров	0,130		3,55	ЯеО.021.142 ту ДКРНТ
	НМц-5 пров	0,104		1,92	Яео.021.142.ту ДКРНТ
	НМц-5 пров	0,050		0,25+0,25	2кат.Яео.021.142.ту ДКРНТ

лист 4

№	Марка	Диаметр мм	Длина мм	Вес, кг	примечания
1.	НП-2 труба	170 x 7 мм	1 700 мм	50 кг	кот фото РЗ ОЦМ

2.					
3.	НП-2 труба	57 х 3,5 / 4	2710 / 2280	13,7 + 15	2шт мягкая
4.					
5.	НП-2 труба	35 х 2 мм	1670 – 4170	25 кг	ДКРНМ 7,6+7,6+7,5+3,3кг
6.					
7	НП-2 труба тв.	21,5 х 2,2	500-600 мм	49,5	1шт = 0,8 кг. РЗ ОЦМ светлая фото
8					
9	НП-2 труба	16 х 1 мм	2 000 - 2400	7,6 кг	ДКРНТ 8шт
10	НП-2 труба. мяг.	15 х 1,5 мм	3 500 мм	50,1+ 229,5	уг+кот ДКРНМ 1шт=2кг РЗ ОЦМ сертификат
11					
12	НП-2 труба мяг	14 х 2 мм	2100 мм	26,7 кг	ДКРНМ Ф13,9мм ту 48-21-783-85 1шт=1,7 кг
13					
14	НП-2 труба	11 х 1 мм	1600-1750	20,8 + 63,5	уг+кот ДКРНМ 1шт=700гр РЗ ОЦМ
15					
16	НП 2э трубка мяг	6 х 0,5 мм	1 700 мм ДКРНМ	7,4 + 24 кг	нг.ю+СФе фото серт. 1шт=0,12кг 2500р/м
17					
18	НП-2э трубка	5,1 х 0,15	300-1300	3,1 кг	ДКРНТ сертификат
19	НМг01 тубка	5,1 х 0,15	700-900	1 кг	ДКРНТ бирка гост 13548-77 РЗ ОЦМ сертификат
20	НП-2э трубка	5 х 0,2 мм	1 500 мм	40 гр	ид 1шт.
21					
22	НП-2э трубка	4 х 0,5 мм	1200-1600	3,1 +14 +23	ид+нг+кот ДКРНТ 1+2+3 пач 1мет= 1500 руб
23					
24	НП-2э трубка	3,6 х 0,2	600-1000 / 1500	10,8 + 0,1	ДКРНТ сертификат
25	НМг01 трубка тв	3,6 х 0,15	600 -1400	2 кг	бирка гост 13548-77 РЗ ОЦМ
26	НП-2э трубка тв	3,5 х 0,12	100-180000	2,83	
27	НМг 0,08в трубка	3,5 х 0,12	1 300 мм	2,1	
28	НП-2э трубка тв	3,26 х 0,12	400 - 1000	0,6	2 пачки
29	НП-2э трубка тв	3,13 х 0,12	900-1500	24 мет	0,24 кг
30	НП-2э трубка тв	3 х 0,05	400-1200	59 мет	ид.0,22 кг
31	НП-2э трубка	3 х 0,5	в бухте	4,8	аг. Ø бухты 400 мм сертиф
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38	НП-2э трубка тв	2,97 х 0,1	600-1200	22 мет	нг. 0,26 кг
39	НП-2э трубка тв	2,97 х 0,12	600-1200	19 мет	0,18 кг
40	НП-2э трубка	2,9 х 0,1	500-1900	2 + 0,72 кг	РЗ ОЦМ сертификат
41	НП-2 трубка	2,86 х 0,07	700-770	22 мет	0,12 кг
42	НП-2э трубка	2,8 х 0,1	1100 -1300	50,5 м	ид.сертификат
43	НП-2 трубка	2,7 х 0,1	1500-1900	0,31 + 2,3	ид+нг
44	НП-2 трубка	2,7 х 0,05	1300-1700	106 мет	0,46кг
45	НП-2э трубка	2,5 х 0,1	2000-2600	0,6 + 3 кг	ид+нг ДКРНТ сертифика
46	НП-2э трубка	2,4 х 0,15	380-700	3,75 мет	ид
47	НП-2э трубка	2,35 х 0,1	400-1300	1,1 кг	ид 1мет-2000 руб
48	НП-2э трубка	2,05 х 0,1	1300-2300	0,26 + 1,1	ид+нг 1м-2000 руб
49	НП-2э трубка	2 х 0,1	550-1100	5 мет	ид 1м-2000 руб
50					

№	Марка	Диаметр мм	Длина мм	Вес кг	примечания
1.	НП-2э трубка	1,9 х 0,1	600-730	0,63 кг	ид 1мет-2000 руб
2.					

3.					
4.					
5.					
6.	НМг01 трубка	1,84 х 0,12	1 200 мм	1,15	гост 13548-77 РЗ ОЦМ
7					
8	НП-2э трубка	1,8 х 0,2	1 300 / 500-1170	4,54 + 3,18	твердая сертификат 1мет-2000 руб
9	НМг01 трубка	1,8 х 0,15	1400-1600	1	твердая, бирка ту 48-21-16-78
10	НК 02э трубка	1,8 х 0,15	1600-2100	1,44	ДКРНТ гост 13548-77 РЗ ОЦМ бирка
11	НП-2э трубка	1,8 х 0,2	1300-1800	1,96	ид твердая гост 13548-77 1мет-2000 руб
12					
13	НП-2э трубка	1,7 х 0,3	1200 / 1400- 2300	0,32 + 4,7	ид+нг.тв.сертификат бирка фото
14	НП-2э трубка	1,7 х 0,3	1500 – 2400 мм	27,9 кг	кот.тв.сертификат бирка фото 4пач
15	НК-0,2 трубка	1,7 х 0,3	1500 – 2400 мм	4,22	кот
16					
17					
18	НП-2э трубка	1,65 х 0,1	1500-1600	88,1 мет	ид твердая
19	НП-2э трубка	1,6 х 0,1	1200-1800	8,1 кг	нг твердая сертификат гост 13548-77
20					
21	НП-2э трубка	1,5 х 0,1	750-1300 / 1600	1,53+9,3+1,15	ид+нг+кот 1м-2000руб
22					
23	НП-2э трубка	1,4 х 0,1	1000-1900	0,3 + 4	ид+нг. твердая сертификат
24	НП-2э трубка тв	1,4 х 0,05	1000-1900	6,74 кг	0,74 + 2 + 4 кг гост 13548-77
25	НК 02э трубка тв	1,4 х 0,05	1000-1900 бирка	2,6+4,4 / 0,71	нг+ид факт Ф 1,38-1,4 мм гост 13548-77
26					
27					
28	НК 02э трубка	1,3 х 0,15	1100-1300	0,25 + 0,65	ид+АнВас
29	НП-2э трубка	1,27 х 0,1	1500-2400	1,1	нг
30	НВМг 3-0,05в	1,23 х 0,1	1 300 мм	0,91	ид РЗ ОЦМ
31	НП-2э трубка	1,15 х 0,07	1000-1500	0,93	
32	НП-2э трубка	1,15 х 0,05	1200-1400	0,5	НМг 0,10 бирка
33					
34	НП-2э трубка	1,13 х 0,05	800-1500	1,5 кг	ДКРНТ
35	НП-2э трубка	1,1 х 0,05	1 500 мм	1,4	сертификат
36	НП-2э трубка	1,05 х 0,05	350 – 2400	1,51	ИП ид НМг 0,1 трубка бирка
37	НП-2э трубка	1 х 0,07	700-900 мм	32 мет	ид 60 гр
38	НП-2э трубка	1 х 0,05	550 – 1900	0,18 + 0,88	ИП ид+нг
39					
40	НП-2э трубка	0,95 х 0,05	1000 – 1500	1,2	ИП ид
41	НП-2э трубка	0,85 х 0,05	500 – 1500	1,05	ИП нг магний
42	НП-2э трубка	0,8 х 0,1 тв	700 – 2400	1,1+3,6+38,4	ид+нг+кот фото сертификат
43					
44	НП-2э трубка	0,8 х 0,05	700-1700	1,08	ИП ид гост 13548-77
45	НП-2э трубка	0,75 х 0,05	300-1700	0,59	ИП.ид гост 13548-77
46					
47	НП-2э трубка	0,65 х 0,1	1500-1900	248 мет	0,38 кг
48	НП-2э трубка	0,65 х 0,05	400-1900 мм	720 мет	ИП ид 0,61 кг сертификат
49					
50	НП-2э трубка	0,5 х 0,05	1800-2400	1,97 + 1,85	ид+нг сертификат

Труба никелевая твердая с вольфрамом (W-3%)						
№	Марка	Диаметр мм	Длина мм	Вес кг	Цена /кг	примечания
1.						
2.						

3.	НВ-3в трубка	3 x 0,12	900-1500	0,64+0,5	2 500 р/м	КОТ+НГ
4.	НВ-3в трубка	3 x 0,15	400-900	26 мет	2 500 р/м	НГ.0,36кг
5.						
6.						
7	НВ-3в трубка	2,97 x 0,7	800-1500	8,6 мет	2 500 р/м	
8	НВ-3в трубка	2,97 x 0,5	800-1500	26 мет	2 500 р/м	
9	НВ-3в трубка	2,9 x 0,1	700-1300	77 мет	2 500 р/м	0,68 кг
10						
11	НВ-3в трубка	2,73 x 0,05	400-1700	4 + 0,85 кг	2 500 р/м	КОТ+НГ 7пач.
12	НВ-3в трубка	2,7 x 0,1	500-1400-2000	2,7 + 1,05	2 500 р/м	КОТ+НГ
13	НВ-3в трубка	2,7 x 0,05	1000-1500	0,84 + 0,16	2 500 р/м	КОТ+НГ
14						
15						
16	НВ-3в трубка	2,67 x 0,05	500-900	40 000	2 500 р/м	
17						
18	НВ-3в трубка	2,5 x 0,05	600-900	8 мет	2 500 р/м	
19	НВ-3в трубка	2,47 x 0,05	500-900	23 мет	2 500 р/м	
20	НВ-3в трубка	2,05 x 0,05	1200 мм	8 мет	2 500 р/м	НГ
21						
22	НВ-3в трубка	1,5 x 0,1	1500-1800 мм	3,8 + 1,13	2 500 р/м	НГ+КОТ. сертификат, бирка, фото
23	НВ-3в трубка	1,3 x 0,15	1500-1800 мм	0,650 кг	2 500 р/м	ВаВи
24	НВ-3в трубка	1,15 x 0,05	900-1200	78 мет	2 500 р/м	0,14 кг
25						
26	НВ-3в трубка	0,8 x 0,05	1 300 мм	306 мет	2 500 р/м	0,32 кг
27						
28						
29	НР-10 трубка тв	2,97 x 0,07	800-1200	15,6 мет	6 000р/м	ид Ni+Re-12%
30	НР-10 трубка тв	2,67 x 0,05	450 - 900	7 мет	6 000 р/м	ид. Ni+Re-12%
31	НР-10 трубка тв	1,5 x 0,1	400-1700 мм	14,3 мет	6 000 р/м	ид_Ni+Re-12%
32						
33	Никель гранулы	Н-3	гост 849-2008	700 кг	1 800 руб/кг	тг. фото,химия
34						
35	ПТ-19Н-01	порошок		216 кг	2 000	аг+кот. 1шт.=12кг фото
36						
37						
38	Хромель НХ 9,5	5 мм	темн. мягкая	8,8 кг	3 000	аг
39	Хромель НХ 9,5	3,2 мм		15 + 44	3 500	
40	Хромель НХ 9,5	1,5 мм		5,6 кг	3 500	
41	Хромель НХ 9,5	1,2 мм	светлая	9,2 кг	3 500	ДКРНМ
42	Хромель НХ 9,5	0,7 мм	бирка, фото, катушки	28,5 кг	4 000	ДКРХМ 3,4+3,8+3,9+5,4+5,7+6,4 кг
43	Хромель НХ 9,5	0,5 мм		4 + 3,2	4 000	2 кат
44	Хромель НХ 9,5	0,3 мм	паспорт	11,3 кг	4 000	0,79+1,34+2,2 +3,25 +3,7кг
45						
46	Алюмель НМцАК 2-2-1	3,2 мм	светлая	7,9 + 12,8 кг	3 500	2 бухты фото
47	Алюмель НМцАК 2-2-1	1,2 мм		6 + 6,4	3 500	2 бухты
48	Алюмель НМцАК 2-2-1	0,7 мм		1,13 + 3,9	4 000	кат+бухта
49	Алюмель НМцАК 2-2-1	0,5 мм	бирка 3-й класс	7,3 кг	4 000	0,3+0,5+1,4+2,1+3 кг
50	Алюмель НМцАК 2-2-1	0,3 мм		9,7 кг	4 000	кат. 2+3+4,7кг

лист 6

1.					
2.	Хромель – алюмель	3,2 мм	650 мм	0,84	пары, сертификат
3.	Хромель – капель	3,2 мм	650 мм	4,2	пары
4.	Хромель / алюмель	1,2 мм		4,4 / 4,3	2 бухты сертификат

5.	Хромель-алюмель	1,2 мм		2,1 + 0,29	2 пары, сертификат
6.	Хромель-копель	1,2 мм		2,2	8 пар.1шт=15мет (0,29кг
7					
8	Копель МНМц 43-0,5	3,2 мм		7,7 + 9,7	аг+нг + 22,1 кг СМСМ
9	Копель МНМц 43-0,5	1,5 мм		72,8 кг	аг+нг. 5+5,7+8,6+13,6+16,4+23,6 кг
10	Копель МНМц 43-0,5	0,7 мм		11,35	0,6 + 2,3 + 3,95 + 4,5 кг
11	Копель МНМц 43-0,5	0,5 мм		1,6 + 2,3 кг	2 кат
12	Копель МНМц 43-0,5	0,3 мм		2,9 +3,1	кат
13					
14	ХН85МЮ ВИ	3 мм	сварочная	54,4 + 37,1	рым Новосибирск ЭП797ВИ
15					
16	84КСР фольга	0,025 x 50 мм	бирка	1,65	ид 0,52+0,53+0,6кг фото
17					
18	81НМА-ВИ лента	0,5 x 250 мм		14,3	аг фото
19	81НМА-ВИ фольга	0,1 x 100 мм		2,9	аг гост 10994-74 фото
20	81НМА-ВИ фольга	0,05 x 100 мм		6,3	аг. гост 10994-74
21	81НМА ? фольга	0,03 x 100 мм	0,1 x 110	9,9 + 1,7	аг.Ni-80% Fe-13% Mo-3% Nb-2% Ti-0,7%
22	81НМА-ВИ фольга	0,02 x 60 мм		0,9 кг	аг фото
23					
24	80 НХС лента	0,3 x 150	твердая	12 кг	
25	80 НХС лента	0,2 x 80		37,7	нг
26	80 НХС лента	0,1 x 100	1-й класс	62 кг	нг ящ фото блеск
27	80 НХС фольга	0,05 x 80		19,4	ГОСТ 10160-75 фото
28	80 НХС фольга	0,02 x 100	2-й класс	7,7 + 9 + 20	ту 10160-75 фото анализ
29	80 НХС фольга	0,02 x 80	0,02 x 50	5,84 + 18,25	ту 10160-75
30					
31	ХН 80 ТБЮ вд	100 мм	690 мм	45,6 кг	м/о ЭИ607 ВД отбой
32	Н 80 ХЮД ВИ	0,08 мм	проволока	3,5 + 7	д+кот 1шт=0,5 кг
33					
34	79 НМ ВИ круг	100 мм	65 мм	4,3 кг	м/о гост10160-75
35	79 НМ ВИ круг	50 мм	1300 мм	22,1	г/к
36					
37					
38	79 НМ лента	0,5 x 200 мм	твердая	38,6 кг	
39	79 НМ лента	0,35 x 250 мм	твердая	28,2 + 23,5	нг+кот фото
40	79 НМ лента	0,35 x 80 мм	твердая	59 + 20 кг	аг
41	79 НМ лента	0,2 x 250 мм	2-й+1-й класс	7,2 + 4,6 кг	твердая гост 10160-75 фото
42	79 НМ лента	0,2 x 200 мм	2-й кл. тверд	20,6 + 20,5	2шт фото
43	79 НМ лента	0,2 x 155 мм	0,2 x 100	16,1 + 32,2	гост твердая 10160-75 фото
44	79 НМ ви	0,2 x 80 мм	2-й класс. тверд	13,5+19,1+20,3	марк фото 23,8+25+25,7+31,4+34,7кг
45	79 НМ лента	0,2 x 50 мм		16 кг	
46	79 НМ лента	0,1 x 250 мм		70,9 кг	фото факт ≠ 0,95 мм
47	79 НМ лента	0,1 x 80 мм	бирка	33 + 57	бирка, фото
48	79 НМ фольга	0,05 x 100 мм		33 + 9 кг	ид+аг.твердая, фото
49	79 НМ фольга	0,02 x 96 мм	0,02 x 90	28,2 + 14,2 кг	ид.1+1шт. фото и видео
50	79 НМ фольга	0,02 x 100 мм		7,1 кг	ид. 1шт фото. блеск

ЛИСТ 7

№	Марка	Диаметр мм	Размеры мм	Вес кг	примечания
1.	ХН 78 Т круг	120 мм	300-320-340	89,4 кг	б/о. м/о. фото 28,3+29+32,1кг
2	ХН 78 Т круг	102 мм	1 560 мм	107,9	отбой, узк. г/к сертификат
3.	ХН 78 Т круг	90 мм	730-790 мм	112,6 кг	отбой, серт. фото 28,8+41,2+42,7кг
4.	ХН 78 Т круг	80 мм	800 мм	34 кг	отбой , фото
5.	ХН 78 Т круг	75 мм	1 390 / 500-620	53 + 114 кг	отбой, фото 20+23,1+23,4+23,6+24 кг.

6.	ХН 78 Т круг	70 мм	1030-1110 мм	33 + 36,4	м/о+ г/к. отбой фото
7	ХН 78 Т круг	58 мм	760 мм	18,2	отбой ЭИ435 факт Ø 58-62мм
8	ХН 78 Т круг	50 мм	710-750	35,5	3шт. 1шт=12кг ПВП отбой
9	ХН 78 Т круг	42 мм	800 -750 мм	45 кг	9,3 + 9,4+(3шт по 8,7кг отбой)
10	ХН 78 Т круг	36 мм	420-620 / 1060-1935	8,9 + 43,4	г/к. 2+5шт. узк
11	ХН 78 Т круг	35 мм	1060 мм	17,1	г/к 2шт
12	ХН 78 Т круг	35 мм	590-740 мм	15,5 кг	м/о.отбой-фото 2шт факт Ø 34,85мм сертиф
13	ХН 78 Т круг	34 мм	550-670 мм	14 кг	м/о. ЭИ435 3шт фото
14	ХН 78 Т круг	30 мм	630 / 1020 мм	3,7 + 22,9 кг	г/к. 1+4шт 1шт= 5,7кг
15	ХН 78 Т круг	24 мм	860-1340-1800	62 кг	г/к. +5+5+6,6+6,7+6,7кг
16	ХН 78 Т круг	18 мм	800-1500 мм	58,6	ЭИ435
17	ХН 78 Т круг	16 мм	1000-1100 мм	9 кг	г/к 6шт 1шт=1,8 кг
18	ХН 78 Т круг	5 мм	2 400 мм	11,9	шлиф. 31шт 1шт=0,4кг
19	ХН 78 Т круг	4 мм	2 100 мм	5,4 кг	шлифован
20					
21	ХН 78 Т плита	20 x 340 x 700 мм	светлая	39,5 кг	уг. .фото сертификат
22	ХН 78 Тплита	14 x 330 x 770 мм	свет. штамп	30,3 кг + 2шт	уг. Ашанский .фото +2шт ВеПа
23	ХН 78 Т лист	2 x 900-970 x 1050	2 x 670 x 1050 мм	48 + 71 кг	аг. штамп 6шт.1шт=12 кг.+15,2+15,6+17 фото
24	ХН 78 Т лист	1 x 670-710 x 1910	штамп	10,1 + 10,8	аг.2шт. фото
25	ХН 78 Т лист*	0,8 x 1000 x 2000*	штамп	13,5 кг	аг. фото, царапина
26	ХН 78 Т лист	0,7 x 270 x 830	мягкий, прямой	9,5 кг	уг.7шт.1шт=1,37кг. сертификат
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36	ХН 78 Т труба	32 x 3 мм	4 000 мм	10,8 кг	уг
37	ХН 78 Т труба	25 x 3 мм	1540 - 1570	8,6 кг	уг. 2,8+2,9+2,9 кг
38	ХН 78 Т труба	25 x 1,5	1675 - 2170	5,5 кг	2+2+1,5кг в пути
39	ХН 78 Т труба	22 x 2 мм	1700 / 2015-2440	5,3 + 16,8	3+8шт в пути
40	ХН 78 Т труба	20 x 4,5	1120-1690 мм	1,9 + 3	2шт в пути
41					
42	Электроды	2,4 x 1000	NiCr20Mn3Nb	40 кг	для жаропрочной стали Германия
43					
44					
45	ХН77тюр шайба	250 x 65 мм		26,9 кг	уг. м/о. сертиф ту 14-1-669-73
46	ХН77тюр круг	80 мм	1175 - 1300 мм	49,8 + 55 кг	МуЦе ЭИ437Б отбой фото
47	ХН77тюр круг	54 мм	2 200 мм	43,6 кг	МуЦе ЭИ437Б отбой фото
48	ХН77тюр круг	29 мм	1000 мм	5,3 кг	уг. г/к. резьба с краю
49	ХН77тюр S	12 мм	1488 мм	17,8	ЭИ437Б шестигранник фото
50	ХН77тюр круг	6,5 мм	1500 мм	26,1	г/к ЭИ437Б 1шт=0,42 кг

Лист 8

№	Марка	Диаметр мм	Длина мм	Вес / кг	Примечания
1.					
2.	ХН77тюр плита	15 x 490 x 700 мм		39,4 кг	уг.г/к. б/о. ЭИ436Б фото
3.	ХН77тюр лист	3 x 710 x 750 мм		12,8	аг. штамп ЭИ437Б фото
4.	ХН77тюр лист	1,5 x 670 x 1330		11,5	нг ЭИ437Б
5.	ХН77тюр ТРУБА	80 x 5 мм	2 400 мм	23,2	кот. фото сертификат
6	ХН77тюр провол	1,2 мм	бирка, сертиф, тв	22,3 кг	кот. фото
7	ХН77тюр провол	2,5 мм	мягкая, сварочная	8,1 кг	аг.

8	ХН77тюр провол	5,6 мм	сертиф. бирка, тв	24,6 кг	кот. фото
9					
10					
11					
12					
13	ХН75МБТЮ пров	2 мм	сварочная мягкая		ЭИ602 бирка ВепА в пути
14					
15	ХН75МВЮ фольга	0,02 х 90 мм		2,1 кг	ид фото
16	ХН75НМ фольга	0,02 х 100 мм	0,03 х 70 мм	2,6 + 3,1кг	ид 1+1шт фото
17	ХН75НМ фольга	0,05 х 90 мм		1,5 кг	ид фото 1000 руб/мет
18					
19	ХН73МБТЮ круг	185 мм	530 мм	113,5	ВеПа
20					
21	Н70мхю э фольга	0,01 х 100		6,6 кг	ид фото 1000 руб/мет
22	Н70мхю э фольга	0,02 х 90 мм		2,15 + 1,3 кг	ид 2шт. фото 1000 руб/мет
23	Н70мхю э фольга	0,025 х 90		1,2 + 1,95	ид 2шт фото 1000 руб/мет
24	Н70мхю э фольга	0,04 х 90 мм		2 кг	ид. фото 1000 руб/мет
25	ХН70ВМТЮ ви	лопатки новые		101 кг	аг. 1шт=0,73кг. фото ЭИ617ви
26	Проволока ? ?	1,2 мм	свет. тверд	15,7 кг	Ni-68,7%Cr-13,5%W-8,2%Mo-7%Ti-1,2%Fe-1%
27					
28					
29	н70х10ф8я7	0,03 мм	СП27 1кг=168км	2,69 кг	ид 1шт=0,2кг(33км) ту 14-1-4018-2015
30	н70х10ф8я7	0,02 мм	3 790 м 1шт	10 гр	ид СП27 ту 14-1-4018-2015 бирка
31	н70х10ф8я7	0,018 мм	ХроВангал	2,4 кг	ид СП27 ту 14-1-4018-2015 + Тим 1,8 кг
32					
33	Н 70 МФВ ви	103 мм	1 920 мм	145,7	ЭП814А ви г/к.узк.отбой фото
34	Н 70 МФВ круг	20 мм	1100-1440	14,1 кг	ЭП814А г/к. 4,2 +3,4+3,3+3,2 кг
35	Н 70 МФВ	2 мм	проволока	12 кг	Ni-69% Мо-28% V-1,2 %
36	Н 70 МФВ	0,3 / 0,4 / 0,5	проволока	0,6 +1,7 +2,1	нг ЭП814ВИ светлая
37					
38	ХН 70 МВЮ лист	0,8 х 715 х 1300	ЭП828 ИЛ Эл	44,1 кг	нг.фото 7,8+7,4+7,3(2)+7,2(2)
39	ЭИ766 А	46 мм	1120 мм	15,9 кг	г/к. отбой
40					
41	68 НМП фольга	0,02 х 80 мм	0,25 х 90 мм	11,5 + 3,4 кг	Ид+
42					
43	68 НХВКТЮ ВД	31 мм	815 - 1255	5,2 + 8 кг	уг. 2шт. ЭП578 вд отбой
44	68 НХВКТЮ ВД	0,8 мм провол	свет. тверд.	8,2 кг	бирка, фото. + 40кг ВеПа
45					
46	ХН 68 вмяток вд	0,3 х 400 мм	лента, мягкая	109 кг	нг 32,3+36,7+40кг.фото. факт ≠ 0,280 мм
47	ХН 68 вмяток вд	0,8 х710х1443*	0,8 х710 х1430	21,6 + 21,2	нг.гну+хор 3+3шт. ЭП693ВД фото, штамп
48	ХН 68 вмяток вд	1,2 х710 х1400	1,2 х 530 х 1415	30,9 + 7,3	нг ЭП693ВД (590х1500)+(720х1435) 11+10,5+9,4
49	ХН 68 вмяток вд*	1,5 х650х1400*	лист	11,4 кг	нг ЭП693ВД фото
50	ХН 68 вмяток вд	кольца турбин	новые	430,0	кот. ЭП693

лист 9

№	Марка	Диаметр мм	Длина мм	Вес / кг	Примечания
1.	ХН 67 мвтю вд	32 мм	790 мм	5,3	ЭП202 отбой
2.	ХН 67 мвтю вд	38 мм	1100 мм	10,6	м/о. б/о.
3.	ХН 67 мвтю вд	46 мм	600-690	44,5 кг	г/к. ЭП202ВД отбой 8,3+8,3+8,3+9,6+9,8кг
4.	ХН 67 мвтю вд	50 мм	490-560-590	106,1	г/к. ЭП202ВД отбой 12шт.1шт=9кг. фото
5.		185 мм	560 мм	128 кг	ВеПа
6	ХН 67 мвтю вд	2 х 710 х 1420	2 х 710 х 1060	141 + 12,7	нг ЭП202ВД 8+1шт.1шт.= 17,6кг
7					
8					
9					
10	ХН 65 ВМБЮ ид	30 мм	3590-4040 мм	145,2 кг	кот.ЭП914ИД отбой фото 20+23,2+25,2+25,3+25,7+25,8
11	ХН 65 ВМБЮ ид	63 мм	2 350 мм	62 кг	уг.г/к. отбой ,фото ЭП914ИД ВЖ131 Электросталь

12					
13	ХН 65 МВ лист	10 x1000 x1500	хастеллой	130 + 130,5	рг 2шт. штамп, фото
14					
15	ХН 65 МВУ труба	95 x 13 мм	1640 – 1730	52,2 + 49,2	кот. 2шт. фото сертификат
16	ХН 65 МВУ труба	89 x 4 мм	5550 – 6700	229 кг	кот 50,9+57,7+58,9+61,7кг фото. сертиф
17	ХН 65 МВУ труба	89 x 4 мм	отвод	14,5 кг	кот. Hastelloy C 2000 USA сертификат,фото
18	ХН 65 МВУ труба	76 x 2 мм	1700 - 3200	9 шт	мм шовная
19	ХН 65 МВУ труба	45 x 2 мм	2780 мм	1шт	мм шовная
20	ХН 65 МВУ труба	25 x 2,8 мм	5 000 – 5 500	107,1 кг	13шт.1шт ≈ 9 кг сертификат
21					
22	Электроды	3,2 x 1000	NiCr14Mo10Nb3	10 кг	уг для кислотостойкой стали. Германия
23					
24	ХН65ВМТЮ ви	110 мм	700 мм	56,4	ЭИ893ВИ отбой фото
25	ХН65ВМТЮ ви	лопатки новые		74 кг	ЭИ893ВИ фото 1шт=0,675
26					
27	ЭИ639 (НиМо-25	60 мм	2220 – 1500 мм	62 + 41,5	ю+т 2шт.67Н26М отбой,узк
28	НиМо 25 (ЭИ639	0,05 мм	26,6+21,2+20+18,9	фото	ид 4шт.67Н26М бирка гост 14-1-383-77
29					
30	Н 67 М 28 мп	3 x 410 x 760	3 x 210 x 760	8,8 + 16,7	нг.1+4шт НиМо-28 лист фото
31	Н 67 М 28 мп	3 x 175 x 325	3 x 200 x 220	3,2 + 8,3	нг.2 + 7шт НиМо-28 лист фото
32	НиМо-28	подочки	35 x 50 x 300	2,5 кг	1 шт= 0,5кг. круглые фото
33	НиМо-28	подочки	35 x 50 x 300	31,2 кг	1ш.= 0,35кг квадратные фото
34	НиМо-28	подочки	22 x 138 x 295	77,6 кг	1шт.= 1,6 кг.ванны фото ,чертеж
35					
36	Н 65 М ВИ	3 мм	проволока	23,8 + 2,65	ВиГук ДПРНТ ЭП982ВИ
37	Н 65 М ВИ	2 мм	проволока	7,45 кг	ВиГук ЭП982ВИ твердая
38					
39					
40	ЭИ461 хастеллой	52 мм	890 мм	18 кг	г/к. б/о. Ni-67%Мо-26%Fe-8%Mn-1%
41	ЭИ461 квадрат	50 x 75 мм	870-1680 мм	31,7 + 60,8	г/к. узк. отбой. фото.
42	ЭИ461 квадрат	42 / 36	1950 / 789	29,6 + 9	№ Е 71196 отбой 2шт. фото
43	ЭИ461 хастеллой	60 x 105 x 140	поковка	8,6 кг	м/о. поковка
44	ЭИ461 хастеллой	42 x 115 x 125	40 x 55 x 205	4,8 + 4,4	м/о. поковка
45	ЭИ461 отводы	60 x 4 - 180 мм	фото, чертеж	42 кг	я. 1шт = 3кг пл.2620-4-0472
46					
47	Хастеллой В3 круг	65 мм	135 мм	4,1 кг	м/о.Ni-65% Мо-28% W-3% Co-3% Fe-3% Mn-3
48	Хастеллой В3 круг	55 мм	400 – 1000	8,7+ 22,2	м/о 2 шт.
49	Хастеллой В3 круг	50 мм	530 мм	9,7 кг	м/о.
50					

лист 10

№	Марка	Диаметр мм	Длина мм	Вес кг	Примечания
1.					
2.	ХН 63 МБ лист	5 x 640 x 1000		28,2	нг. 1шт. ЭП758у
3.					
4.	ХК62м6л круг м/о	30-34-38 мм	80–340 мм	118 кг + лом	уг+я фото хирургичск сплав ГОСТ Р 51395-99
5.	ХК62м6л круг м/о	33 мм	920 мм	6,56 кг	м/о ГОСТ Р 51395-99
6					
7	ХН 62 вмют вд	21 мм	2 200 мм	6,5 + 6,5	г/к. б/о. 2шт. ЭП708 ВД фото
8	ХН 62 вмют вд	1,2 x 710 x 730	1,2 x 630 x 1030	37,2 + 6,5	ЭП708 ВД фото 7+1шт.1шт=5,5кг
9					
10	ХН 62 мвкю круг	110 мм	1 600 мм	146 кг	ЭИ867ш отбой, фото
11	ХН 62 мвкю круг	30 мм	570 -630	14,5	4шт. ЭИ867вд
12	ХН 62 мвкю круг	22 / 20	3500-1200	32,4 + 3	ЭИ867вд 2+2шт /1шт

13					
14	ХН 60 М круг	110 мм	700-975-985	227,5	ЭП367А фото 57,5+84,1+85,6кг отбой кован
15	ХН 60 М круг	90 мм	1 800 мм	98 кг	ЭП367 А отбой, (06х15н60м15) фото. кован
16	06х15н60м15 пров	1,6 мм	сварочная, мяг	18	ЭП367 ВелП в пути
17					
18	08х25н60м10 пров	1,6 мм	сварочная ЭП606	17,5 + 8 кг	нг. ту 14-1-4968-91 бирка фото
19	08х25н60м10 пров	1,6 мм	сварочная тв.	29,6+37,1+46,8	кот. ЭП606 ту 14-1-4968-91 фото
20	ERNiCrMo-14 пров	1,2 мм	сварочная	15 кг	Мо-15% Cr-19% W-3% Ni-основа кассета
21					
22	Инконель 625	50 мм	2240	36,6	м\о. фото
23	Инконель 625	40 мм	2790	29,1	м/о. фото
24	Инконель 625	2,4 мм	ESAB	270 кг	проволока для сварки и наплавки 1шт=25кг
25	NiCr20Mo9Nb3	2,4 мм	300 мм / 415 мм	кассета	Ni-66% Cr-22% Мо-9% Nb-3% фото
26					
27	Электроды	3,2 x 1000	NiCr14Mo10Nb3	10 кг	для кислотостойкой стали. Германия
28	03х20н45г6м6б пров	1 мм	сварочная	12,2 +14,8 + 3шт	ту 14-1-4973-91 ЭП953
29					
30	ХН 60 мвтю круг	43 мм фото	1800-2000 мм	138,1 кг	м/о. ЭП487вд отбой 21,3+21,4+22,5+23,7+24+25,2кг
31	ХН 60 мвтю вд	36 мм	1600-2210 мм	19 + 13,6	м/о. ЭП487вд отбой
32					
33	ХН 60 МЮВТ-вд	38 мм	1 990 мм	18,8 кг	м/о.ЭП539-ВД отбой, фото
34					
35					
36					
37	ХН 60 ВТ вд круг	20 / 22	1800/1000-1940	4,9 + 51	б/о.ЭИ868 1+10шт.г/к+м/о.сертиф 5+6,4+6,5+
38	ХН 60 ВТ вд круг	26 мм	530-600	10,5	г/к б/о.4шт сертификат, фото
39	ХН 60 ВТ вд круг	30 мм	600 мм	3,7 кг	г/к б/о. 3,7 + 5,5 кг
40	ХН60ВТ вд круг	40 мм	720-1300	44,5 кг	4шт.узк. сертификат
41	ХН60ВТ вд круг	65 мм	590 мм	73,7 кг	б/о. г/к. фото 18,2+18,3+18,3+18,9 кг
42	ХН60ВТ вд круг	70 мм	700 мм	25,8 + 26,7	ВелПа отбой г/к. узк фото
43	ХН60ВТ вд круг	115 мм	547 мм	49,3 кг	м/о. фото ЭИ868ВД
44	ХН60ВТ вд круг	120 мм	115+355+357	11,2 +35 +35,1	м/о. отбой. фото 3шт.ЭИ868ВД
45	ХН60ВТ вд шайбы	120 мм	20 мм	10,7 кг	м/о. фото ЭИ868ВД 5шт
46	ЛОМ ХН60ВТ			36,7 кг	фото, кусок
47					
48	ХН 60 ВТ труба	8 х 2 мм	2500-2700 мм	8,8 кг	фото
49	ХН 60 ВТ труба	8 х 2 мм	600 – 1000	26 кг	
50	ХН 60 ВТ труба	10 х 1 мм	2500 – 3800 мм	4 кг	5шт фото

№	Марка	Диаметр мм	Длина мм	Вес кг	Примечания
1.	ХН 60 ВТ труба	12 х 1 мм	2 500 -3500 мм	26,2 кг	кот. фото
2.	ХН 60 ВТ труба	12 х 1 мм	1 800 – 2 400	18,3 кг	
3.	ХН 60 ВТ труба	12 х 1 мм	1 400-1 700 мм	14,9 кг	
4.	ХН 60 ВТ труба	12 х 1 мм	600 - 1 300 мм	5,3 кг	
5.					
6					
7					
8	ВЖЛ-21 ви круг	85 мм	860 мм	39,7	м/о фото
9	ВЖЛ-14Н-ви круг	64 мм	1250 мм	133	4шт 32,3+33,3+33,6+33,7кг фото
10					
11	ВКНА-4УР-ви круг	85 мм	380-850-855	172,2	м/о. 17,6+38,1+38,7+38,9+38,9 кг фото
12	ВКНА-1ВР-ви круг	85 мм	620-850-855	149,2	м/о. отбой 28,9+39,7+39,9+40,7 кг. фото
13					
14	ЖС-6К-ви круг	65 мм	300-600	8,8 + 16,3	м/о. фото

15					
16	ХН 58 вмкюр вд	36 мм	1050 мм	9,1 кг	г/к. б/о. ЭП238ВД
17	ХН 58 вмкюр вд	40 мм	1340 мм	16,5 кг	м/о. отбой, фото ЭП238ВД
18					
19	ХН 58 мбюд ид	101 мм	1 665 мм	111 кг	р/г. м/о.ЭК61ИД отбой фото
20	ХН 58 мбюд ид	12 x750 x 1205		87,8 кг	ЭК61ИД штамп, Ашинский фото
21	ХН 58 мбюд ид	12 x 615 x750	12 x 590 x 750	44,7 + 42,8	ЭК61ИД штамп, Ашинский фото
22	ХН 58 мбюд ид	10 x 550 x 1010		50,1	ЭК61ИД
23					
24					
25					
26					
27	ХН57мвтю круг	40 мм	2150 - 2340	22,7 + 24,6	ЭН590ВД 2шт отбой
28					
29	ХН56мвтю круг	28 мм	1140 мм	5,8 кг	отбой ЭП 199В светлый
30	ХН56мвтю лента	0,5 x 400 мм		15 кг	ВеПан ЭП 199В светлая
31					
32					
33	ХН55мбю вд	104 мм	690 мм	49,2 кг	рг. ЭП666ВД г/к. фото
34	ХН55мбю вд	60 мм	200 мм	4,7+4,7 кг	2шт.ЭП666ВД отбой фото
35					
36	ХН55мвю	92 мм	870-890	46,5 + 47	рг.2шт. м/о.ЭП454 отбой фото
37					
38	ХН55вмткю	35 мм	1270 мм	10,5	отбой ЭИ929А ФАН
39	ХН55вмткю	40 мм	900 мм	7,8	г/к. отбой ЭИ929
40					
41	ХН55мвц ви лист	1,6 x1000x2000	1,6x1000x1800	328 кг	ЧС57ВИ (10+2шт) 1шт= 27,6 кг
42	ХН55мвц ви лист	3 x 1000 x 2000	1шт	51,7	Ni-55% Cr-19% Mo-5,9% W-4,5% Fe-16%
43	ХН55мвц ви лист	5 x 1000 x 1900	1шт.	82 кг	ЧС57ВИ
44					
45					
46	ХН51квмтнуб круг	65 мм	690 мм	27,5	м/о. б/о. ЭП741НП фото
47					
48	ХН51мтюкфр вд	153 мм	670 мм	96 кг	рг. м/о. ЭП220ВД отбой фото
49	ХН51мтюкфр вд	55 мм	655 - 1140	161,8	м/о. отбой, фото 15,1+21+21,6+9шт.
50	ХН51мтюкфр вд	38,5 мм	2 010 мм	20 кг	м/о. ЭП220ВД отбой фото

№	Марка	Размер мм	Длина мм	Вес кг	Примечания
1.	ХН50 мвктюр ид	0,9 x 750 x 1710		10+10+9,5	аг. 3шт. ЭП99ИД штамп фото
2.					
3.	ХН50 вмтнуб труба	6 x 0,3 мм	770 мм св. шлиф	3,2 + 6,8 кг	уг+кот.ЭП648ви фото 1шт-1000р
4.					
5.					
6					
7	64Н фольга	0,07 x 200 мм	твердая	8,4	
8	50Н круг	101мм	430 мм	28,6	отбой фото
9	50Н ви круг	80-76 мм	480 мм	18,8	м/о. отбой, фото
10	45Н круг	8,0 мм	1800 мм	17,9 + 54,3	уг+кот шлифован 1шт.-0,66кг
11					
12	50Н-1-Н-О	0,5 x 225	твердая	5,4 кг	бирка
13	50Н лента	0,5 x 95 мм		13,8	
14	50Н лента	0,3 x 30 мм		65,6	16+16,3+16,6+16,7кг
15	50Н лента	0,2 x 250 мм	2-й класс	7,4 + 3 кг	аг. ДПРНТ ЭИ467
16	50Н фольга	0,05 x 100 мм		19,6	ид бирка

17	50НП фольга	0,05 x 90 мм		21,2 кг	11,6 + 9,2 + 1 кг
18	50НП фольга	0,05 x 70 мм	D=300-350 мм	30,1 / 35+37,2	ид+кот фото
19	50НП фольга	0,02 x 30	2-й класс	7,5 кг	2,45 + 2,5 + 2,5 кг
20	50НП провол	1,6 мм	блеск, тверд	47,5 кг	нг. 9,9+10,7+11,5+15,4 кг фото
21					
22	52К11Ф полоса	0,2 x120 x550-1500		5 кг	аг
23	52К11Ф лента	0,7 x 140 мм	тв. фото	29,6 + 23 кг	нг+кот маркировка
24	52 КФТМ круг	2,5 мм (РКМ)	700 мм	75 кг	нг. сертификат, фото. 1шт=30гр
25					
26	H50K10 фольга	0,01 x 100		6,3 + 4,3	ид. 2шт фото 1000 руб/мет
27	50НХС фольга	0,01 x 100	твердая	5,6 + 7,8	ид фото 1000 руб/мет
28					
29	47НХР лента	0,5 x 250 мм		48,7 кг	нг твердая фото
30	47НХР фольга	0,01 x 100 мм	твердая фото	45 кг	ид 14,2 + 14,7 + 16,1кг 1000 руб/мет
31					
32	47 НХ фольга	0,02 x 100 мм	фото , тверд	9,1 кг	ид 1,3+1,4+1,8+2,2+2,4кг 1000 руб/мет
33					
34	47 НК фольга	0,02 x 100 мм	фото, тверд	14,9	ид.. 6,8+2,2+2,2+2+1,7кг 1000 руб/мет
35					
36	49к2фа-ви	0,2 x 47 x 700	полоса	9,4	аг. 1шт = 50гр
37					
38					
39					
40					
41	46 ХНМ круг	8,5 мм	2500 - 2900	72 кг + кот	уг+кот шлифован ЭП630ВИ 1шт=1,3кг
42	46 ХНМ круг	16 мм м/о.	3000 мм	23,1 + 171кг	уг+кот. пруток светлый 1шт= 4,8кг
43	46 ХНМ лист	6 x 1250 x 2533	штамп	452,5	ЭП630ВИ фото 147,5+151+154кг
44	46 ХНМ лист	6 x 1010 x 2300	6 x 735 x 2820	309 кг	Ашинский, штамп 110+107+92кг.
45	46 ХНМ труба	25 x 4 мм	3 000-4 000 мм	36,9 кг	уг. ИП фото,6,3+7+8,3+8,3 кг
46	42 ХНМ круг	60 мм	720-985 мм	91,7	г/к. 23,3+18,8+17,3+17+15,3кг
47					
48	06ХН46Б труба	16 x 2 мм	1500-2500 мм	9 кг	кот 6шт. Ni-42%Cr-14%Nb-3%Mo-1,5% фото
49	06ХН46Б труба	38 x 3 мм	2380-2690	6 + 7	кот фото ЭП350

лист 13

№	Марка	Размер мм	Длина мм	Вес кг	Примечания
1.					
2.	ХН45мвтюбр лист	1,5x520x2160		40,4	ЭП718ИД 1шт=12,7+13,7+14 штамп, фото
3.					
4.	45 Н круг	8,0 мм	1800 мм	13,3 + 54,3	нг+кот шлифован 1шт.-0,66кг
5.					
6	03х20н45г6м6б пров	1 мм	сварочная	12,2 + 14,8	аг ту 14-1-4973-91 бирка ЭП953
7	03х20н45г6м6б пров	1 мм	ЭП953	90,6 кг	кот 16,5+16,5+18,6+19,2+19,8 бирка
8					
9					
10	ХН43БМТЮ круг	43 / 40 мм	660-760 мм	8,4 + 27,6	г/к. ЭП915 отбой. 6,3+6,8+6,8+7,7кг
11	ХН43БМТЮ круг	40 мм	620-720 мм	69,5	кот. г/к. 11шт. ЭП915 отбой
12					
13	42НАВИ лента	0,2 x 120	твердая	21,5 кг	ту 14-1-3778-84 фото
14					
15					
16	ХН40мдтю-уи-д круг	120 мм	1 000 мм	95 кг	м/о.ЭП543УИ Д № 27 80229 2-А фото отбой
17	ХН 40мдтю-у труба	60 x 6 мм	4 850 мм	36,8	кот ЭП543у фото
18	ХН 40мдтю-у труба	88 x 8 мм	2 600 мм	41,3	кот ЭП543у фото

19					
20					
21					
22					
23	40 НКМП ВИ фольга	0,01 x 100 мм	фото	11,1 + 89,9	ид+кот 10+11,8+12,3+12,5+13,8+14,4+15 кг
24	34 НКМП ВИ фольга	0,05 x 25 мм	фольга	5,6 кг	нг. 1-й класс
25					
26	40 КХНМ лента	0,2 x 250	полунагартован	25,4 кг	нг ЭИ995 фото
27	40 КХНМ лента	0,2 x 200	полунагартован	69,5 кг	нг.ЭИ995 фото
28	40 КХНМ лента	0,2 x 110	полунагартован	26,4 + 23,4	нг ЭИ995
29	40 КХНМ лента	0,2 x 100	полунагартован	14,3 + 20,5	нг ЭИ995
30	40 КХНМ ПН ОС	0,2 x 75 мм	полунагартован	171 кг	нг 27,1+55 + кот 28,3+59,4 кг фото
31	40 КХНМ фольга	0,09 x 100 мм	полунагартован	2,85 кг	нг фото
32					
33	40 КХНМ проволока	0,5 мм	полунагартован	3,1 кг	нг. кат. бирка.
34	40 КХНМ проволока	0,3 мм	полунагартован	50 кг	ВеПа.1кат≈2кг бирка.
35					
36	40Н10РВП пров. тв.	0,4 мм	ЯеО.021.013.ту	1,9 кг	ж 4шт. Ре-10% сертификат, фото
37	40Н10Р ВП фольга	0,015 x 16 мм	фольга		там
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48	42 НХТЮ провол	2,8 мм	тв.бирка.фото	77,6 + кот	нг. 3,8+12,9+13,5+15,2+15,3+16,9 кг
49					
50					

лист 13-1

№	Марка	Диаметр мм	Длина мм	Вес кг	Примечания
1.	36КНМ круг	28 мм	655-900-1455	15,2 кг	рг. г/к. 3,3+4,5+7,4кг
2.	36КНМ круг	22 / 20 / 18	190-270 мм	1,5+0,7+0,44	рг. м/о.2+1+1шт фото - вес
3.	36КНМ круг	9 мм	3 000 мм	90 кг	г/к. тим
4.					
5.	36НХТЮ лента	0,8 x 400 мм	мягкая, отбой	38,5 кг	ЭИ702 пл.77255 факт-0,78мм фото
6	36НХТЮ лента	0,5 x 50 мм	твердая	20,3 кг	гост 14117-85 ЭИ702
7	36НХТЮ лента	0,5 x 250 мм	твердая	30,7 кг	ЭИ702 факт-0,47мм фото
8	36НХТЮ8М лента	0,5 x 200 мм	твердая	4,4 кг	
9	36НХТЮ лента	0,3 x 200 мм	твердая	31,1	факт. ≠ 0,29 мм
10	36НХТЮ5М лента	0,3 x 200 мм	твердая	33,3	факт. ≠ 0,29 мм
11	36НХТЮ8М лента	0,25 x 200 мм	твердая	47,6 кг	
12	36НХТЮ5М лента	0,15 x 200 мм	твердая	50,8 + 38,9	
13					
14	36НХТЮ круг	42 мм	фото	38,3 кг	г/к. 6+6,5+8,3+8,5+9кг
15	36НХТЮ провол	2,0 мм	светлая	22,3 кг	уг. полунагартован факт Ø-1,98 мм
16					
17	36НХТЮ труба	20 x 2 мм	4600-5200	4,6+4,6+4,2	ИП
18	36НХТЮ труба	20,3 x 2,5 мм	4600-5200	22,4 кг	ИП 4,7+4,6+4,6+4,4+4,1кг
19	36НХТЮ труба	8,8 x 0,5 мм	330 мм	0,76 кг	уг 25шт ЭИ702
20					

21	06x15н35г7м6б пров	ЭП582 сварочн	1,6 мм	46 кг	светлая, фото
22					
23	32 НК круг	102 мм	660-800 мм	141 кг	узк отбой, ЭП475ЭЛ 42,6+46,5+51,8 кг
24	32 НК круг	42 мм	1870-2600	454,4 кг	узк, отбой, ЭП475ЭЛ 18шт. Электросталь
25	? ? ? круг	45 мм	3110 мм	42,9 кг	Ni32% W10% Cr14% Co1% Nb1% Mn1% V-0,5%
26					
27	29 НКВИ круг	92 мм	190 мм	10,3 кг	рг. г/к отбой
28	29 НКВИ круг	40 мм	505 мм	10,6	мск м/о
29	29 НКВИ круг	28 мм	485 мм	2,4	мск м/о
30	29 НКВИ круг	18,3 мм	440 мм	0,9 кг	рг. г/к
31	29 НКВИ круг	3,15 мм	1040 мм	13,2 кг	нг. шлифованный
32	29 НКВИ круг	2,2 мм	2000 мм	20,8	мск h-11 серебрянка
33	29 НКВИ круг	1,5 мм	900 мм	1,5 кг	шлиф. / 1,47мм 1шт=25 гр
34	29 НКВИ круг	1,0 / 0,8	900 мм	1,6 + 0,3	шлифован. Ф 0,998 / 0,78 / мм
35					
36					
37	29НКВИ пров	3,0 мм	твердая	13,7	не отматывать факт 2,996мм
38	29НКВИ пров	1,4 мм		9,9	гост 14081-78
39	29НК проволока	0,9		15,3 + 15,5	
40	29НКВИ пров м	0,8	факт 0,785 мм	70,9	нг. 7,8+9+9,3+10+10,3+11,5+13кг
41	29НКВИ пров м	0,8	свет. мягкая	13,8	аг факт 0,795 мм
42	29НКВИ пров	0,7	свет. твердая	7,8	фото. не отматывать
43	29НКВИ пров м	0,5 мм	мягкая	6,6	1кат. фото факт Ø 0,511 мм
44	29 НК пров м	0,45 м		3 кг	аг
45	29НКВИ пров м	0,42	факт Ø 0,415мм	28 кг	кот 7+6,7+5,2+5+4,1кг фото
46	29НКВИ пров м	0,4	мягкая	14,1	ид. 1кат=2 кг.фото
47	29НКВИ пров м	0,4	фото	7+7,8 / 72,4	аг.2кат+кот7+7,1+7,2+ 7,7+7,8+8,7+8,8+9+9,1кг
48	29НКВИ пров м	0,32	гост 14081-78	8+7,8+7,9+7,1	кот факт Ø 0,315мм фото, бирка
49	29НКВИ пров м	0,3 ровно	гост 14081-78	21,4 + 38,6	ид+кот 1шт=2,4кг бирка, фото
50	29НКВИ пров м	0,2 мм	гост 14081-78	21 кг	ид 1кат≈2кг бирка, фото

Лист 14

№	Марка	диаметр	размер	Вес / кг	примечание
1.					
2.					
3.	29 НКВИ лист	2 x 100 x 900		15,9 кг	рг. светлый 1шт=1,44 кг. фото
4.	29НКВИ лента	1,5 x 200 мм	твердая	33 + 33,8 кг	кот фото
5.	29 НКВИ лента	0,5 x 100 мм	0,5 x 110 мм	4,6 + 5,9 кг	2 шт. ДПРНТ сертификат
6					
7	29НКВИ лента	0,3 x 275	твердая	8,6	не отматывать
8	29НКВИ лента	0,3 x 200	твердая	9,1 + 9	не отматывать
9	29 НК лента	0,3 x 100	твердая	89,2 кг	8,8+13,4+11,1+(55,9кг.кот) фото
10	29 НКВИ лента	0,3 x 85 мм		23,8 + 17,3	кот+нг гост 14080-78 факт ≠ 0,296 мм
11	29 НКВИ лента	0,3 x 80 мм		23 / 22,8+11,2	кот + нг гост 14080-78 факт ≠ 0,295-0,299 мм
12					
13	29НКВИ лента	0,25 x 140	мягкая	9,9 кг	аг. факт ≠ 0,245 мм фото
14					
15	29НКВИ лента	0,2 x 565	мягкая	25 кг	1шт фото
16	29 НКВИ лента	0,2 x 130	твердая	10 кг	гост 14080-78 фото
17	29 НКВИ лента	0,2 x 120	твердая	20,4 + 22,8	гост 14080-78
18	29 НК лента	0,2 x 90	твердая	45,2 + 84,2	фото + кот 46,9 + 47,7
19					
20	29НКВИ фольга	0,030 x 100 мм	0,03 x 65 мм	7,6 + 3,4	2шт. фото 1000 руб/мет
21	47 НК фольга	0,020 x 100 мм	фото, тверд	14,9	ид.1000 руб/мет. 6,8+2,2+2,2+2+1,7кг

22	фольга 29НКВИ	0,015 x 100		10 кг	1шт. фото 1000 руб/мет блеск
23					
24					
25					
26	29НКВИ труба	34 x 1,5	1 968 мм	2,5	аг. ту 14-3-972-80 шлиф.
27	29НКВИ труба	28 x 1,5	2000-2820	20,3 кг	нг ИП 2,1+2,1+2,22,2++2,2+3 кг
28	29НКВИ труба	27 x 1 мм	1 700-2070	24,8	аг 18шт. шлиф
29	29НКВИ труба	20 x 1	2460-4700	47,2	аг. фото, сертификат ту 14-3-972-80
30	29НКВИ труба	11 x 0,5 ровно	2 200 мм	17,2	нг. 1шт = 0,28кг. фото сертификат
31	29НКВИ труба	10 x 1,0	2300-2600	48,5	нг. 15,3+16,3+16,8кг. 1мет=2 000 руб бирка
32	29НКВИ труба	10 x 0,5	1900 / 2600-3700	4 + 14,6	нг+аг.1мет=2 000 руб сертификат
33	29НКВИ труба	8 x 1,0	1440 мм	0,17	нг.1шт
34	29НКВИ труба	6,5 x 1	1500-2100	1,3 кг	нг. фото, сертификат ту 14-3-972-80
35	29НКВИ труба	6 x 1	2 000 мм	1,2	нг. фото, сертификат ту 14-3-972-80
36	29НКВИ труба	6 x 0,5	1850-2170	6 кг	нг. фото, сертификат ту 14-3-972-80
37	29НКВИ труба	4,2x1,3 / 4x1,3	1400-1500	0,45 + 3,4	нг.ту 14-3-972-80
38	29НКВИ труба	2,0 x 0,4	бухты	5 + 2 кг	аг. 2шт. сертификат, бирка, фото СМСМ
39	29НКВИ труба	2,0 x 0,4	бухты	29,2 / 47,2	аг+кот 1шт≈1кг сертификат, бирка, фото
40					
41					
42					
43					
44					
45	06 ХН 28 мдт круг	275 мм	205 мм	96 кг	рг. г/к. фото. 904L
46	06 ХН 28 мдт круг	70 мм	645 мм	20,1	ПВП
47	06 ХН 28 мдт лист	1,5 x 720 x 1670		13,9	нг. ЭИ943 штамп
48	06 ХН 28 мдт лист	2 x 677 x 1000 мм		10,8	нг. ЭИ943
49	06 ХН 28 мдт	5 мм	проволока	29,6	уг. ЭИ943 1м=0,165
50	06 ХН 28 мдт	90 x 6-89 мм	ОТВОДЫ	28,2 кг	я.8шт. фото, маркировка

лист 15

№	Марка	Диаметр мм	Длина, мм	Вес, кг	примечания
1.	25х15кюбф круг	48 мм	1 485 мм	20,7 кг	отбой ЭК33 (25х15к1) г/к
2.	09х14н19в2бp1 (ЭИ726	лопатки новые		10 кг	аг
3.	12х16н25ам6 круг	10 / 17 мм	1500 мм	3,9 + 17,8	ЭИ395 Ni-25%Cr17%Mo6%Mn1,1%
4.	Н8К18М14 круг	4 мм	1600-1900	8,7 кг	Мо-17% Co-13% Ni-8% Ti-0,8% Fe-ост
5.	10х17н13м2т	3,5 x 715 x 1430	лист	29,8	ЭИ448 №177127
6	20х23н18 лист	0,8 x1000 x2000	17шт.1шт=13,7кг	227	аг. 3-д Крупп, Германия полирован
7	20х23н18	3 x 500 x 1000	лист	12,5	
8	12Х18Н10 т	1,5 x 1000 x 2000	0,8х1010х2010	23,5 + 12,8	рг. 1+1шт
9	20 НГ лента	0,8 x 240 мм	твердая	70 кг	кот. для биметалла
10					
11					
12	ВПР-1 лист	1,5 x 100-120х400-770		21,4	нг сертифика фото
13	ВПР-2 лента	0,2 x 120 мм		2,4 кг	нг
14					
15	ВПР-4 лист	0,5 x 80-110х350-800	0,5 x50-60х300-670	31,7 + 10,4 кг	нг.сертификат, бирка, штамп,фото
16	ВПР-4 лист	0,3 x80-100х400-700	0,3 x50-70х400-700	50 + 15 кг	кот.сертифик, бирка, штамп, фото
17	ВПР-4 лист	0,15 x90-100х400-700	0,15 x60-80х400-700	42,8+8 / 1,9	кот+нг.сертифик, бирка, штамп, фото
18	ВПР-4 лист	0,15 x 100 x 110-280		16 кг	кот бирка, сертификат, штамп
19	ВПР-4 лист	0,1 x 40-110х200-600		7 кг	нг.бирка, сертификат, штамп
20					
21	ВПР-7 лист	0,5 x50-130 x500-800	бирка	14,1 + 17,4 кг	нг+кот штамп ВСМПО фото
22	ВПР-7 лист	0,3х60-120х400-600	штамп ВСМПО	15,4 кг	кот. ост 190082-88 фото
23	ВПР-7 лист	0,15 x 110 x 300-2250	0,15х50-90х350-600	5,1+5+1 / 9,3	нг.штамп ВСМПО ост 190082-88 фото

24	ВПР-7 лист	0,12 х 60 х 400- 700	0,12 х 60	3,4 + 4,9 + 5,6	нг.3шт
25	ВПР-7 лист	0,1 х 60 х 350-600		0,16 кг	нг.
26					
27	ПЖК 35 лента	твердая	0,12 х 60 мм	6,7 кг	фото, отбой
28	ПЖК 35 лента	0,15 х 120 мм	0,15 х 60 мм	8,5 + 13	фото, отбой
29	ПЖК 35 лента	0,18 х 120 мм	0,18 х 60 мм	1,4 + 10,8	фото, отбой
30	ПЖК 35 лента	0,5 х 60 мм	0,8 х 100 мм	1,6 + 2,24	фото, отбой 1,9+0,34кг
31					
32					
33					
34	Монель К 500 круг	35 мм	850 – 935 мм	6,6 + 7,3 кг	2шт
35	Монель К 500 круг	31 мм	435 мм	2,9 кг	
36	Монель К 500 круг	27 мм	1600- 2650	44,1 кг	1шт=12,8кг
37	Монель К 500 круг	22 мм	730 - 920	7,2 кг	м/о. 2,5+2,8+2,8кг
38	НМЖМц 28-2,5-1,5	20 мм	600-1500-2730	124 кг	г/к. сертификат 1шт=7,5+6,3(4шт)+ тв.
39	НМЖМц 28-2,5-1,5	5 мм	2 600 мм	86 кг	г/к. 1шт=0,45кг сертификат тв
40					
41					
42	Монель К 500 лист	12,7 х 550 х 550 мм	12,8 х 500 х 500	33,7 + 27,9 кг	аг.фото
43	НМЖМц 28-2,5-1,5 лист	12 х 180 х 2000 мм	лист мерный	108,1 кг	рг. 35,4+35,8+36,9 кг
44	НМЖМц 28-2,5-1,5 лист	10 х 250 х 680 мм	лист мерный	191,7 кг	рг.1шт = 15кг 16 шт. фото, штамп
45	НМЖМц 28-2,5-1,5 лист	3 х 200 х 1130-1180 мм		5,8 + 5,5	аг.2шт мягкий
46	НМЖМц 28-2,5-1,5 лента	0,15 х 175 мм	мягкая	16 кг	нг. фото
47					
48	труба НМЖМц 28-2,5-1,5	60 х 5,5 мм	2900 - 3100 мм	146,2 кг	кот 21+24+24,2+24,9+25,6+26,5кг фото
49	труба НМЖМц 28-2,5-1,5	33 х 5 мм	3 110 мм	14,5 кг	кот 1шт фото
	Сетка НМЖМц 28-2,5-1,5	осн-0,18 уток-0,12	1000мм. 140/140	55 кг	кот.ту 14-4-480-90 «саржевое» фото

лист 16

№	Марка	Диаметр мм	Длина, мм	Вес, кг	примечания
1.	НМЖМц 28-2,5-1,5	0,12 мм	проволока мяг	16,8 + 53	нг+кот 1кат=2кг гост 48-21-649-79
2.	НМЖМц 28-2,5-1,5	0,11 мм	проволока тв	7,4	нг. 1кат=1-2кг ту 291-73 фото
3.					
4.					
5.					
6	МНЖМц 30-1-1 труба	19 х 1 мм	2950 – 3000	7,8 + 34,2	аг+кот ДКРНТ 27шт 1шт=1,5кг Сертификат
7	МНЖМц 30-1-1 труба	3,3 х 0,5 мм	670 – 1 000	0,5 кг	нг ДКРНТ, гост10092-2006 Сертификат
8	МНЖМц 30-1-1 труба	2,7 х 0,3 мм	1500 - 2300	9,3 + 6,2	нг+кот свет, тв ГОСТ 10092-2006 Сертификат
9	МНЖМц 30-1-1 труба	1,3 х 0,1 мм	600 -700	2,5 кг	нг ДКРНТ, гост 10092-2006 Сертификат
10	МНЖМц 30-1-1 труба	1,1 х 0,1 мм	600 -700	2,2 кг	нг ДКРНТ, гост 10092-2006 Сертификат
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17	НМ 40 А круг	130 мм	90 - 160	10,7 + 19,2	м/о + г/к отбой Васютов 19,2 кг
18	НМ 40 А круг	90 мм	105 – 345	6,6 + 18,8	м/о. 2шт сертификат Васютов 18,8 кг
19	НМ 40 А круг	55 мм	220 - 390	30,4	г/к. 4шт. отбой
20	НМ 40 А круг	54 мм	350 - 575	40,4	м/о 4шт. отбой
21	НМ 40 А круг	53 мм	330 – 370	43,8	м/о.6,7+6,8+6,8+7,4+7,4+8,7кг
22	НМ 40 А круг	52 мм	380 мм	8,4	м/о сертификат
223	НМ 40 А круг	45 мм	180-410	30,9	м/о 12 шт
24	НМ 40 А круг	38 мм	270 мм	2,8 кг	м/о
25	НМ 40 А круг	15,5 / 15 мм	470-1400 / 1400	9,2 / 15,1	3 + 7 шт

26	НМ 40 А круг	9 / 8 мм	1050	5 / 11	+ 11шт.
27	НМ 40 А круг	5 мм	1050 мм	9,8 кг	ту 48-21-806-86
28					
29					
30	НМ 40 А поковка	24 х 63 х 123 мм		3,4 кг	2шт
31	НМ 40 А лист	5 х 120 х 370		1,8 кг	1шт
32	НМ 40 А лист тв	5 х 110 х 1000	5 х 100 х 1160	20 + 59	тем. 3+3шт.
33	НМ 40 А лист	4,6 х 120 х575		2,9	темн.
34	НМ 40 А лист тв	4 х 210х450-680		14	темн. 5,3+5,2+3,5кг
35	НМ 40 А лист тв	4х100х600-900		117	темный
36	НМ 40 А лист тв	4х100х600-1000		59,6	светлый ту 48-21-806-86
37	НМ 40 А лист тв	4 х 110 х 500		24,3	светлый ту 48-21-806-86
38	НМ 40 А лист тв	3 х 120 х 960		3,1	светлый ту 48-21-806-86
39	НМ 40 А лист тв	2,4 х 200 х 900		3,8	светлый, твердый
40	НМ 40 А лист тв	2 х100 х600-1100	2 х 110 х 960	114,5 + 7	светлый, твердый
41	НМ 40 А лист тв	2 х 140 х 550		17,5	светлый, твердый
42	НМ 40 А лист тв	1,75 х 110 х 370		0,7	светлый, твердый
43	НМ 40 А лента	1,6 х 120 мм		20,2 + 6,4	светлый, твердый
44	НМ 40 А лист тв	1,2 х 500 х 790		3	светлый, твердый
45	НМ 40 А лист тв	1 х 110 х 460		0,9	2шт. светлый, твердый
46	НМ 40 А лист тв	0,9 х 120 х 980	0,9 х 110 х 930	65 + 9,8	светлый, твердый ту 48-21-806-86
47	НМ 40 А лист тв	0,9 х 100х1070		4,5	светлый, твердый
48	НМ 40 А лента	0,6 х 100 мм		4,5	светлая, твердая
49	НМ 40 А лента	0,5 х 120 мм	0,5 х 110	36,7 / 3,1+4,7	светлая, твердая ту 48-21-335-83

лист 17

№	Марка	Диаметр мм	Длина, мм	Вес, кг	примечания
1.	НМ 40 А трубка	24 х 0,8 мм	2200-2600	3,5 + 67,7	нг+кот сертификат 1шт=1,3кг 56 шт
2.	НМ 40 А трубка	20 х 1 мм	1100 мм	1,2 кг	2шт. свет. тверд. г.Ревда з-д.РЗ ОЦМ
3.					
4.	НМ 40 А труба	18 х 1 мм	1800-2500	49,7 + 107,5	нг+к свет.тверд з-д.РЗ ОЦМ 1шт=1,3кг
5.	НМ 40 А трубка	16 х 1 мм	900-2220	7,1 кг	светлая, твердая. ту 48-21-16-83
6					
7	НМ 40 А трубка	8 х 0,8 мм	600- 820	13	светлая, твердая. ту 48-21-16-83
8	НМ 40 А трубка	8 х 1 мм	1900-2000	10,2	свет. тв. 1шт=0,4кг сертификат
9	НМ 40 А трубка	8 х 1,2 мм	2 800 мм	8 кг	светлая, твердая 1шт=0,5кг
10					3 000 руб/мет
11	НМ 40 А трубка	6 х 0,5 мм	1300-2200	10,5	свет. тв. ту 08 135 68 1шт≈0,2кг
12	НМ 40 А трубка	6 х 0,15	570-790	5,5 + 14,7	нг+кот свет. твердая з-д.РЗ ОЦМ
13					3 000 руб/мет
14	НМ 40 А трубка	5,0 х 0,5 мм	1 200-2 600	40,6 + 122	нг+кот свет. твердая з-д.РЗ ОЦМ
15					ту 48-21-16-83 3 000 руб/мет
16	НМ 40 А трубка	4,2 х 0,5 мм	1 300- 2 300	6,6 / 16,2 + 27	нг+кот свет. тв. факт=4,195мм
17	НМ 40 А трубка	4,2 х 0,5 мм	1 500- 2 100	1,8 кг	нг свет. тв. факт Ø 4,13 х 0,5 мм
18	НМ 40 А трубка	4 х 0,5 мм	1 400 – 2 550	16,5 + 66,5	нг+кот свет.твердая. з-д.РЗ ОЦМ
19	НМ 40 А трубка	4 х 0,3 мм	1 200- 2 400	14,5 + 12,4	нг+кот свет тверд з-д.РЗ ОЦМ
20					
21	НМ 40 А трубка	3,8 х 0,5	1 480 мм	55 гр	ид светлая твердая ту 48-21-16-83
22	НМ 40 А трубка	3 х 0,5 мм	2 000 мм	9,4 + 12,6	нг+кот светлая твердая ту 48-21-16-83
23					3 000 руб/метр
24	НМ 40 А трубка	2,6 х 0,5 мм	1 700 мм	1 кг	ид светлая твердая ту 48-21-16-83
25	НМ 40 А трубка	2,6 х 0,3 мм	1300-2100	13,4 + 15,8	нг+кот свет.тверд. ту 48-21-16-83
26	НМ 40 А трубка	2,6 х 0,2 мм	1 600 мм	1 шт	ид. ту 48-21-16-83
27	НМ 40 А трубка	2,4 х 0,5 мм	1800-2400	5,1 + 10,3	нг+кот свет. тверд 3 000 руб /метр

28	НМ 40 А трубка	2,4 х 0,3 мм	1250-1600	5,3	свет, тверд. ту 48-21-16-83
29	НМ 40 А трубка	2,4 х 0,2 мм		1 кг	
30	НМ 40 А трубка	2,2 х 0,5 мм	2 000 мм	3,7	светлая, твердая. ту 48-21-16-83
31	НМ 40 А трубка	2,2 х 0,3 мм	1840 мм	15,2	светлая, твердая. ту 48-21-16-83
32	НМ 40 А трубка	2 х 0,3 мм	1300-1700	8 + 13,7	нг+кот свет. твердая. ту 48-21-16-83
33					
34					
35	НМ 40 А трубка	1,8 х 0,3 мм	1300-2500	3,8 кг	светлая, твердая ту 48-21-16-83
36	НМ 40 А трубка	1,8 х 0,2 мм	1400-2200	12,7 + 33,1	нг+кот свет. твердая ту 48-21-16-83
37	НМ 40 А трубка	1,6 х 0,3 мм	1 900 мм	4,33 кг	светлая, твердая ту 48-21-16-83
38	НМ 40 А трубка	1,6 х 0,2 мм	2250 мм	1,3 + 5,7	ид+ кот. светлая, твердая ту 48-21-16-83
39					
40	НМ 40 А трубка	1,5 х 0,3 мм	1400-2100	6,9	светлая, твердая ту 48-21-16-83
41					
42	НМ 40 А трубка	1,4 х 0,2 мм	1 500 -2 400	10,55	светлая, твердая ту 48-21-16-83
43					
44	НМ 40 А трубка	1,3 х 0,15 мм	1700-2500	8 + 11,5	нг+кот свет.твердая ту 48-21-16-83
45	НМ 40 А трубка	1,3 х 0,15 мм	1100-1300	8,1	нг светлая твердая ту 48-21-16-83
46					
47	НМ 40 А трубка	1,0 х 0,2 мм	1400-1700	5,1 кг	свет.тверд
48	НМ 40 А трубка	0,95 х 0,1	1000 - 1800	0,870	свет. тверд
49	НМ 40 А трубка	0,85х 0,1	1800 мм	0,8 кг	свет.тверд

лист 18

№	Марка	Размер мм	Длина мм	Вес, кг	Примечания
1.	НМ 40 А трубка	0,8 х 0,05	1000- 1700	0,5 кг	свет.тверд
2.	НМ 40 А трубка	0,8 х 0,15	1000 – 1750	0,54 кг	свет твердая ту 48-21-16-83 бирка
3.	НМ 40 А трубка	0,65 х 0,1	500-1000–1700	0,31+2,25	ид+нг свет. тверд. бирка
4.	НМ 40 А трубка	0,55 х 0,05	1000-1700	0,11 кг	свет.тверд
5.	НМ 60 А трубка	0,55 х 0,05	300- 1000	0,19 кг	нг.свет твердая ту 48-21-16-83 бирка
6					
7	НММц 38-2в лента	0,6 х 120 мм	Ту11 ЯеО.021.070. Ту-86	13,1	ДПРНМ
8	НММц 38-2в лента	0,7 х 120	мягкая	25,9	Ту11 ЯеО.021.070. Ту-86
9	НММц 38-2в лента	0,8 х 120 мм		50,7	ДПРНМ 27,4 + 17,2 + 6,1 фото
10	НММц 38-2в лента	0,8 х 90 мм		33,4 + 27,2	ДПРНМ ЯеО 021.070 ту-86
11	НММц 38-2в лента	1 х 90 мм	мягкая	134,8	23,5+24+27,1+29,5+30,7кг
12	НММц 38-2в лента	1,8 х 120	1,8 х 75	34,7 / 26,8	мягкая ЯеО 021.070 ту-86 фото
13	НММц 38-2в лента	2 х 90 мм		11 кг	мягкая ЯеО 021.070 ту-86
14					
15	НММц 38-2в круг	35 мм	360 - 690 мм	3 + 5,7	2 шт светлый ЯеО 021 076 сертиф.
16	НММц 38-2в круг	28 мм	900 – 1200	16,2	4,8+5,1+6,3кг ЯеО 021 076 сертиф
17	НММц 38-2в круг	25 мм	740 – 1430	20,3	3,1+5,2+5,9+6,1кг ЯеО 021 076 серт.
18	НММц 38-2в круг	20 мм	800-890 мм	11,7	5шт. 1шт≈2,3 кг+2,5 кг возврат мето
19	НММц 38-2в круг	7 мм	1310 мм	2,16	темн. ЯеО 021 076
20	НММц 38-2в пров	5 мм		5,9	свет. твердая
21					
22	МНЖМц 30-1-1 труб	19 х 1 мм	2950 – 3000	42 кг	кот ДКРНТ 27шт 1шт=1,5кг серт
23	МНЖМц 30-1-1 труб	3,3 х 0,5 мм	670 – 1 000	0,5	ДКРНТ, гост10092-2006 серт
24	МНЖМц 30-1-1 труб	2,7 х 0,3 мм	1500 - 2300	9,3 + 6,2	нг+кот свет, тв ГОСТ 10092-2006 серт
25	МНЖМц 30-1-1 труб	1,3 х 0,1 мм	600 -700	2,5	ДКРНТ, гост 10092-2006 серт
26	МНЖМц 30-1-1 труб	1,1 х 0,1 мм	600 -700	2,2	ДКРНТ, гост 10092-2006 серт
27					
28					
29					

30					
31					
32	МНМц 40-1,5 лента	0,2 x 250 мм	константан	33,2 + 35,1	ДПРНТ
33	МНМц 40-1,5 лента	0,2 x 150 мм	константан	25,3	ДПРНТ
34	МНМц 40-1,5 лента	0,1 x 170 мм	константан	69,6 мм	ДПРНТ 13,9+20,3+35,4 кг
35					
36					
37	МНМц 40-1,5 пров	1,8 мм	сертификат	33,3 кг	нг.10,5+11,1+11,8 кг мягкая фото
38	МНМц 40-1,5 пров	0,14 мм	константан	0,28 кг	фото сертификат, твердая СМСМ
39	МНМц 40-1,5 пров	0,12 мм	константан	40,6 + 35,1	аг+кот.ДКРНМ фото 1шт=2кг сертификат
40	МНМц 40-1,5 пров	0,09 мм	1шт=200-750 гр	16,4 + 22,4	нг+кот 1шт=0,4кг ДКРНМ фото сертифик
41	МНМц 40-1,5 пров	0,06 мм	1шт=0,5-1кг	4,7 кг	7шт ДКРНТ бирка
42					
43					
44	МН 45 ВП лента Т	2 x 250 x 800		3,4	1шт.
45	МН 45 ВП лента Т	1,3 x 250 мм		40,9 + 37,5	
46	МН 45 ВП лента Т	1,2 x 250 мм		59	константан
47	МН 45 ВП лента М	1,0 x 200 мм		56,2	23,1+11,4 +11,7+ 9 кг
48	МН 45 ВП лента Т	1,0 x 200 мм		32,3	ДПРНТ
49	МН 45 ВП лента Т	1,0 x 250 мм		88,7	64 + 13,9 + 10,8 кг

лист 19

№	Марка	Размер мм	Длина мм	вес кг.	Примечания
1.	МН 45 ВП лента т	0,8 x 250 мм	0,8 x 200 мм	41,4 + 37,8	28+13,4кг + в г.
2.	МН 45 ВП лена т	0,6 x 250 мм		25 + 20,7 кг	ДПРНТ
3.	МН 45 ВП лента т	0,5 x 250 мм	0,5 x 250 мм	5,5 / 22,8+13,6	ДПРНТ + ДПРНМ
4.	МН 45 ВП лента т	0,5 x 225	0,5 x 200 мм	14,8 + 3,1	ДПРНТ
5.	МН 45 ВП лента	0,5 x 150	0,5 x 160 мм	6,3 + 9	ДПРНТ / ДПРНМ
6	МН 45 ВП лента Т	0,4 x 200		18,1 кг	ДПРНТ
7	МН 45 ВП лента М	0,3 x 200		45,55	18,25+15,8+11,5
8	МН 45 ВП лента Т	0,3 x 200		60,3	22,3+20,6+17,4
9	МН 45 ВП лента Т	0,3 x 180		33,3	17,7+15,6
10	МН 45 ВП лента М	0,2 x 225		13,5+1,5	
11	МН 45 ВП лента Т	0,2 x 200		39,2	6,9+14+18,3кг
12	МН 45 ВП лента Т	0,2 x 175		28,8	25,3 + 3,5кг
13	МН 45 ВП лента Т	0,2 x 150	0,2 x 120 мм	20,1 + 4,7	ДПРНТ
14	МН 45 ВП лента	0,15 x 95		182 кг	ВВ
15	МН 45 ВП лента М	0,12 x 210		9,2 кг	
16	МН 45 ВП лента М	0,1 x 120		47,7 кг	1,7+4,4+6,8+9,2+11,2+14,3
17	МН 45 ВП лента Т	0,1 x 120	0,1 x 110 мм	37,4 + 3 кг	20,5+8,8+3,3+3,3+1,5 кг
18					
19					
20					
21					
22	МН 45 ВП круг	50 мм	430 мм	7,5	1шт.
23	МН 45 ВП круг	34,5 кг	320 - 1400	26,7	2,6+3,8+8,7+11,6кг
24	МН 45 ВП круг	30 мм	1380 мм	8,5	1шт.
25	МН 45 ВП круг	20 мм	450 - 610	27,1 +	
26	МН 45 ВП круг	15 мм	625-1020 мм	2,5	2шт
27	МН 45 ВП круг	12 мм	1250 мм	3,7	1шт
28	МН 45 ВП круг	8 мм	750-850	107	твердый
29					
30					
31					

32					
33					
34	МН 19 лист	1 х 320 х 500	мельхиор	1,3 кг	аг
35	МН 19 лист	3,5 х600 х870-1090	3,5 х 360 х 1000	15,4+19,5 / 10,9+10,8	рг.2+2шт. фото мягкий, штамп
36	МН 19 лист	4 х 600 х 1500	мельхиор	30,8 + 31,1	рг. 2шт
37	МН-19 лист	6 х 350 х 615-630	6 х 350 х 580	34,2 + 10,7	нг.3+1шт. 1шт=11,3-11,6кг
38	МН-19 лист	8 х 210 х 350-550	мельхиор	130 кг	вв
39					
40					
41					
42					
43	МНЦ 15-20 круг	39,5 мм	595 - 550 мм	6,3 + 5,8 кг	г/к.
44	МНЦ 15-20 лист	6 х 360 х 460	6 х 300 х 370	8,5 + 5,6	2шт
45	МНЦ 15-20 лист	4 х 240 х 570		4,6 кг	1шт
46	МНЦ 15-20 лист	1 х 300 х 700		8,2 кг	4шт
47	МНЦ 15-20 лента	0,5 х 300 мм	мягкая	48,2 кг	нг. 1шт
48	МНЦ 15-20 лента	0,4 х 250 мм	твердая	36,3 кг	нг. факт ≠ 0,43 мм
49	МНЦ 15-20 лента	0,1 х 120 мм	твердая	1,26 + 17,7	нг. ДПРНТ

ООО «Никель-Мет»

www.nikelmet.com

Санкт-Петербург

Тел.: 8 (812) 620-59-39

Тел.: 8 (921) 877-31-71

e-mal: nikelmet@list.ru