

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению Капель ушных Барс<sup>®</sup> форте для лечения отита  
у собак и кошек

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита», Россия, 129329, г. Москва,  
ул. Кольская д.1, стр.1)

**I. Общие сведения**

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Капли ушные Барс<sup>®</sup> форте (Guttae auriculares Bars<sup>®</sup> forte).

Международное непатентованное наименование: миконазол, энрофлоксацин.

2. Лекарственная форма: капли ушные.

Капли ушные Барс<sup>®</sup> форте в 1 мл в качестве действующих веществ содержат миконазола нитрат – 20 мг и энрофлоксацин – 3 мг, а также вспомогательное вещество спирт изопропиловый.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой жидкость от темно-желтого до коричневого цвета, допускается опалесценция.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства, после первого вскрытия флакона – не более 28 дней.

Запрещается применение Капель ушных Барс<sup>®</sup> форте по истечении срока годности.

4. Капли ушные Барс<sup>®</sup> форте выпускают расфасованными по 5 и 10 мл в стеклянных флаконах, укупоренных резиновыми пробками и обкатанных алюминиевыми колпачками; 15, 20 и 30 мл в полимерных флаконах-капельницах, по 20, 30 и 50 мл в стеклянных флаконах-капельницах с пробкой капельницей, укупоренных пластмассовой крышкой. Флаконы-капельницы и стеклянные флаконы индивидуально упаковывают в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят Капли ушные Барс<sup>®</sup> форте в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°С до 25°С.

6. Капли ушные Барс<sup>®</sup> форте следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Капли ушные Барс<sup>®</sup> форте относятся к комбинированным лекарственным препаратам с сочетанием антибактериального и фунгицидного действия.

10. Комбинации активных компонентов с разным механизмом действия, обеспечивает широкий спектр его антибактериального, противовоспалительного и противогрибкового действия.

Миконазола нитрат обладает фунгицидной активностью в отношении грибов *Candida spp.*, *Aspergillus spp.*, *Dimorphous fungi*, *Cryptococcus neoformans*, *Pityrosporum spp.*, *Torulopsis glabra* и бактериостатической активностью в отношении некоторых грамположительных бактерий, выделяемых при отитах у собаки кошек. Механизм действия миконазола обусловлен способностью ингибировать биосинтез эргостерола оболочки и плазматических мембран грибов, изменять липидный состав и проницаемость клеточной стенки микроорганизма.

Энрофлоксацин - соединение группы фторхинолонов обладает широким спектром антибактериальной и антимикоплазменной активности. Подавляет рост и развитие грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Proteus spp.*, а также *Mycoplasma spp.*

Механизм действия энрофлоксацина заключается в ингибировании активности фермента гиразы, влияющего на репликацию спирали ДНК в ядре бактериальной клетки, что приводит к нарушению синтеза белка, быстрой гибели бактериальной клетки и к подавлению местной тканевой воспалительной реакции.

Капли ушные Барс<sup>®</sup> форте по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают резорбтивно-токсического и раздражающего действия на кожу, при попадании в глаза вызывают раздражение.

## III. Порядок применения

11. Капли ушные Барс<sup>®</sup> форте назначают собакам и кошкам для лечения острых и хронических отитов бактериальной и грибковой этиологии.

12. Противопоказанием к применению Капель ушных Барс<sup>®</sup> форте является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата. Запрещается применение препарата для лечения отита при перфорации барабанной перепонки.

13. Капли ушные Барс<sup>®</sup> форте применяют аурикулярно. Перед применением проводят очищение ушных раковин и слухового прохода от струпьев и загрязнений тампоном, смоченным небольшим количеством препарата, затем закапывают в слуховой канал каждого уха по 3-5 капель лекарственного препарата (кошкам и мелким собакам – 3-4, средним собакам – 4 и крупным собакам – 5 капель).

С целью более полной обработки всей поверхности ушной раковины и слухового прохода и более глубокого проникновения капель, ушную раковину складывают вдоль пополам и слегка массируют ее основание.

Лекарственный препарат применяют 2 раза в сутки в течение 5-7 дней. При необходимости после недельного перерыва курс лечения повторяют.

Для предотвращения разбрызгивания лекарственного препарата (если животное трясет головой после закапывания) следует в течение нескольких минут фиксировать голову животного.

14. Симптомы передозировки лекарственного препарата не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

16. Капли ушные Барс<sup>®</sup> форте применяют беременным или лактирующим самкам, щенкам и котяткам с осторожностью по назначению и под контролем ветеринарного врача.

17. Следует избегать пропуска введения очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной или нескольких доз необходимо возобновить применение препарата как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Капель ушные Барс<sup>®</sup> форте в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций использование Капель ушных Барс<sup>®</sup> форте следует прекратить и при необходимости назначить животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

19. Капли ушные Барс<sup>®</sup> форте не следует применять одновременно с другими препаратами для аурикулярного применения.

20. Капли ушные Барс<sup>®</sup> форте не предназначены для применения продуктивным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с лекарственным препаратом вымыть руки с мылом. Людям с гиперчувствительностью к действующим веществам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с Каплями ушными Барс<sup>®</sup> форте.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Центральная, д.1

Наименование и адрес организации, уполномоченной владельцем или держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Центральная, д.1

Номер регистрационного удостоверения 44-3-4.18-3681N/7BP-3-6.8/02233

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Капель ушных Барс форте, утвержденная Россельхознадзором 13 декабря 2013 года.