

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Инсектицидного шампуня Беафар
для борьбы с энтомозами собак

(организация - разработчик: фирма «Beaphar B.V.», Нидерланды)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Инсектицидный шампунь Беафар (Insecticide Shampoo Beaphar).

Международное непатентованное наименование: перметрин.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Инсектицидный шампунь Беафар содержит в качестве действующего вещества перметрин -1,06% а в качестве вспомогательных веществ Тетранил СО-40 – 1,0% натрия лаурилэфирсульфат – 40,08%, аминол А15 – 2%, акипософт 100NV – 8%, кремофор RH 40 – 15,06%, краситель голубой FCF E -133 – 0,0014%, масло мятное – 0,0096, натрий хлористый – 2%, воду очищенную – до 100%.

Инсектицидный шампунь Беафар представляет собой прозрачную жидкость голубого цвета с запахом мяты.

3. Выпускают Инсектицидный шампунь Беафар расфасованным по 200 мл в полиэтиновые флаконы соответствующей вместимости с навинчиваемой крышкой.

Срок годности шампуня при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства. Инсектицидный шампунь Беафар по истечении срока годности не должен применяться.

4. Инсектицидный шампунь Беафар хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0°С до 25 °С.

5. Инсектицидный шампунь Беафар следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Инсектицидный шампунь Беафар относится к группе инсектицидных препаратов. Перметрин, входящий в состав шампуня, обладает контактным и кишечными инсектицидным действием, активен в отношении блох, вшей и власоедов паразитирующих на собаках и кошках.

Механизм действия перметрина заключается в блокировании передачи нервных импульсов путем нарушения функционирования натриевых каналов в мембра-

нах нервных клеток клещей, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель эктопаразитов.

Инсектицидный шампунь Беафар по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия. Вызывает слабое раздражение слизистых оболочек.

Токсичен для рыб и пчел.

III. Порядок применения

8. Инсектицидный шампунь Беафар применяют для уничтожения возбудителей энтомозов собак, в том числе блох, вшей и власоедов.

9. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата. Не подлежат обработке беременные, кормящие самки, ослабленные, истощенные, больные инфекционными болезнями и выздоравливающие животные, а также щенки и моложе 2-недельного возраста.

10. Перед обработкой шерстный покров животного обильно смачивают теплой водой, а затем наносят шампунь из расчета 3-5 мл на 1 кг массы животного, распределяют по всей поверхности тела и слегка втирают в течение 2 минут до получения обильной пены, избегая попадания на слизистые оболочки и предотвращая слизывание шампуня животными. Через 5 минут шампунь тщательно смывают теплой водой, шерсть расчесывают гребнем и высушивают.

Повторные обработки животных проводят по энтомологическим показателям: собак не чаще чем один раз в 2 недели.

Для предотвращения повторной инвазии блохами у животных заменяют подстилки или обрабатывают их Инсектицидным шампунем Беафар в разведении водой 1:2, с нормой расхода 10 мл/м². В течение 3 суток не допускают контакта животного с обработанной подстилкой, а затем стирают ее с моющим средством.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Инсектицидного шампуня Беафар в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. У отдельных животных, чувствительных к компонентам шампуня может возникнуть раздражение кожи. Побочные эффекты, такие как слюнотечение, пена изо рта и повышенная возбудимость, происходят редко. В этих случаях препарат тщательно смывают водой и при необходимости животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

15. Не следует одновременно применять другие инсектоакарицидные препараты.

16. Инсектицидный шампунь Беафар не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Инсектицидным шампунем Беафар следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Инсектицидным шампунем Беафар. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: фирма «Beaphar B.V.»; P.O. Box 7, 8100 AA Raalte, Holland.

Инструкция разработана компанией «Beaphar Eastern Europe, s.r.o.» (Чешская Республика) совместно с фирмой «Beaphar B.V.» (Нидерланды).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Инсектицидного шампуня Беафар для борьбы с энтомозами собак, утвержденная Россельхознадзором 04.05.2008 г.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»