



Н.А. ВЛАСОВ
11 АПР 2017

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Кантарена® раствора для перорального применения для профилактики и лечения мочекаменной болезни и цистита у кошек и собак

(Организация – разработчик: ООО «АлексАнн», 141700, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Кантарен® раствор для перорального применения (Cantaren® oral solution).

Международное непатентованное наименование: не присвоено.

2. Лекарственная форма: раствор для перорального применения.

В качестве действующих веществ Кантарен® раствор для перорального применения содержит матричные настойки растительного, органического происхождения и минеральные компоненты (в 1000 мл): Berberis vulgaris Ø=D1 – 0,3 мл, Cuprum arsenicosum D6 – 0,2 мкл, Hepar sulfuris D4 trituration – 2,0 г, Lytta vesicatoria Ø=D1 – 3 мкл и вспомогательные вещества: глицерин и воду очищенную.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до желтоватого цвета. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 30 суток. Кантарен® раствор для перорального применения запрещается применять по истечении срока годности.

4. Выпускают Кантарен® раствор для перорального применения расфасованным по 20 мл в полимерные флаконы с винтовой горловиной, комплектуемые навинчиваемой крышкой с контролем первого вскрытия и пробкой-капельницей. Флаконы поштучно упаковывают в индивидуальные картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Кантарен® раствор для перорального применения хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до 30 °С.

6. Кантарен® раствор для перорального применения следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Кантарен® раствор для перорального применения относится к комбинированным гомеопатическим лекарственным препаратам.

10. Кантарен® раствор для перорального применения обладает салуретическим (способствует выведению конкрементов), противовоспалительным, спазмолитическим и

диуретическим действием. Способствует сохранению и восстановлению слизистой оболочки мочевого пузыря и мочевыводящих путей.

По степени воздействия на организм лекарственный препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), не обладает местнораздражающим и сенсibiliзирующим действием.

III. Порядок применения

11. Кантарен® раствор для перорального применения назначают кошкам и собакам для профилактики рецидивов и в комплексной терапии мочекаменной болезни и цистита.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам.

13. Кантарен® раствор для перорального применения вводят перорально индивидуально принудительно в разовой дозе на одно животное 1 капля/1 кг массы животного:

- для профилактики рецидивов мочекаменной болезни 2 раза в день в течение 3 недель;
- в комплексной терапии острого цистита 2 раза в день в течение 2 недель;
- в комплексной терапии мочекаменной болезни 3 раза в день в течение 3 недель.

14. Симптомы передозировки препарата у животных не установлены.

15. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

16. Противопоказаний и особенностей применения Кантарена® раствора для перорального применения самкам в период беременности и лактации не установлено.

17. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической и профилактической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

18. При применении Кантарена® раствора для перорального применения в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и возникновении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

19. Применение Кантарена® раствора для перорального применения не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

20. Кантарен® раствор для перорального применения не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Кантареном® раствором для перорального применения следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Кантарена® раствора для перорального

применения следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае возникновения аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

ООО «АлексАнн»,
141700, Российская Федерация,
Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Виноградная, д. 13

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «АлексАнн»,
141700, Российская Федерация,
Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Виноградная, д. 13

Номер регистрационного удостоверения 32-3-4.17-3664 ЛПВР-3-4.17/03325