ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/047.CN.02.03336

Серия KG № 0225401

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОсОО "СЕРТЕС ЦЕНТР", место нахождения: 720021, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Суюмбаева, дом 10/2; адрес места осуществления деятельности: 720021, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Суюмбаева, дом 10/2, регистрационный номер аттестата аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.047, дата регистрации 25 апреля 2023 года, номер телефона: +996508493333, адрес электронной почты: sertes.2022@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ИНСТРУМЕНТА". Место нахождения: 142700, Московская область, город Видное, 3-я Радиальная улица, дом 8, помещение 1-Н, комната 2, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: 117588, город Москва, улица Тарусская, дом 8А, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1057746163221. Телефон: +7 (495) 234-41-30, адрес электронной почты: info@instrument.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ZHEJIANG QIANTAO PUMPS CO., LTD.». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: DAYANGCHENG INDUSTRIAL AREA, DAXI TOWN, WENLING CITY, TAIZHOU, ZHEJIANG, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование насосное: насосы скважинные, торговой марки "DENZEL": согласно приложению № 2 (бланк № 0187583). Серийный выпуск.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8413 60 700 0, 8413 70 290 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ Н-Т/210825-91, Н-Т/210825-92, Н-Т/210825-93, Н-Т/210825-94 от 21.08.2025 года, выданных Испытательным центром ТОО «KAZAUTOCERT» аттестат аккредитации регистрационный номер KZ.T.02.2385. Акта анализа состояния производства № 051425-30 от 11.07.2025 года выданного Органом по сертификации продукции ОсОО "СЕРТЕС ЦЕНТР" (Регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации KG 417/КЦА.ОСП.047), подписанного экспертом Кочорбаевой Мадиной Давуровной. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов согласно приложению № 1 (бланк № 0187582). Условия хранения и срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Договор уполномоченного лица № К428/2021 от 30.07.2021 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 02.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.08.2025 **ПО** 24.08.2030

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) Мамытбеков Эрлан Асизбекович (ФИО)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Сулайманов Бакыт Акматбекович (ФИО)

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/047.CN.02.03336

Серия KG № 0225401

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН "СЕРТЕС ЦЕНТР" жоопкерчилиги чектелген коому Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 25-апрелинен тартып 2023ж. берилген № KG 417/КЦА.ОСП. 047 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Суюмбаев көчөсү, 10/2 үй; Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Суюмбаев көчөсү, 10/2 үй; тел: +996508493333; электрондук почтасы: sertes.2022@mail.ru

БИЛДИРҮҮЧҮ ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМ "МИР ИНСТРУМЕНТА". Турган жери: 142700, Москва облусу, Видное шаары, 3-я Радиальная көчөсү, 8-үй, 1-Н бөлмө, 2-бөлмө, Россия Федерациясы. Иш жүргүзгөн жеринин дареги: 117588, Москва шаары, Тарусская көчөсү, 8А үйү, Россия Федерациясы. Негизги мамлекеттик каттоо номери: 1057746163221. Телефон: +7 (495) 234-41-30, электрондук почтасы: info@instrument.ru.

ӨНДҮРҮҮЧҮ «ZHEJIANG QIANTAO PUMPS CO., LTD.». Турган жери жана продукцияларды чыгаруу боюнча иш жүргүзгөн жеринин дареги: DAYANGCHENG INDUSTRIAL AREA, DAXI TOWN, WENLING CITY, TAIZHOU, ZHEJIANG, Кытай.

ПРОДУКЦИЯ Насостук жабдуулар: кудук насостору, "DENZEL" соода маркасы: № 2 (бланк № 0187583) тиркемеге ылайык. Сериялык чыгаруу.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8413 60 700 0, 8413 70 290 0

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ 21.08.2025 ж. №№ Н-Т/210825-91, Н-Т/210825-92, Н-Т/210825-93, Н-Т/210825-94 сыноо протоколдору, ТОО «KAZAUTOCERT» Сыноо борбору (аккредиттөө аттестатынын каттоо номери KZ.T.02.2385) менен берилген. 11.07.2025 ж. № 051425-30 өндүрүштүн абалын талдоо актысы, сертификациялоо боюнча органы "СЕРТЕС ЦЕНТР" жоопкерчилиги чектелген коому (сертификациялоо боюнча органдын аккредиттөө аттестаттын Каттоо номери KG 417/КЦА.ОСП.047) менен берилген, эксперт Кочорбаева Мадина Давуровна кол койгон. Сертификациянын схемасы: 1с.

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Перечень стандартов согласно приложению № 1 (бланк № 0187582). Сактоо шарттары жана кызмат мөөнөтү продукцияга тиркелген эксплуатациялык документтеринде көрсөтүлгөн. 30.07.2021 ж. № К428/2021 ыйгарым укуктуу жактын келишими. Шайкештик сертификатынын колдонулушу изилдөөдөн (сыноодон) жана өлчөөдөн өткөн тандалган продукцияларынын үлгүлөрүнүн (үлгүнүн) өндүрүш күнунон баштап сериялык турундо чыккан продукцияга гана жайылтылат: 02.2025 ж.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 25.08.2025 **баштап** 24.08.2030 **чейин**

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) М.О. Мамытбеков Эрлан Асизбекович
(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) Сулайманов Бакыт Акматбекович
(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1
к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/047.CN.02.03336**

Серия KG № 0187582

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
1	2
ГОСТ IEC 60335-1-2015	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.
ГОСТ IEC 60335-2-41-2015	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-41. Частные требования к насосам
раздел 6 ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека.
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе).
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий.
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия.
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Мамытбеков Эрлан Асизбекович
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Сулайманов Бакыт Акматбекович
(Подпись) (ФИО)

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ

ТИРКЕМЕ

№ 1
шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/047.CN.02.03336**

Серия KG № 0187582

Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарын сактоосун камсыздаган, ыктыярдуу негизинде колдонулган стандарттар жөнүндө маалымат

Стандарттын белгилөөсү	Стандарттын аталышы
1	2
ГОСТ IEC 60335-1-2015	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.
ГОСТ IEC 60335-2-41-2015	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-41. Частные требования к насосам
раздел 6 ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека.
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе).
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий.
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия.
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции.

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

М.О. Мамытбеков Эрлан Асизбекович
(колтамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор))

Сулайманов Бакыт Акматбекович
(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2
к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/047.CN.02.03336**

Серия KG № 0187583

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель
1.		Оборудование насосное: насосы скважинные, торговой марки "DENZEL":
2.	8413607000	модель DWS-3-75(артикул 97250), модель DWS-3.5-100 (артикул 97251), модель DWS-4-100 (артикул 97252), модель DWS-4-150 (артикул 97254);
3.	8413702900	модель DWC-3-60 (артикул 97255), модель DWC-4-80 (артикул 97256), модель DWC-4-140 (артикул 97258)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — **М.П.** Мамытбеков Эрлан Асизбекович
(Подпись) (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Судайманов Бакыт Акматбекович
(Подпись) (ФИО)

СЕРТЕС ЦЕНТР

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ

ТИРКЕМЕ

№ 2
шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/047.CN.02.03336**

Серия KG № 0187583

Шайкештик сертификатын колдонууга таралган
продукциянын айкын тизмеги

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу
1.		Насостук жабдуулар: кудук насостору, "DENZEL" соода маркасы:
2.	8413607000	DWS-3-75 модели (артикул 97250), DWS-3.5-100 модели (артикул 97251), DWS-4-100 модели (артикул 97252), DWS-4-150 модели (артикул 97254);
3.	8413702900	DWC-3-60 модели (артикул 97255), DWC-4-80 модели (артикул 97256), DWC-4-140 модели (артикул 97258)

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

М.О. Камытбеков Эрлан Асизбекович

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

СЕРТЕС ЦЕНТР

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор))

Сулайманов Бакыт Акматбекович

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)