



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB18.B.03259/24

Серия **RU** № **0505304**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ", место нахождения: 129626, Российская Федерация, город Москва, улица Мытищинская 3-я, дом 3, строение 1, этаж 2, помещение I, комната 8. Адрес места осуществления деятельности: 129626, Российская Федерация, город Москва, улица Мытищинская 3-я, дом 3, строение 1, этаж 2, помещение I, комната 8 (вн. №208); регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № RA.RU.11HB18, дата регистрации 29.04.2019, номер телефона: +7(925)0488056, адрес электронной почты: standart.mos.77@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Гостева Елена Борисовна. Место жительства: 155815, Ивановская область, город Кинешма, улица имени Докучаева, дом 7, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: 155815, Ивановская область, город Кинешма, улица Шуйская, дом 1В, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 307370334000027. Телефон: +7 (49331)-4-01-15, адрес электронной почты: el.gosteva2011@ya.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Гостева Елена Борисовна. Место жительства: 155815, Ивановская область, город Кинешма, улица имени Докучаева, дом 7, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 155815, Ивановская область, город Кинешма, улица Шуйская, дом 1В, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания противоаэрозольные: полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей с клапаном выдоха и двумя клапанами вдоха, модели: У-2К (с), класс защиты FFP1 R D; У-2К (п), класс защиты FFP1 R D; Р-2, класс защиты FFP2 R D; Р-2, класс защиты FFP3 R D. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-33-0109554310-2023 "ПОЛУМАСКИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АЭРОЗОЛЕЙ модели У-2К, Р-2". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307 90 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 26Л/Н-03.05/24, 27Л/Н-03.05/24, 28Л/Н-03.05/24, 29Л/Н-03.05/24 от 03.05.2024 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21AI63. Акта анализа состояния производства № 06/03/24/СС-03 от 07.03.2024 года выданного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ" (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11HB18), подписанного экспертом Чебослаевой Анной Александровной. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия» пункты 7.11, 7.12, 8.3.2, 8.3.3, 7.9.1, 7.9.2, 7.15, 7.16, 7.17.2.1. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно руководству по эксплуатации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерений: 02.2024 год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.05.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Мочанова Татьяна Егоровна
(Ф.И.О.)

М.П.

Чебослаева Анна Александровна
(Ф.И.О.)