

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.07067/23

Серия **RU** № **0455124**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ"**, Место нахождения: 109004, Российская Федерация, город Москва, улица Николоямская, дом 45, строение 2, помещение II, комната 11. Адрес места осуществления деятельности: 115093, Российская Федерация, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 1, офисы 331, 332, регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № RA.RU.11ПФ02, дата регистрации 04.07.2016 года, номер телефона: +74956262903, адрес электронной почты: profit-2015@inbox.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Индивидуальный предприниматель Гостев Павел Вячеславович. Место жительства: 155815, Ивановская область, город Кинешма, улица имени Докучаева, дом 7, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: 155815, Ивановская область, город Кинешма, улица Шуйская, дом 1В, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 304370317300043. Телефон: +7 (49331)-4-01-15, адрес электронной почты: gostev371@yandex.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Индивидуальный предприниматель Гостев Павел Вячеславович. Место жительства: 155815, Ивановская область, город Кинешма, улица имени Докучаева, дом 7, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 155815, Ивановская область, город Кинешма, улица Шуйская, дом 1В, Российская Федерация.

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты органов дыхания противоаэрозольные: ассортимент продукции согласно приложению № 1 (бланк № 0962073). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ-32.99.11-001-0109554264-2022 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей, модели «ИСТОК -1Ф/1ФК-1Ф(У)/1ФКУ»; «ИСТОК - К»»; ТУ-32.99.11-002-0109554264-2022 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей, модели «ИСТОК -1С/1СК-1С(У)/1СКУ»»; ТУ-32.99.11-003-0109554264-2022 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей, модели «ИСТОК -4Ф/4ФК». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 6307 90 980 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний № 40Л/Н-23.05/23., 41Л/Н-23.05/23., 42Л/Н-23.05/23., 43Л/Н-23.05/23., 45Л/Н-23.05/23., 46Л/Н-23.05/23., 47Л/Н-23.05/23. от 23.05.2023 года; № 44Л/Н-26.05/23. от 26.05.2023 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21АИ63. Акта анализа состояния производства № 230504-03 от 06.04.2023 года выданного Органом по сертификации продукции ООО "ПРОФИТ" (уникальный номер об аккредитации RA.RU.11ПФ02), проведенного экспертом Милевской Людмилой Владимировной. Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия» пункты 7.11, 7.12, 8.3.2, 8.3.3, 7.9.1, 7.9.2, 7.15, 7.16, 7.17.2.1, 7.17.2.2. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно руководству по эксплуатации.

Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 02.2023 года.

Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.07030/23 от 26.05.2023 года.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 31.05.2023 **ПО** 25.05.2028

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна  
(Ф.И.О.)

Крылов Сергей Сергеевич  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.07067/23

Серия **RU** № **0962073**

Приложение № 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6307 90 980 0	Средства индивидуальной защиты органов дыхания противоаэрозольные: полумаски фильтрующие с клапаном выдоха, модели: «ИСТОК -1ФКУ» класс защиты FFP1 NR D; «ИСТОК -1ФКУ» класс защиты FFP2 NR D	ТУ-32.99.11-001-0109554264-2022 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей, модели «ИСТОК -1Ф/1ФК-1Ф(У)/1ФКУ»; «ИСТОК -К»»
6307 90 980 0	полумаски фильтрующие с клапаном выдоха, модели: «ИСТОК -1СКУ» класс защиты FFP1 NR D; «ИСТОК -1СКУ» класс защиты FFP2 NR D; «ИСТОК -1СК» класс защиты FFP3 R D	ТУ-32.99.11-002-0109554264-2022 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей, модели «ИСТОК -1С/1СК-1С(У)/1СКУ»»
6307 90 980 0	полумаски фильтрующие с клапаном выдоха, модели: «ИСТОК -К -1ФК» класс защиты FFP1 NR D	ТУ-32.99.11-001-0109554264-2022 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей, модели «ИСТОК -1Ф/1ФК-1Ф(У)/1ФКУ»; «ИСТОК -К»»
6307 90 980 0	полумаски фильтрующие без клапана выдоха, модели: «ИСТОК -1С» класс защиты FFP3 R D	ТУ-32.99.11-002-0109554264-2022 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей, модели «ИСТОК -1С/1СК-1С(У)/1СКУ»»
6307 90 980 0	полумаски фильтрующие с клапаном выдоха, модель: «ИСТОК -4ФК» класс защиты FFP1 NR D	ТУ-32.99.11-003-0109554264-2022 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей, модели «ИСТОК -4Ф/4ФК»»

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Крылов Сергей Сергеевич

(Ф.И.О.)