

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



EAC

№ ЕАЭС КГ 417/032.CN.02.02551
Серия КГ № 0254692

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Евразия сертификат"
Аттестат аккредитации № КГ 417/КЦА.ОСП.032 от 25 сентября 2021 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; Место нахождения: Кыргызская Республика, город Бишкек, Октябрьский район, улица Токтоналиева Алиаскара, дом 103; Место осуществления деятельности: Кыргызская Республика, город Бишкек, Октябрьский район, улица Токтоналиева Алиаскара, дом 103; Телефон: 0312 88 83 62 Адрес электронной почты: evraziасertifikat@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ИНСТРУМЕНТА"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142700, Россия, Московская область, город Видное, 3-я Радиальная улица, дом 8, помещение 1-Н, комната 2, основной государственный регистрационный номер 1057746163221
Телефон: +74952344130 Адрес электронной почты: info@instrument.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ZHEJIANG WEIJIASHENG TECHNOLOGY CO., LTD.»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.4, Liuzhai Section, Neibai Line, Niubeijin Industrial Park, Baiyang Residential District, Wuyi County, Jinhua City, Zhejiang Province

ПРОДУКЦИЯ Инструмент ручной электрифицированный: рубанки, торговой марки «DENZEL», модель EPW-82 (артикул 27803), модель EPW-110 (артикул 27804).
Серийный выпуск

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8467297000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-1443/ЭЛ от 24.02.2026 года, выданного Испытательной лабораторией ТОО "Элесар", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КЗ.Т.02.2418 от 09.02.2021 Акта анализа состояния производства №С-20251221-001 от 21.12.2025, выданного ОС ОсОО «Евразия сертификат» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КГ 417/КЦА.ОСП.032) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Абдырасакова Айгерим Уланбековна обоснования безопасности 28.24.11-001-К569-2025 ОБ
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований технических регламентов согласно приложению бланк №0236326. Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок годности и срок хранения указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию с даты изготовления испытанных образцов: 09.2025 года. Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № К569 от 19.03.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.02.2026 ПО 24.02.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Анаркулов Алишер Шералыевич
(ФИО)

Тойбаева Сюютай Урановна
(ФИО)

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

Eurasian Conformity Mark

№ EAЭС KG 417/032.CN.02.02551
Сериясы KG № 0254692

СЕРТИФИКАТТОО БОЮНЧА ОРГАН "Евразия сертификат" жоопкерчилиги чектелген коому Аккредиттөө аттестаты № KG 417/КЦА.ОСП.032 2021-жылдын 25-сентябрында Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан берилген: Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Октябрь району, Токтоналиев Алиаскар көчөсү, 103 үй; Иш жүргүзүү дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Октябрь району, Токтоналиев Алиаскар көчөсү, 103 үй; Телефон: 0312 88 83 62 Электрондук почта дареги: evraziasertifikat@gmail.com

БИЛДИРҮҮЧҮ ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМ "МИР ИНСТРУМЕНТА"
Жайгашкан жери жана иш жүргүзүү дареги: 142700, Россия, Москва облусу, Видное шаары, 3-Радиал көчөсү, 8-үй, 1-Н бөлмөсү, 2-бөлмө, негизги мамлекеттик каттоо номери 1057746163221 Телефон: +74952344130 Электрондук почта дареги: info@instrument.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ «ZHEJIANG WEIJIASHENG TECHNOLOGY CO., LTD.»
Продукцияны даярдоо боюнча ишмердүүлүк жүргүзүлүүчү жердин дареги жана жайгашкан жери: Кытай, No.4, Liuzhai Section, Neibai Line, Niubeijin Industrial Park, Baiyang Residential District, Wuyi County, Jinhua City, Zhejiang Province

ПРОДУКЦИЯ Кол менен иштетилүүчү электрлештирилген шаймандар: «DENZEL» соода маркасындагы рубаноктор, EPW-82 модели (артикул 27803), EPW-110 модели (артикул 27804).
Сериялык чыгарылыш.

EAЭБ ТЭИ ТН КОД 8467297000

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК

Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 010/2011 "Машиналардын жана жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө"
Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 020/2011 "Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги"

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ сыноо протоколу № ПР-1443/ЭЛ 24.02.2026 жылынан, түзүлгөн "Элесар" ЖЧК сыноо лабораториясы тарабынан, аккредиттелген жактардын реестринде аккредиттөө жөнүндө жазуунун уникалдуу номери KZ.T.02.2418 09.02.2021-ж. "Евразия сертификат" ЖЧКнын ОС тарабынан берилген өндүрүштүн абалын талдоо актысы №С-20251221-001 21.12.2025-ж. (аккредиттелген жактардын реестринде аккредиттөө жөнүндө жазуунун уникалдуу номери KG 417/КЦА.ОСП.032), өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт - Абдырасакова Айгерим Уланбековна коопсуздукту негиздөө 28.24.11-001-K569-2025 ОБ
Сертификаттоо схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Техникалык регламенттердин талаптарынын аткарылышын камсыз кылуучу стандарттар №0236326 бланкынын тиркемесине ылайык. Сырткы чөйрөнүн климаттык факторлорунун таасири боюнча буюмдарды сактоо шарттары ГОСТ 15150-69 боюнча. Дайындалган жарактуулук мөөнөтү жана сактоо мөөнөтү продукцияга тиркемеленген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификатынын күчү сыналган үлгүлөрдүн даярдалган күнүнөн баштап продукцияга жайылтылат: 2025-жылдын 09-айы. Чет өлкөлүк даярдоочунун функцияларын аткаруу боюнча № K569 келишими 2025-жылдын 19-мартынан.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 24.02.2026 баштап 24.02.2031 ж. чейин

Сертификаттоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Анаркулов Алишер Шералыевич
(фамилиясы, аты-жөнү)

Тойбаева Сююгай Урановна
(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/032.СН.02.02551

Серия КГ № 0236326

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60745-1-2011	"Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60745-2-14-2014	"Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-14. Частные требования к рубанкам"	
ГОСТ 17770-86	"Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам"	
ГОСТ 12.2.030-2000	"Система стандартов безопасности труда. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний"	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Анаркулов Алишер Шералыевич
(ФИО)

Тойбаева Сюютай Урановна
(ФИО)



ТИРКЕМЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/032.CN.02.02551

Сериясы КГ № 0236326

Техникалык регламенттердин талаптарын аткаруу үчүн ыктыярдуу негизде колдонулуучу улуттук стандарттар (эрежелер жыйнагы) жөнүндө маалымат

Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын мааниси	Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын аталышы.	Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын талаптарына шайкештикти
ГОСТ ИЕС 60745-1-2011	"Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ ИЕС 60745-2-14-2014	"Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-14. Частные требования к рубанкам"	
ГОСТ 17770-86	"Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам"	
ГОСТ 12.2.030-2000	"Система стандартов безопасности труда. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний"	
ГОСТ ИЕС 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	
ГОСТ ИЕС 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	

Сертификаттоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Анаркулов Алишер Шералыевич
(фамилиясы, аты-жөнү)

Тойбасва Сюютай Урановна
(фамилиясы, аты-жөнү)