

# ПАСПОРТ

**Лестницы - стремянки стальные широкоступенчатые  
с полимерным покрытием**



## 1. Технические данные

Основные детали лестницы-стремянки стальной широкоступенчатой с полимерным покрытием (далее по тексту – лестницы-стремянки, лестницы) - каркас, ступеньки и опорные стойки изготовлены из конструкционной углеродистой качественной стали марки 08пс и подвергнуты полимерной порошковой электростатической окраске, которая обеспечивает защиту от коррозии и отличный внешний вид изделия.

Поперечины ступеней лестниц - стремянок изготовлены из стальной трубы, имеющей защитно-декоративное цинковое покрытие, и надежно соединены с каркасом методом вальцевания.

Скобы ступеней изготовлены из стальной проволоки с насечками, имеют защитно-декоративное цинковое покрытие.

Размеры сечения конструктивных элементов специально подобраны таким образом, чтобы свободно выдерживать рабочие нагрузки.

Для предотвращения скольжения при работе лестница-стремянка комплектуется противоскользящими пластмассовыми накладками.

Технические данные лестниц - стремянок:

<i>Арт.</i>	<i>EAN</i>	<i>Количество ступеней</i>	<i>Размер в сложенном виде ВхШхГ, мм ±3%</i>	<i>Высота от пола до верхней ступени в рабочем положении, мм ±3%</i>	<i>Масса, кг ±5%</i>	<i>Максимальная статическая нагрузка, кг</i>
<b>123302</b>	<b>4607146991276</b>	<b>2</b>	<b>880x450x55</b>	<b>445</b>	<b>3,70</b>	<b>120</b>
<b>123303</b>	<b>4607146991283</b>	<b>3</b>	<b>1130x455x60</b>	<b>680</b>	<b>5,20</b>	<b>120</b>
<b>123304</b>	<b>4607146991290</b>	<b>4</b>	<b>1390x455x60</b>	<b>915</b>	<b>6,70</b>	<b>120</b>
<b>123305</b>	<b>4607146991443</b>	<b>5</b>	<b>1640x455x60</b>	<b>1150</b>	<b>8,20</b>	<b>120</b>

## 2. Производитель

Производителем данных лестниц-стремянок является ООО «ДОГРУЛАР»:

301262, Тульская область, г. Киреевск, ул. Тесакова д. 9

E-mail: [info@dogrular.ru](mailto:info@dogrular.ru)

Web: [www.dogrular.ru](http://www.dogrular.ru)

## 3. Действующие нормы, строительные допуски

1. Стальная лестница-стремянка соответствует требованиям и нормам ГОСТ Р 58752 - 2019.
2. Стремянка изготовлена для работ, проводимых в климатических условиях УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150.

## 4. Монтаж и использование

Перед использованием лестницы

- ✓ Убедитесь, что Ваше самочувствие позволяет работать на лестнице. Определенные заболевания, мигрени, прием медикаментов, алкоголя или наркотиков могут привести к несчастному случаю при работе с лестницей;

- ✓ При транспортировке на верхнем багажнике или внутри автомобиля убедитесь, что лестница прочно закреплена;
- ✓ Проверьте лестницу сразу после получения и перед первым использованием. Проверяйте лестницу перед каждым использованием;
- ✓ Для промышленного использования необходимо регулярное обследование лестницы;
- ✓ Убедитесь, что лестница подходит для каждого конкретного случая ее использования;
- ✓ Не используйте поврежденные лестницы;
- ✓ Удаляйте с лестницы любое загрязнение: краску, грязь, масло или снег;

#### **Подготовка лестницы к работе, ее установка**

- ✓ Лестница должна использоваться в правильном положении: ступени должны быть перпендикулярны к полу, лестница должна быть полностью раскрыта;
- ✓ Все фиксирующие элементы должны быть полностью зафиксированы;
- ✓ Лестница должна стоять на ровной, чистой и прочной основе;
- ✓ Нельзя устанавливать лестницы из позиции сверху;
- ✓ После установки лестницы, убедитесь, что Вам не угрожает опасность со стороны проходов, автомобилей или раскрывающихся дверей и окон;
- ✓ Убедитесь, что исключена опасность со стороны электрических устройств, высокого напряжения, незащищенных проводов;
- ✓ Лестница устанавливается на опорные стойки, а не на ступени;

#### **Использование лестницы**

- ✓ Соблюдайте максимально возможные нагрузки для каждого вида лестниц;
- ✓ Находиться на лестнице можно только одному человеку;
- ✓ Далеко не наклоняйтесь с лестницы, обе ноги должны стоять на одной ступени;
- ✓ Не используйте свободностоящие лестницы-стремянки для перехода на другую поверхность без дополнительной страховки;
- ✓ Лестницы предназначены для легких работ в течение непродолжительного времени;
- ✓ Не допускайте детей во избежание несчастных случаев;
- ✓ По возможности не устанавливайте лестницы около дверей;
- ✓ Подниматься на лестницу нужно только лицом вперед;
- ✓ При подъеме и спуске крепко держитесь за лестницу;
- ✓ Не используйте лестницу в качестве мостков при переходе;
- ✓ Используйте подходящую обувь;
- ✓ Избегайте сильных боковых нагрузок, например, при сверлении стены из кирпича или бетона;
- ✓ Не берите тяжеловесных предметов;
- ✓ При работе держитесь хотя бы одной рукой за лестницу; если это невозможно, используйте дополнительную страховку;

## **Ремонт, наблюдение, хранение**

Ремонт и наблюдение за лестницей необходимо осуществлять весь период эксплуатации. При хранении должно быть исключено влияние любых вредных факторов и соблюдены инструкции производителя.

### **5. Гарантийные обязательства**

ООО «ДОГРУЛАР» предоставляет на лестницы – стремянки стальные широкоступенчатые с полимерным покрытием гарантийный срок 1 год.

На эти сроки действуют следующие гарантийные обстоятельства:

1. Гарантийный срок исчисляется с даты поставки.

2. Гарантии подлежат только брак:

а) связанный с нарушениями производственных процессов;

б) связанный с некачественными материалами.

3. Не подлежат гарантии:

а) части изделия, подверженные естественному износу при использовании продукции;

б) повреждения продукции, которые:

- являются следствием естественного износа в процессе использования изделия;

- возникли вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации или использования не по назначению; из-за нарушения покупателем правил пользования продукцией или хранения её;

- возникли в результате использования в природных условиях, не рекомендованных для применения;

превышения нагрузок или отсутствия (или низкого уровня) технического обслуживания;

- возникли вследствие применения запасных частей или других принадлежностей, изначально не входивших в конструкцию;

в) изделия, которые подверглись техническим изменениям, дополнениям или ремонту, осуществляемым не со стороны производителя;

г) незначительные отклонения от технических характеристик, которые не влияют на качество и использование изделия.

4. В случае использования гарантийных обязательств производитель ремонтирует или заменяет бракованное изделие (на своё усмотрение). Заменённое изделие переходит в собственность производителя.

5. Данным гарантийным обязательством предусматривается только право на восстановление бракованного изделия и не предусматриваются другие требования.

**ООО «ДОГРУЛАР»**