



Паспорт качества
№ 8144Н от 12 октября 2026 г.



Наименование продукта: **Фракция пропан-пропиленовая, марка Б, ТУ 0272-024-00151638-99**
Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru
Адрес лаборатории: 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона
Нормативный документ на продукт: ТУ 0272-024-00151638-99 "Фракция пропан-пропиленовая. Технические условия" (с изменениями № 1-9)
Метод отбора проб: ГОСТ 14921-2018

Номер партии: 321
Дата изготовления: 11 октября 2026 г.
Дата, время отбора: 11.10.2026 21:30:00
Дата испытания: 12 октября 2026 г.
Место отбора: Т0012 Титул 049/1
Количество, т: 480,000

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Массовая доля компонентов: сумма углеводородов C2 пропан пропилен сумма углеводородов C4 сумма углеводородов C5 и выше	%	не более 4,00 Не нормируется. Определение обязательно не менее 42,00 не более 6,00 не более 0,01	0,34 20,57 78,52 0,57 отсутствие	ГОСТ 10679
2	Массовая доля:* - сероводорода - меркаптановой серы - серооксида углерода	%	не более 0,002 Не нормируется. Определение обязательно Не нормируется. Определение обязательно	менее 0,0002 — —	ГОСТ 22985
3	Содержание свободной воды и щелочи**	-	Отсутствие	отсутствие	ГОСТ 34858 (Приложение В)

Примечание.

* В соответствии с примечанием 1 к таблице 1 изменения № 9 ТУ 0272-024-00151638-99 показатели "массовая доля меркаптановой серы" и "массовая доля серооксида углерода" определяют не реже 1 раза в месяц для набора статистических данных.

** В соответствии с примечанием 2 к таблице 1 изменения № 9 к ТУ 0272-024-00151638-99 содержание щелочи во фракции пропан-пропиленовой с установки каталитического крекинга не определяется.

Код ОКПД2: 19.20.32
Заключение: Качество продукта соответствует требованиям ТУ 0272-024-00151638-99 (с изменениями № 1-9)
Дополнительная информация: Фракция пропан-пропиленовая выработана в жидком виде на установке каталитического крекинга.

Гарантийный срок хранения: 3 месяца с даты изготовления продукции

Инженер-химик лаборатории по контролю качества:  Ключева Ю.В.

Паспорт качества распечатал: _____