



ООО «МГК «Световые технологии»

Светильник серии PIANO S

ПАСПОРТ

### 1. Назначение

- 1.1. Светильник серии PIANO S является светодиодным, встраиваемым, создающим прямое диффузное освещение. Оптическая часть закрыта молочным стеклом из ПММА. Светильник предназначен для освещения интерьеров и рассчитан для работы в сетях переменного тока 230-240 В ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Гц ( $\pm 0,4$  Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
- 1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС ГОСТ Р 51318-99, ГОСТ Р 51514-99.
- 1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
- 1.4. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

### 2. Комплект поставки

Светильник, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

### 3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.



Светильник не накрывать теплоизолирующим материалом.

### 4. Правила эксплуатации и установка

- 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Установку производить согласно приведенной в данном паспорте схемы.
- 4.3. Загрязненные поверхности светильника очищать мягкой тканью, смоченной в слабом мыльном растворе.

### 5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3416-016-44919750-13 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Контролер \_\_\_\_\_

Упаковщик \_\_\_\_\_

Светильник сертифицирован.


### 6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- 6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
- 6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
  - 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
  - 10 лет – для остальных светильников.
- 6.4. Запрещается разбирать и ремонтировать световой прибор самостоятельно. При разборке светового прибора гарантия снимается.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.



Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_




### Внимание!

При подключении светильника к драйверу убедитесь, что драйвер не подключен к питающей сети во избежание выхода из строя светодиода.




1




3-15MM

Piano S 5 75×75MM  
Piano S 12 130×130MM  
Piano S 18 165×165MM


2



3



4



RUS

Артикул	Номинальная мощность, Вт	Мощность комплекта с драйвером, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Установочные размеры, мм	Индекс цветопередачи, Ra	Масса, кг, не более	Цвет светильника	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	Класс защиты от поражения эл. током	Прочее
PIANO S 12 WH 3000K (with driver)	12	10,9 при 350 мА	800	3000	160x160x45	125x125	80	0.34	WH - белый	IP40 (IP20* драйверу)	I	with driver – драйвер входит в комплект поставки
PIANO S 18 WH 4000K (with driver)	18	23,5	1650	4000	200x200x45	165x165	80	0.42	WH - белый	IP40 (IP20* драйверу)	I	with driver – драйвер входит в комплект поставки
PIANO S 06 WH 3000K (with driver)	6	9		3000	100x100x40	75x75	80	0.42	WH - белый	IP40 (IP20* драйверу)	I	with driver – драйвер входит в комплект поставки
PIANO S 06 WH 4000K (with driver)	6	9		4000	100x100x40	75x75	80	0.42	WH - белый	IP40 (IP20* драйверу)	I	with driver – драйвер входит в комплект поставки
PIANO S 12 WH 4000K (with driver)	12	16,6		4000	160x160x45	125x125	80	0.42	WH - белый	IP40 (IP20* драйверу)	I	with driver – драйвер входит в комплект поставки
PIANO S 18 WH 3000K (with driver)	18	23,5		3000	200x200x45	165x165	80	0.42	WH - белый	IP40 (IP20* драйверу)	I	with driver – драйвер входит в комплект поставки

**RUS** Данный паспорт доступен для скачивания на сайте [www.ltcompany.com](http://www.ltcompany.com) в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

**ENG** You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site [www.ltcompany.com](http://www.ltcompany.com)

**KAZ** Бұл телқұжаты сіз [www.ltcompany.com](http://www.ltcompany.com) сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

**UKR** Электронна версія паспорту доступна на сайті [www.ltcompany.com](http://www.ltcompany.com) в розділі «ПРОДУКЦІЯ»