



Светильники садово-парковые серии **Прага** (на стойке)

Руководство по эксплуатации. Паспорт




Напольный



На стойке 0,75 м



На стойке 1 м



На стойке 1,25 м

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники садово-парковые серии Прага торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены для декоративного уличного освещения.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания, КЛЛ и LED-лампами с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в

сети переменного тока с номинальным напряжением 250 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники являются стационарными напольными и устанавливаются непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	250
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP44
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Рассеиватель	прозрачный
Цоколь	E27
Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	60
Срок службы, не менее, лет	10

2.2. Ассортимент и габаритные размеры светильников представлены в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент и габаритные размеры

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Светильник Прага Эл-11-72 60 Вт E27 напольный черный, прозрачный плафон TDM	SQ0330-0531	230x230x450	0,568
Светильник Прага Эл-11-72Б 60 Вт E27 напольный бронза, прозрачный плафон TDM	SQ0330-0532	230x230x450	0,568
Светильник Прага Эл-11-72М 60 Вт E27 напольный медь, прозрачный плафон TDM	SQ0330-0533	230x230x450	0,568
Светильник Прага Эл-11-73-075 60 Вт E27 напольный на стойке h-0.75 м черный, прозрачный плафон TDM	SQ0330-0534	230x230x700	0,750
Светильник Прага Эл-11-73-075Б 60 Вт E27 напольный на стойке h-0.75 м бронза, прозрачный плафон TDM	SQ0330-0535	230x230x700	0,750
Светильник Прага Эл-11-73-075М 60 Вт E27 напольный на стойке h-0.75 м медь, прозрачный плафон TDM	SQ0330-0536	230x230x700	0,750
Светильник Прага Эл-11-73-100 60 Вт E27 напольный на стойке h-1.0 м черный, прозрачный плафон TDM	SQ0330-0537	230x230x950	0,800
Светильник Прага Эл-11-73-100Б 60 Вт E27 напольный на стойке h-1.0 м бронза, прозрачный плафон TDM	SQ0330-0538	230x230x950	0,800
Светильник Прага Эл-11-73-100М 60 Вт E27 напольный на стойке h-1.0 м медь, прозрачный плафон TDM	SQ0330-0539	230x230x950	0,800
Светильник Прага Эл-11-73-125 60 Вт E27 напольный на стойке h-1.25 м черный, прозрачный плафон TDM	SQ0330-0540	230x230x1200	0,850
Светильник Прага Эл-11-73-125Б 60 Вт E27 напольный на стойке h-1.25 м бронза, прозрачный плафон TDM	SQ0330-0541	230x230x1200	0,850
Светильник Прага Эл-11-73-125М 60 Вт E27 напольный на стойке h-1.25 м медь, прозрачный плафон TDM	SQ0330-0542	230x230x1200	0,850

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник:
 - Крышка – 1 шт.
 - Рассеиватель – 1 шт.
 - Крепежные изделия – саморез М3х9,5 – 3 шт.; шайба М3 – 3 шт.
- Столб с основанием (или основание) – 1 шт.
- Соединитель с проводом (кроме SQ0330-0531 SQ0330-0532, SQ0330-0533) – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

4. Меры безопасности

- 4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, должны производить специалисты только при отключенной питающей сети.
- 4.2. Подключение светильников к питающей сети

должно осуществляться с помощью клеммной колодки. Скрутка проводов не допускается.

4.3. Запрещается применять лампы накаливания, мощностью более 60 Вт.

5. Подготовка к работе, монтаж

- 5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.
- 5.2. Вставить соединитель в столб с основанием (кроме SQ0330-0510, SQ0330-0511, SQ0330-0512), пропустив питающий провод через отверстие в основании.
- 5.3. Присоединить сетевой провод с помощью

- клеммной колодки.
- 5.4. Закрепить стойку в месте установки светильника.
 - 5.5. Закрепить рассеиватель светильника на столб с основанием (или основанием), при помощи прижимного кольца патрона, затянуть без усилий.
 - 5.6. Ввернуть лампу (не входит в комплект поставки).

5.7. Соединить рассеиватель светильника с крышкой с помощью саморезов.

5.8. Подключить светильник к сети.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Упакованные светильники должны храниться в

помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Сведения об утилизации

7.1. Светильник не представляет опасности для людей, животных и окружающей среды и по исте-

чении срока эксплуатации подлежит утилизации обычным способом.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 1,5 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

8.3. Компания-производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с

изделием;

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умысленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9. Гарантийный талон

Светильник Прага Эл-11-_____ торговой марки
TDM ELECTRIC изготовлен по ТУ 27.40.39-001-92888246-2019 и признан годным к эксплуатации.
Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011.
Гарантийный срок 1,5 года с даты продажи.

Дата изготовления «_____» _____ 20__ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «_____» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе
ООО «Эоланта», 308010, РФ, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, д. 137

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону:
8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте
www.tdme.ru.



RU Паспорт

- Наименование продукции, тип (серия), модель**
Светильники садово-парковые серии Прага.
- Область применения:** в быту.
- Основные технические характеристики и параметры**
250 В, Е27; IP44; от -35 до +40 °C; У1.
- Правила и условия монтажа**
В соответствии с руководством по эксплуатации, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)**
Не бросать, не погружать в воду.
- Информация о мерах, которых следует принять при обнаружении неисправности продукции**
Обращаться по месту приобретения.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок**
Дата изготовления «...» 20... г.
Срок службы не менее 10 лет.
Гарантийный срок 1,5 года.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними**
Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе ООО «Эоланта».
Адрес: 308010, Россия, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, д. 137.
Телефон: +7(4722)20-03-37.
- Свидетельство о приеме**
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
- Комплектность**
 - Изделие.
 - Паспорт.
 - Упаковка.

KZ Төл құжат

- Өнім атауы, типі, белгісі, үлгісі:** Светильники садово-парковые серии Прага.
- Қолдану саласы:** тұрмыста.
- Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:**
250 В, Е27; IP44; от -35 до +40 °C; У1.
- Монтаж ережелері мен шарттары:**
Өндірісіннің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталсын, жабық келікте тасымалдасын, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді.
- Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:**
Лақтырманың, суға батырманың.
- Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:**
Сатып алған жерге холынғыңыз.
- Өніміңіз жасалған айы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**
Қызмет ету мерзімі кем дегенде 10 жыл.
Кепілдік мерзімі 1,5 жыл.
- Өндірісіннің (үкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:**
TDM ELECTRIC тапсырмасымен және бақылауында келесі зауытта өндірілген «Эоланта» ЖШҚ.
Мекен-жайы: 308010, Ресей, Белгород, даңғылы мен Богдан Хмельницкий, 137.
Байланыс телефоны: +7(4722)20-03-37.
- Қабылдау туралы күнделік:**
TDM ELECTRIC сауда белгісінің өнімі мемлекеттік стандарттардың, қолданатын техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.
- Жымынтықтылық:**
 - Бұйым.
 - Төлқұжат.
 - Орамы.

AM Անձնագիր

- Ապրանքի անվանումը, տեսակը, տիպը, մարկան.**
Светильники садово-парковые серии Прага:
- Կիրառման բնագավառ.** կենցաղում:
- Т Դիմնական տեխնիկական պարամետրեր**
250 В, Е27; IP44; от -35 до +40 °C; У1:
- Մոտամման կանոններն ու պայմանները.**
Համաձայն արտադրողի տեխնիկական քննարարողի պահել փաթեթի մեջ, տեղափոխել փակ տրանսպորտի մեջ, չի պահանջում հատուկ օգտահմանություն:
- Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները.** Հետևել, չլի մեջ չընկնել:
- Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում.**
Դիմել մեղքերման տեղը:
- Արտադրանքի արտադրման ամիսը /տարին, ծառայության ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը.**
Ծառայության ժամկետը ոչ պակաս 10 տարուց:
Երաշխիքային ժամկետը 1,5 տարի:
- Արտադրողի (իստործական երկապագուցի), ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց հետ կապվելու վերաբերյալ.**
Արտադրված է գործարարում TDM ELECTRIC-ի պատվերով և կապվելու վերաբերյալ ներքին ՄԻԸ «Эоланта»:
Հասցե: 308010, Ռուսաստան, Զարյաք Բելգորոդ, պողոտա բոգդան Խմելնիկով, 137 շենք:
Հեռախոս. +7(4722)20-03-37:
- Վալանքան ընդունման մասին.**
TDM ELECTRIC ապրանքանիշի արտադրանքն արտադրվել է ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի, պետական չափանիշների պարտադիր պահանջներին համապատասխան և համարվել է պիտանի շահագործման համար:
- Կոմպլեկտավորություն.**
 - Ապրանք:
 - Անձնագիր:
 - Փաթեթավորում:

KG Паспорт

- Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, белгилемеси, модели:**
Светильники садово-парковые серии Прага.
- Колдонуу тармагы:** тиричиликте.
- Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:**
250 В, Е27; IP44; от -35 до +40 °C; У1.
- Орнотуу эрежелери жана шарттары:**
Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабык үнаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.
- Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:**
Ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.
- Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:**
Сатып алган жерге кайрылуу керек.
- Өнүмдүн даярдалган айы/жылы, жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:**
Жарактуулук мөөнөтү 10 жылдан.
Кепилдик мөөнөтү 1,5 жыл.
- Өндүрүүчүнүн (үкүкталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:**
TDM ELECTRIC буйрутмасы боюнча жана көзөмөлдөөсү алдында заводдо өндүрүлгөн ЖШК «Эоланта».
Дареги: 308010, Россия, Белгород, Богдана Хмельницкого, 137.
Телефон: +7(4722)20-03-37.
- Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:**
TDM ELECTRIC өнүм мамлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.
- Комплекттүүлүк:**
 - Буюм.
 - Паспорт.
 - Таңгак.

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»
17405, РД, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomn.ru

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков из территории РД).
Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

EAC