

Скор®



Срок годности: 3 года

Средство от болезней плодовых и декоративных культур.

Профилактическая защита и лечебное действие.

Быстрое проникновение в растение, дождеустойчивость.

Гибкие сроки применения на плодовых культурах.

Защита культур на срок до 21 дня.

Фасовка: 2 мл (пластиковая ампула)

Обработку проводить в отсутствие детей и животных.

Работать в специально предназначенной для этой цели перчатках и респираторе.

Запрещается:

Пить, принимать пищу, курить во время обработки.

Использовать посуду (емкости) для пищевых продуктов и питьевой воды для приготовления рабочих растворов.

Не рекомендуется:

Смешивать с другими пестицидами.

Болезни	Способ применения	Норма разведения	Норма расхода	Количество обработок	Срок до сбора урожая (дни)
Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней	2 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/ дерево (зависит от возраста и сорта)	3	20

Яблоня

Болезни	Способ применения	Норма разведения	Норма расхода	Количество обработок	Срок до сбора урожая (дни)
Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней	3-3,5 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/ дерево (зависит от возраста и сорта)	2	20

Персик, абрикос, слива

Болезни	Способ применения	Норма разведения	Норма расхода	Количество обработок	Срок до сбора урожая (дни)
Клястероспориоз, курчавость листьев	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней	2 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/ дерево (зависит от возраста и сорта)	2	21

Вишня, черешня

Болезни	Способ применения	Норма разведения	Норма расхода	Количество обработок
Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие - с интервалом 14 дней	2 мл/10 л воды	10 л/100м ²	2
Серая гниль		4 мл/10 л воды		

Роза

Болезни	Способ применения	Норма разведения	Норма расхода	Количество обработок
Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие - с интервалом 14 дней	2 мл/10 л воды	10 л/100м ² (до 1 л на растение)	2
Черная пятнистость		5 мл/10 л воды		4

Декоративные кустарники

Болезни	Способ применения	Норма разведения	Норма расхода	Количество обработок
Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие - с интервалом 14 дней	2 мл/10 л воды	10 л/100м ²	2
Пятнистости		5 мл/10 л воды		4