

FARBITEX®

Эмаль алкидная

ПФ-115

23

цветовых
решения

abc farben 2021



матовая

гляnceвая

Эмаль алкидная

ПФ-115



Качественная алкидная эмаль произведена по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH.



Подходит для наружных и внутренних работ



Устойчива к изменению температур
от **-50°C** до **+60°C**




Срок службы покрытия **более 3-х лет**



Лучшее соотношение цена/качество!

Фасовка, кг




эмаль алкидная




ПФ-115



23 насыщенных
цвета



ПОДХОДИТ ДЛЯ



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:
глянцевая/матовая

ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ, ЧАСОВ:
24

ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ / НАБОР ПРОЧНОСТИ, ЧАСОВ:
48

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ, °С:
-40°C до +40°C

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ, °С:
не ниже +5°C

ПОЛНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ, СУТОК:
4-5

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ, МЕСЯЦЕВ:
24

СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ:
>3

РАЗБАВИТЕЛЬ:
уайт-спирит

Эмаль алкидная

ПФ-115



Эмаль алкидная

ПФ-115



Видеоролик
о материале



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

 [@abc_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)

 [РЕМОНТ](#)

FARBITEX[®]