



Опросник по оценке уровня контроля симптомов бронхиальной астмы у взрослых и детей¹



В течение последних 4-х недель
ребёнок имел:

Дневные симптомы чаще,
чем 2 раза в неделю

Ограничение физической активности
из-за бронхиальной астмы

Использование препаратов для
купирования симптомов более 2-х раз
в неделю

Ночные пробуждения
из-за астмы

Уровни контроля

Хороший

Частичный

Неконтроль

НИЧЕГО
из перечисленного

1-2
симптома

3-4
симптома

Источники:
1. 2025 GINA Strategy Report. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Global Initiative for Asthma. 2025. (дата обращения: 02.04.2026).
Материал предназначен для широкой аудитории. Информация, представленная в данном материале, не представляет собой и не заменяет консультацию врача. Изображение сгенерировано ИИ Крае от 18.05.2026
Материал подготовлен ООО «АстраЗенекаФармасьютикалз», 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, стр.1, 30 этаж. Телефон: +7 (495) 799-56-99. Сайт: <https://astrazeneca.ru/kartazhizni.ru/>
Номер одобрения: RU-29227 Дата одобрения: 21/05/2026 Дата истечения: 21/05/2028