


КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА

ZEUS 6

VELES AGRO





VELES AGRO

Завод-производитель
«ВЕЛЕС-АГРО ЛТД.»
65013, г. Одеса, Україна
ул. Николаевская дорога, 253
Тел./факс: +38 (048) 716 14 19 (20; 21)
www.velesagro.com

Редакция: 19.02.2019г.

1. Рама несущая (Прицеп)	с.3 - 5
2. Рама несущая (Крыло правое)	с.6 - 7
3. Рама несущая (Крыло левое)	с.8 - 9
4. Раскос и задний гидроаккумулятор в сборе	с.10 - 12
5. Тележка в сборе АГКН-6-15.000	с.13 - 14
6. Рама задняя	с.15 - 16
7. Рама катка в сборе (Часть1)	с.17 - 18
8. Рама катка в сборе (Часть2)	с.19 - 20
9. Виды рабочей части Зевса	с.21 - 22
10. Закрывающие диски (Часть1)	с.23 - 24
11. Закрывающие диски (Часть2)	с.25 - 26
12. Механизм опорного колеса	с.27 - 29
13. Расположение балок с рабочими органами	с.30 - 31
14. Балка с рабочими органами	с.32 - 33
15. Рабочий орган АГКН-6-01.000	с.34 - 35
16. Рабочий орган АГКН-6-01.000-01	с.36 - 37
17. Щитки правый и левый	с.38 - 39
18. Опция с РО под удобрения	с.40
19. Рама левая и правая (Опция с РО под удобрения)	с.41 - 42
20. Расположение балок с рабочими органами (Опция с РО под удобрения)	с.43 - 44
21. Балка с рабочими органами (Опция с РО под удобрения)	с.45 - 46
22. Рабочий орган задний АГКН-6-21.000 (Опция с РО под удобрения)	с.47 - 48
23. Опция с ножевым катком	с.49 - 50
24. Ножевой каток АГКН-6-04.000 (Часть1)	с.51 - 52
25. Ножевой каток АГКН-6-04.000 (Часть2)	с.53 - 54
26. Ножевой каток АГКН-6-04.000-01 (Часть1)	с.55 - 56
27. Ножевой каток АГКН-6-04.000-01 (Часть2)	с.57 - 58
28. Электросистема.	с.59 - 60



Рама несущая (Прицеп)

VELES AGRO

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	АГКН-6-04.100	Балка основная	1	
2	АГКН-6-18.100	Прицеп	1	
3	АГКН-6-04.990	Палец	1	50x440 (dхl) В торце отв. под маслѐнку
4	Шплинт 6,3х63 ГОСТ 397-79	Шплинт 6,3х63	2	
5	EGPN 60H11-50D11х40-PN5000	Втулка натяжная с прес. посадкой	4	
6	ПД-2,5-01.438	Шайба	1	
7	ПД-2,5-01.326	Гайка	1	
8	АГКН-6-08.600	Подножка	1	
9	Болт М30х170 ГОСТ 7798-70	Болт М30х170	1	
10	Шайба А.30 ГОСТ 11371-78	Шайба А.30	3	
11	Гайка М30 ISO 7040	Гайка М30	3	
12	АГКН-6-08.606	Фиксатор	1	
13	Шплинт (штифт) с кольцом 4,5 DIN 11023	Шплинт (штифт) с кольцом 4,5 DIN 11023	1	
14	Болт М20х160 ГОСТ 7798-70	Болт М20х160	3	
15	Шайба С.20 ГОСТ 11371-78	Шайба С.20	11	
16	Гайка М20 ISO 7040	Гайка М20	11	
17	АГКС-6-00.606	Втулка	7	
18	АГКН-6-08.700	Кронштейн прицепа	1	
19	АГКН-6-08.1210	Палец	1	50х393 (dхl) Палец с фиксатором
20	АГКН-6-08.302	Кронштейн	1	
21	АГКСП-11-02.621	Шайба	1	
22	Гайка М30 ГОСТ 5915-70	Гайка М30	1	
23	Болт М20х115.109.35.013 ГОСТ 7798-70	Болт М20х115.109.35.013	7	
24	Болт М20х70.109.35 ГОСТ 7798-70	Болт М20х70.109.35	1	
25	1,2 УХЛ1 ГОСТ 19853-74	Маслѐнка	2	
26	АГКН-6-08.1200	Кронштейн дышла	1	
27	Болт М30х200 ГОСТ 7798-70	Болт М30х200	2	
28	АГКН-6-08.300	Палец	1	40х303 (dхl)
29	АГН-6,3-02.614	Втулка	2	
30	Шайба С.36 ГОСТ 11371-78	Шайба С.36	1	

VELES AGRO


ZEUS 6

с.4

Рама несущая (Прицеп)

VELES AGRO

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
31	ПД-2,5-91.663	Гайка М36 ГОСТ 15521-70	1	
32	Болт М20х90 ГОСТ 7798-70	Болт М20х90	2	
33	АГКН-6-08.400-01	Штанга	1	
34	АГКН-6-08.303	Накладка	1	
35	Цепь А2-25-63-11	Цепь А2-25х63 ТУ3148-002-63361822-2011	1	
36	Цепь А2-25-63-12	Цепь А2-25х63 ТУ3148-002-63361822-2011	1	



Рама несущая (Крыло правое)


VELES AGRO

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	АГКН-6-04.300	Крыло правое	1	
2	АГК-5,4-00.700	Упор	2	
3	АГН-6,3-00.664-03	Палец	2	31,5x165 (dхl)
4	Шплинт 5x45 ГОСТ 397-79	Шплинт 5x45	2	
5	Шайба С.30 ГОСТ 11371-78	Шайба С.30	2	
6	АГКН-6-04.614	Фиксатор	2	20x120 (dхl)
7	Шплинт (штифт) с кольцом 4,5 DIN 11023	Шплинт (штифт) с кольцом 4,5 DIN 11023	2	
8	Ц 100.50.480.910.930.40	Гидроцилиндр	2	
9	АГКН-6-04.920	Палец в сборе	2	40x168 (dхl) В торце отв. под болт
10	АГКН-6-09.605	Шайба	4	
11	Болт М16x35 ГОСТ 7798-70	Болт М16x35	4	
12	Шайба гровер 16 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 16	4	
13	АГКН-6-04.910	Палец в сборе	2	40x180 (dхl) В торце отв. под болт
14	АГКН-6-02.300	Палец в сборе	2	40x312 (dхl)
15	1,2Ц6 ГОСТ 19853-74	Маслёнка	2	
16	АГКН-6-04.629	Шайба	2	
17	Гайка М30 ISO 7040	Гайка М30	2	
18	АГКН-6-06.150	Брус крепления катка	2	
19	АГКН-6-06.120	Брус крепления катка	2	
20	Болт М16x60 ГОСТ 7798-70	Болт М16x60	16	
21	Шайба С.16 ГОСТ 11371-78	Шайба С.16	16	
22	Гайка М16 ISO 7040	Гайка М16	16	
23	Ц 100.50	Рем. комплект гидроцилиндра	2	

VELES AGRO

ZEUS 6

с.7



Рама несущая (Крыло левое)


VELES AGRO

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	АГКН-6-04.200	Крыло левое	1	
2	АГК-5,4-00.700	Упор	2	
3	АГН-6,3-00.664-03	Палец	2	31,5x165 (dхl)
4	Шплинт 5x45 ГОСТ 397-79	Шплинт 5x45	2	
5	Шайба С.30 ГОСТ 11371-78	Шайба С.30	2	
6	АГКН-6-04.614	Фиксатор	2	20x120 (dхl)
7	Шплинт (штифт) с кольцом 4,5 DIN 11023	Шплинт (штифт) с кольцом 4,5 DIN 11023	2	
8	Ц 100.50.480.910.930.40	Гидроцилиндр	2	
9	АГКН-6-04.920	Палец в сборе	2	40x168 (dхl) В торце отв. под болт
10	АГКН-6-09.605	Шайба	4	
11	Болт М16x35 ГОСТ 7798-70	Болт М16x35	4	
12	Шайба гровер 16 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 16	4	
13	АГКН-6-04.910	Палец в сборе	2	40x180 (dхl) В торце отв. под болт
14	АГКН-6-02.300	Палец в сборе	2	40x312 (dхl)
15	1,2Ц6 ГОСТ 19853-74	Маслёнка	2	
16	АГКН-6-04.629	Шайба	2	
17	Гайка М30 ISO 7040	Гайка М30	2	
18	АГКН-6-06.110	Брус крепления катка	1	
19	АГКН-6-06.140	Брус крепления катка	1	
20	Болт М16x60 ГОСТ 7798-70	Болт М16x60	8	
21	Шайба А.16 ГОСТ 11371-78	Шайба А.16	8	
22	Гайка М16 ISO 7040	Гайка М16	8	
23	Ц 100.50	Рем. комплект гидроцилиндра	2	

VELES AGRO

ZEUS 6

с.9



Раскос и задний гидроаккумулятор в сборе

VELES AGRO

<i>Позиция</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Примечание</i>
1	АГКН-6-08.900	Раскос	1	
2	АГКСП-11-08.120	Палец в сборе	1	50x146 (dхl) В торце отв. под болт М16
3	АГКС-6-02.616	Шайба	2	
4	Болт М16х35 ГОСТ 7798-70	Болт М16х35	4	
5	Шайба гровер 16 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 16	4	
6	АГКН-6-04.460	Палец в сборе	1	50x156 (dхl) В торце отв. под болт М16
7	АГКН-6-14.410	Рычаг демпфера	1	
8	АГКН-6-04.420	Палец	1	32x157 (dхl) В торце отв. под болт М16
9	АГКН-6-09.605	Шайба	2	
10	АГКН-6-04.430	Палец	1	40x356(dхl) В торце отв. под болт М16
11	АГКН-6-02.308	Кронштейн	1	
12	АГКН-6-02.201	Демпфер резиновый	8	
13	АГКН-6-02.606	Палец	4	
14	Шайба С.30 ГОСТ 11371-78	Шайба С.30	4	
15	ПНВ-5-35-06.633	Гайка М30х2	4	
16	Шплинт 5х45 ГОСТ 397-79	Шплинт 5х45	4	
17	АГКН-6-04.463	Планка	1	
18	АГКН-6-07.210	Держатель гидравлический	1	
19	Болт М8х16 ГОСТ 7798-70	Болт М8х16	4	
20	Шайба гровер 8 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 8	4	
21	Кран гидравлический шаровый 16х16	Кран гидравлический шаровый 16х16	1	
22	Б-04.000	Блок приоритета по конечному клапану	1	
23	Болт М6х75 ГОСТ 7798-70	Болт М6х75	3	
24	Шайба А.6 ГОСТ 11371-78	Шайба А.6	3	
25	Гайка М6 ISO 7040	Гайка М6	3	
26	KDS-40	Гидрораспределитель	1	
27	Болт М16х70 ГОСТ 7798-70	Болт М16х70	2	
28	Шайба А.16 ГОСТ 11371-78	Шайба А.16	2	
29	Гайка М16 ISO 7040	Гайка М16	2	
30	АГКН-6-00.603	Фиксатор	2	35x240 (dхl) с отв. ф6 в канавке

VELES AGRO


ZEUS 6

с.11

Раскос и задний гидроаккумулятор в сборе

VELES AGRO

<i>Позиция</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Примечание</i>
31	Шплинт Арт 310	Шплинт игольчатый быстросъемный	2	
32	АГКН-6-14.960	Ловитель	1	



Тележка в сборе АГКН-6-15.000


VELES AGRO

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	АГКН-6-15.300	Рама	1	
2	АГКН-6-05.410	Транспортная тележка	1	
3	Болт М20х65.109.35ГОСТ 7798-70	Болт М20х65.109.35	20	
4	Шайба С.20 ГОСТ 11371-78	Шайба С.20	20	
5	Гайка М20 ISO 7040	Гайка М20	20	
6	АГКН-6-04.950	Палец в сборе	2	60х275 (dхl) В торце отв. М20
7	1,2 УХЛ1 ГОСТ 19853-74	Маслёнка	2	
8	EGPN 70Н11-60D11х50-PN5000	Втулка натяжная с прес. посадкой	4	
9	АГКН-6-04.621	Шайба	2	
10	Болт М20х35 ГОСТ 7798-70	Болт М20х35	6	
11	Шайба гровер 20 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 20	6	
12	REIFEN 550-45-22.5 20PR 166 A8-162B	Шина	2	
13	22,5хАС 16,00Н2	Диск	2	
14	АГКСП-11-05.220	Ступица	2	
15	Болт М30х220.109.35 ГОСТ 7798-70	Болт М30х220.109.35	2	
16	Шайба С.30 ГОСТ 11371-78	Шайба С.30	2	
17	Гайка М30 ISO 7040	Гайка М30	2	
18	МС 125-63х590-4.11 (935)	Гидроцилиндр	2	
19	АГКН-6-04.980	Палец в сборе	2	50х196 (dхl) В торце отв. М20
20	АГКН-6-04.619	Шайба	4	
21	АГКН-6-04.930	Палец в сборе	2	50х222(dхl) В торце отв. под болт М20
22	БРК МС 125-63х590	Рем.комплект гидроцилиндра	2	

VELES AGRO



ZEUS 6

с.14



Рама задняя


Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	АГКН-6-14.400	Рама	1	
2	АГКН-6-07.100	Гидроцилиндр в сборе	1	
3	АГКН-6-04.930	Палец в сборе	1	50x222(dxl) В торце отв. под болт М20
4	АГКН-6-04.619	Шайба	2	
5	Болт М20х35 ГОСТ 7798-70	Болт М20х35	4	
6	Шайба гровер 20 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 20	4	
7	АГКН-6-04.970	Палец	1	50x165(dxl) В торце отв. под болт М20
8	АГКН-6-04.940	Палец в сборе	2	50x191(dxl) В торцах отв. М20 и ф10мм
9	1,2 УХЛ1 ГОСТ 19853-74	Маслёнка	2	
10	EGPN 60H11-50D11x40-PN5000	Втулка натяжная с прес. посадкой	4	
11	АГКН-6-04.619	Шайба	2	
12	Болт М30х130.109.35ГОСТ 7798-70	Болт М30х130.109.35	6	
13	Шайба С.30 ГОСТ 11371-78	Шайба С.30	6	
14	Гайка М30 ISO 7040	Гайка М30	6	



Рама катка в сборе (Часть 1)

VELES AGRO

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	АГКН-6-03.100	Рамка	1	
2	АГКН-6-03.100-01	Рамка	1	
3	АГКН-6-19.100	Рама	1	
4	АГКН-6-19.910	Палец в сборе	2	40x282(dxl) В торце отв. под болт М16
5	EGPN 44Н11-40D11x20-PN5000	Втулка натяжная с прес. посадкой	4	
6	1,2 УХЛ1 ГОСТ 19853-74	Маслёнка	2	
7	АГКН-6-09.605	Шайба	4	
8	Болт М16х35 ГОСТ 7798-70	Болт М16х35	6	
9	Шайба гровер 16 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 16	6	
10	ГЦ-100.50.480.910.930.40	Гидроцилиндр	2	
11	АГКН-6-29.920	Палец в сборе	2	40x231(dxl) В торце отв. под болт М16
12	АГКН-6-29.910	Палец в сборе	2	40x209(dxl) В торце отв. под болт М16
13	АГКН-6-19.200	Ловитель	1	
14	АГКН-6-00.603	Фиксатор	2	35x240(dxl)
15	Арт 310	Шплинт игольчатый быстросъемный	2	
16	Ц 100.50	Рем.комплект для гидроцилиндра	2	
17	АГКН-6-09.200-01	Ловитель	1	
18	Болт М8х40 ГОСТ 7798-70	Болт М8х40	3	
19	Шайба С.8 ГОСТ11371-78	Шайба С.8	3	
20	Гайка М8 ISO 7040	Гайка М8	3	



Рама катка в сборе (Часть2)





VELES AGRO

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	АГКН-6-13.110	Рамка	1	Правая
1/1	АГКН-6-13.110-01	Рамка	1	Левая
2	АГКН-6-09.413	Щека	1	Устанавливается с чистиками
3	АГКН-6-09.414	Щека	1	
4	АГКН-6-09.481	Щека	1	Устанавливается без чистиков
5	АГКН-6-09.481-01	Щека	1	
6	Болт М20х60-10.9 DIN 7991	Болт М20х60-10.9	10	
7	Шайба С.20 ГОСТ 11371-78	Шайба С.20	10	
8	Гайка М20 ISO 7040	Гайка М20	10	
9	АГКН-6-09.407	Упорная пластина	1	
10	Болт М10х30 DIN 7991	Болт М10х30	3	
11	АГКН-6-03.310	Рама чистиком	1	
12	Болт М12х50 DIN 7991	Болт М12х50	8	
13	Шайба С.12 ГОСТ 11371-78	Шайба С.12	8	
14	Гайка М12 ISO 7040	Гайка М12	8	
15	АГКС-6-03.210	Стойка чистика в сборе	23	
15/1	АГКС-6-03.240	Стойка чистика в сборе	23	Используется с сегментным катком АГКН-6-03.200
16	АГКС-6-03.407	Чистик	23	
17	АГКН-6-03.302	Обхват	23	
18	Болт М10х30 ISO 8678	Болт М10х30	46	
19	Шайба С.10 ГОСТ 11371-78	Шайба С.10	46	
20	Гайка М10 ISO 7040	Гайка М10	46	
21	Болт М12х110 ГОСТ 7798-70	Болт М12х110	46	
22	Шайба С.12 ГОСТ 11371-78	Шайба С.12	46	
23	Гайка М12 ISO 7040	Гайка М12	46	

VELES AGRO

ZEUS 6



с.20



Виды рабочей части Зевса

VELES AGRO


<i>Позиция</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Примечание</i>
1	КА-5-03.160	Узел подшипника	1	
2	КА-5-03.160-01	Узел подшипника	1	
3	Болт М16х60-10,9 DIN 7991	Болт М16х60-10,9	8	
4	Шайба А.16 ГОСТ 11371-78	Шайба А.16	8	
5	Гайка М16 ISO 7040	Гайка М16	8	



Закрывающие диски (Часть 1)

VELES AGRO

<i>Позиция</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Примечание</i>
1	АГКН-6-09.804	Труба	1	
2	АГКН-6-09.433	Планка	3	
3	АГКН-6-09.441	Распорка	2	
4	АГКН-6-09.640	Кронштейн	1	
5	Болт М16х130.109.35 ГОСТ7798-70	Болт М16х130.109.35	20	
6	Шайба С.16 ГОСТ 11371-78	Шайба С.16	36	
7	Гайка М16 ISO 7040	Гайка М16	36	
8	АГКН-6-09.540	Кронштейн	1	
9	Шайба С.30 ГОСТ 11371-78	Шайба С.30	1	
10	АГКН-6-09.560	Рукоятка в сборе	1	
11	Шплинт 6,3х63 ГОСТ397-79	Шплинт 6,3х63	1	
12	АГКН-6-09.510	Кронштейн	3	
13	АГКН-6-09.610	Кронштейн	3	
14	АГКН-6-09.614	Палец	3	
15	Шайба А.24.02.Ст3 ГОСТ11371-78	Шайба А.24.02.Ст3	3	
16	Шайба гровер 24 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 24	3	
17	Гайка М24 ГОСТ 5915-70	Гайка М24	3	
18	АГКН-6-09.609	Скоба	8	



Закрывающие диски (Часть 2)


VELES AGRO

<i>Позиция</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Примечание</i>
1	АГКН-6-29.650	Рама дисков в сборе	1	
2	АГКН-6-29.650-01	Рама дисков в сборе	1	
3	АГКН-6-29.630	Корпус в сборе	1	
4	АГКН-6-29.630-01	Корпус в сборе	1	
5	АГКН-6-09.478	Пыльник	2	
6	АГКН-6-09.477	Стойка закрывающих дисков	1	
7	АГКН-6-09.477-01	Стойка закрывающих дисков	1	
8	Болт М20х60 ГОСТ7798-70	Болт М20х60	6	
9	Шайба С.20 ГОСТ 11371-78	Шайба С.20	6	
10	Гайка М20 ISO 7040	Гайка М20	6	
11	ПД-2,5-91.462	Шайба	2	
12	ПД-2,5-71.426	Шайба	2	
13	ПД-2,5-71.661-02	Гайка М36 ГОСТ15521-70	2	
14	ПД-2,5-71.661-03	Гайка М36 ГОСТ15521-70	2	
15	АГКН-6-19.301	Кронштейн	2	
16	СЗМ-4-41.122	Резина	4	
17	СЗМ-4-41.311-01	Кронштейн	2	
18	Болт М12х60 ГОСТ7798-70	Болт М12х60	8	
19	Шайба А.12 ГОСТ 11371-78	Шайба А.12	14	
20	Гайка М12 ISO 7040	Гайка М12	14	
21	АГКС-6-21.602	Пыльник	1	
22	АГКС-6-21.303	Ступица	1	
23	NAK STY 53,2x78x13-14	Кассетное уплотнение	1	
24	Подшипник 3209	Подшипник 3209	2	
25	АГКС-6-21.603	Втулка	1	
26	АГКС-6-21.601	Вал	1	Исп. в корпусе поз.3
27	АГКС-6-21.601-01	Вал	1	Исп. в корпусе поз.4
28	АГКС-6-21.604	Втулка	1	
29	Кольцо 098-108-58-1-0 ГОСТ18829-73	Кольцо 098-108-58-1-0	1	
30	АГКН-6-09.616	Диск	1	
31	Болт М16х130.109.35 ГОСТ7798-70	Болт М16х130.109.35	6	

VELES AGRO

ZEUS 6

с.26



Механизм опорного колеса


VELES AGRO

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	АГКН-6-06.000	Механизм опорного колеса	1	
2	АГКН-6-06.000-01	Механизм опорного колеса	1	
3	АГКН-6-02.301	Накладной обхват	2	
4	Болт М20х200 ГОСТ 7798-70	Болт М20х200	8	
5	Шайба С.20 ГОСТ 11371-78	Шайба С.20	8	
6	Гайка М20 ISO 7040	Гайка М20	8	
7	Колесо 2010 (Шина 11,5х80; диск 9,00х15,3)	Колесо	2	
8	СЗМ-4-36.612	Болт	12	
9	СЗМ-4-36.613	Гайка	12	
10	АГКН-6-06.130	Ступица в сборе	2	
11	Болт М16х100 ГОСТ 7798-70	Болт М16х100	2	
12	Шайба А.16 ГОСТ 11371-78	Шайба А.16	2	
13	Шайба гровер 16 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 16	4	
14	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	Гайка М16	2	
15	АГКН-6-06.100	Колесо в сборе	2	вкл. позиции 7,8,9,10
16	АГКН-6-06-200	Удлинитель механизма колеса	2	
17	АГКН-6-06.300	Палец в сборе	2	40х273(дхл) В торце отв. под болт М16
18	EGPN 44Н11-40D11х20-PN5000	Втулка натяжная с прес. посадкой	4	
19	АГКН-6-06.605	Шайба	2	
20	Болт М16х35 ГОСТ 7798-70	Болт М16х35	2	
21	1,2 УХЛ1 ГОСТ 19853-74	Маслёнка	3	
22	АГКН-6-02.302	Кронштейн опорного колеса	2	
23	АГКН-6-06.604	Палец	2	40х148(дхл)
24	Шплинт 6,3х63 ГОСТ 397-79	Шплинт 6,3х63	2	
25	АГКН-6-06.807	Втулка	8	
26	ПД-2,5-01.438	Шайба	2	
27	АГКН-6-06.500	Гидроцилиндр в сборе	1	
28	АГКН-6-06.400	Палец в сборе	4	40х150(дхл) В торце отв. под болт М16
29	АГКН-6-06.605	Шайба	2	
30	АГКН-6-06.500-01	Гидроцилиндр в сборе	1	

Механизм опорного колеса










VELES AGRO

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
31	АГКН-6-16.601	Полуось	1	
32	АГН-6,3-36.485	Шайба	1	
33	АГН-6,3-36.407	Крышка	1	
34	Манжета 1,2-80x105-1 ГОСТ 8752-79	Манжета 1,2-80x105-1	2	
35	АГН-6,3-36.679	Втулка	1	
36	Подшипник 7909 ГОСТ 27365-87	Подшипник 7909	1	
37	АГН-6,3-36.348	Ступица	1	
38	Подшипник 7508А ГОСТ 27365-87	Подшипник 7508А	1	
39	Шайба А.30 ГОСТ 11371-78	Шайба А.30	1	
40	ПНВ-5-35-06.634	Гайка М30 ГОСТ 5919-73	1	
41	АГН-6,3-36.486	Колпак	1	
42	Болт М8х20 ГОСТ 7798-70	Болт М8х20	3	
43	Шайба гровер 8 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 8	3	



Расположение балок с рабочими органами



<i>Позиция</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Примечание</i>
1	АГКН-6-04.500	Балка с рабочими органами	2	
2	АГКН-6-04.700-01	Балка с рабочими органами	1	
3	АГКН-6-04.500-01	Балка с рабочими органами	1	
4	АГКН-6-00.200	Щиток правый	1	
5	АГКН-6-04.800	Балка с рабочими органами	1	
6	АГКН-6-00.100	Щиток левый	1	
7	АГКН-6-04.600	Балка с рабочими органами	1	
8	АГКН-6-04.800-01	Балка с рабочими органами	1	
9	АГКН-6-04.600-01	Балка с рабочими органами	1	




Балка с рабочими органами

VELES AGRO


Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	АГКН-6-04.500	Балка с рабочими органами	2	
2	АГКН-6-04.700-01	Балка с рабочими органами	1	
3	АГКН-6-04.500-01	Балка с рабочими органами	1	
4	АГКН-6-04.550	Балка	2	
5	АГКН-6-04.800	Балка с рабочими органами	1	
6	АГКН-6-01.000-01	Рабочий орган	12	
7	АГКН-6-04.600	Балка с рабочими органами	1	
8	АГКН-6-04.800-01	Балка с рабочими органами	1	
9	АГКН-6-04.600-01	Балка с рабочими органами	1	
10	АГКН-6-01.303	Крышка	24	
11	АГКН-6-04.101	Амортизатор	96	
12	Болт М16х60 ГОСТ 7798-70	Болт М16х60	192	
13	Шайба А.16 ГОСТ 11371-78	Шайба А.16	192	
14	Гайка М16 ISO 7040	Гайка М16	192	
15	Болт М20х70 ГОСТ 7798-70	Болт М20х70	96	
16	Шайба С.20 ГОСТ 11371-78	Шайба С.20	96	
17	Гайка М20 ISO 7040	Гайка М20	96	
18	АГКН-6-04.540	Балка	1	
19	АГКН-6-04.560	Балка	2	
20	АГКН-6-01.000	Рабочий орган	12	
21	АГКН-6-04.590	Балка	1	
22	АГКН-6-04.570	Балка	1	
23	АГКН-6-04.580	Балка	1	



Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	АГКН-6-01.300	Корпус в сборе	1	
2	АГКН-6-01.400	Корпус в сборе	1	
3	Болт М10х50 ГОСТ 7798-70	Болт М10х50	16	
4	Шайба С.10 ГОСТ 11371-78	Шайба С.10	16	
5	Гайка М10 ISO 7040	Гайка М10	16	
6	ПД-2,5-61.343	Фланец наружный	2	
7	АГКН-6-21.401	Диск	2	
8	1,2 УХЛ1 ГОСТ 19853-74	Маслёнка	2	
9	Кольцо 098-108-58-1-0 ГОСТ18829-73	Кольцо	2	
10	АГКН-6-11.608	Втулка	2	
11	Кольцо 080-085-30-2-0 ГОСТ 9835-73	Кольцо	4	
12	АГКН-6-01.606-01	Вал	1	
13	Подшипник 3209	Подшипник	4	
14	АГКН-6-01.607	Втулка	2	
15	НАК STY 53,2x78x13-14	Кассетное уплотнение	2	
16	АГКН-6-01.609	Дистанционное кольцо	2	
17	АГКН-6-01.307	Ступица	2	
18	АГКН-6-01.611	Дистанционная втулка	2	
19	АГКН-6-01.406	Пыльник	2	
20	ПД-2,5-71.661-02	Гайка М36 ГОСТ 15521-70	2	
21	ПД-2,5-71.426	Шайба	2	
22	ПД-2,5-91.462	Шайба	2	
23	ПД-2,5-71.661-03	Гайка М36 ГОСТ 15521-70	2	
24	АГКН-6-01.606	Вал	1	
25	АГКН-6-01.404	Стойка рабочего органа	1	
26	АГКН-6-01.305	Кронштейн	1	
27	Болт М24х110.109.35 ГОСТ 7798-70	Болт М24х110.109.35	3	
28	Шайба А.24.02.Ст3 ГОСТ11371-78	Шайба А.24.02.Ст3	3	
29	Гайка М24 ISO 7040	Гайка М24	3	




Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	АГКН-6-01.300-01	Корпус в сборе	1	
2	АГКН-6-01.400-01	Корпус в сборе	1	
3	Болт М10х50 ГОСТ 7798-70	Болт М10х50	16	
4	Шайба С.10 ГОСТ 11371-78	Шайба С.10	16	
5	Гайка М10 ISO 7040	Гайка М10	16	
6	ПД-2,5-61.343	Фланец наружный	2	
7	АГКН-6-21.401	Диск	2	
8	1,2 УХЛ1 ГОСТ 19853-74	Маслёнка	2	
9	Кольцо 098-108-58-1-0 ГОСТ18829-73	Кольцо	2	
10	АГКН-6-11.608	Втулка	2	
11	Кольцо 080-085-30-2-0 ГОСТ 9835-73	Кольцо	4	
12	АГКН-6-01.606-01	Вал	1	
13	Подшипник 3209	Подшипник	4	
14	АГКН-6-01.607	Втулка	2	
15	НАК STY 53,2x78x13-14	Кассетное уплотнение	2	
16	АГКН-6-01.609	Дистанционное кольцо	2	
17	АГКН-6-01.307	Ступица	2	
18	АГКН-6-01.611	Дистанционная втулка	2	
19	АГКН-6-01.406	Пыльник	2	
20	ПД-2,5-71.661-02	Гайка М36 ГОСТ 15521-70	2	
21	ПД-2,5-71.426	Шайба	2	
22	ПД-2,5-91.462	Шайба	2	
23	ПД-2,5-71.661-03	Гайка М36 ГОСТ 15521-70	2	
24	АГКН-6-01.606	Вал	1	
25	АГКН-6-01.405	Стойка рабочего органа	1	
26	АГКН-6-01.305	Кронштейн	1	
27	Болт М24х110.109.35 ГОСТ 7798-70	Болт М24х110.109.35	3	
28	Шайба А.24.02.Ст3 ГОСТ11371-78	Шайба А.24.02.Ст3	3	
29	Гайка М24 ISO 7040	Гайка М24	3	




Щитки правый и левый

VELES AGRO

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	АГКН-6-00.100	Щиток левый (в сборе)	1	
2	АГКН-6-00.200	Щиток правый (в сборе)	1	
3	АГКН-6-00.120	Щиток левый	1	
3/1	АГКН-6-00.220	Щиток правый	1	
4	Болт М20х50 ГОСТ 7798-70	Болт М20х50	4	
5	Шайба гровер 20 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 20	4	
6	Гайка М20 ГОСТ 5915-70	Гайка М20 ГОСТ 5915-70	4	
7	АГКН-6-00.403	Удлинитель	4	
8	АГКН-6-00.407	Фланец	2	
9	АГКН-6-00.601	Палец	4	20x51(dxl)
10	Шайба С.20 ГОСТ 11371-78	Шайба С.20	4	
11	Шплинт с кольцом DIN 4.5 11023	Шплинт с кольцом	4	
12	Болт М12х45 ГОСТ 7798-70	Болт М12х45	4	
13	Шайба гровер 12 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 12	4	
14	Гайка М12 ГОСТ 5915-70	Гайка М12	4	
15	АГКН-6-00.230	Кронштейн щитка	2	
16	Болт М16х50.109.35 ГОСТ 7798-70	Болт М16х50.109.35	8	
17	Шайба С.16 ГОСТ 11371-78	Шайба С.16	8	
18	Гайка М16 ISO 7040	Гайка М16	8	
19	АГКН-6-00.602	Фиксатор	2	20x170(dxl)
20	Шплинт игольчатый быстросъемный Арт 310	Шплинт игольчатый быстросъемный Арт 310	2	







Рама левая и правая (опция с РО под удобрения)

VELES AGRO


Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	АГНКУ-6-04.200	Крыло левое	1	
2	АГНКУ-6-04.300	Крыло правое	1	
3	АГКН-6-06.110	Брус крепления катка	1	
4	АГКН-6-06.140	Брус крепления катка	2	
5	АГКНУ-6-06.110	Брус крепления катка	1	
6	АГКНУ-6-06.130	Брус крепления катка	1	
7	АГКН-6-06.120	Брус крепления катка	1	
8	АГКН-6-06.150	Брус крепления катка	2	
9	АГКНУ-6-06.120	Брус крепления катка	1	
10	АГКНУ-6-06.140	Брус крепления катка	1	
11	Болт М16х60 ГОСТ 7798-70	Болт М16х60	40	
12	Шайба С.16 ГОСТ 11371-78	Шайба С.16	40	
13	Гайка М16 ISO 7040	Гайка М16	40	



Расположение балок с рабочими органами (Опция с РО под удобрения)

VELES AGRO


<i>Позиция</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Примечание</i>
1	АГКНУ-6-04.500	Балка с рабочими органами	2	
2	АГКНУ-6-04.600	Балка с рабочими органами	2	
3	АГКНУ-6-04.700	Балка с рабочими органами	1	
4	АГКН-6-00.100	Щиток левый	1	
5	АГКНУ-6-04.800	Балка с рабочими органами	1	
6	АГКНУ-6-04.800-01	Балка с рабочими органами	1	
7	АГКНУ-6-04.700-01	Балка с рабочими органами	1	
8	АГКН-6-00.200	Щиток правый	1	
9	АГКНУ-6-04.900	Балка с рабочими органами	2	




Балка с рабочими органами (Опция с РО под удобрения)

<i>Позиция</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Примечание</i>
1	АГКНУ-6-04.500	Балка с рабочими органами	2	
2	АГКНУ-6-04.600	Балка с рабочими органами	2	
3	АГКНУ-6-04.700	Балка с рабочими органами	1	
4	АГКНУ-6-04.550	Балка	1	
5	АГКНУ-6-04.800	Балка с рабочими органами	1	
6	АГКНУ-6-04.800-01	Балка с рабочими органами	1	
7	АГКНУ-6-04.700-01	Балка с рабочими органами	1	
8	АГКН-6-01.000-01	Рабочий орган	12	см. стр.36-37
9	АГКНУ-6-04.900	Балка с рабочими органами	2	
10	АГКНУ-6-04.560	Балка	2	
11	АГКН-6-21.000	Рабочий орган задний	24	
12	АГКН-6-01.000	Рабочий орган	12	см.стр.34-35
13	АГКНУ-6-04.570	Балка	1	
14	АГКНУ-6-04.580	Балка	1	
15	АГКНУ-6-04.580-01	Балка	1	
16	АГКНУ-6-04.570	Балка	1	
17	АГКНУ-6-04.550-01	Балка	2	


* Крепление балок с рабочими органами к основной раме (метизы см. стр.32-33)



Рабочий орган задний
АГКН-6-21.000




Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	АГКНУ-6-01.110	Стойка в сборе	1	
2	АГКНУ-6-01.130	Подпятник в сборе	1	
3	Штифт 8x30 ISO 8752	Штифт 8x30	1	
4	АГКНУ-6-21.407	Регулятор	1	
5	Болт М12х110 ГОСТ 7798-70	Болт М12х110	2	
6	Гайка М12 (S18) ГОСТ 5915-70	Гайка М12 (S18)	2	
7	АГКНУ-6-01.304	Фиксатор	1	
8	АГКНУ-6-01.305	Фиксатор	1	
9	АГКНУ-6-21.200	Стойка в сборе	1	
10	АГКНУ-6-21.130	Трубка под удобрения	1	
11	АГКНУ-6-21.150	Кронштейн регулировочный	1	
12	АГКНУ-6-21.140	Дозатор	1	
13	Болт М8х20 ГОСТ 7798-70	Болт М8х20	5	
14	Шайба С.8 ГОСТ 11371-78	Шайба С.8	5	
15	Гайка М8 ISO 7040	Гайка М8	5	
16	АГКНУ-6-21.120	Носок обтекателя	1	
17	Штифт 8x24 ISO 8752	Штифт 8x24	1	
18	Штифт 8x45 ISO 8752	Штифт 8x45	1	
19	Болт М10х35 ГОСТ 7798-70	Болт М10х35	1	
20	Шайба С.10 ГОСТ 11371-78	Шайба С.10	1	
21	Шайба гровер 10 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 10	1	
22	Гайка М10 ГОСТ 5915-70	Гайка М10	1	
23	АГКНУ-6-01.301	Кронштейн задний	1	
24	Болт М20х110 ГОСТ 7798-70	Болт М20х110	2	
25	Шайба С.20 ГОСТ 11371-78	Шайба С.20	13	
26	Шайба гровер 20 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 20	1	
27	Гайка М20 ГОСТ 5915-70	Гайка М20	3	
28	Гайка М20 ISO 7040	Гайка М20	5	
29	АГКНУ-6-01.308	Крышка кронштейна	1	
30	Болт М20х140.109.35 ГОСТ 7798-70	Болт М20х140.109.35	2	
31	Болт М20х170.109.35 ГОСТ 7798-70	Болт М20х170.109.35	4	



Опция с ножевым катком

VELES AGRO


Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	АГКН-6-04.000	Ножевой каток в сборе	1	
2	АГКН-6-04.000-01	Ножевой каток в сборе	1	
3	Болт М30х100х109х35 ГОСТ 7808-70	Болт М30х100х109х35	12	
4	Шайба С.30 ГОСТ 11371-78	Шайба С.30	12	
5	Гайка М30 ISO 7040	Гайка М30	12	



Ножевой каток АГКН-6-04.000 (Часть 1)

VELES AGRO

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	АГКН-6-04.400	Рамка	1	
2	АГКСП-4-04.300	Палец	4	40x143(dxl) В торце отв. под болт М16
3	АГКН-6-09.605	Шайба	4	
4	Болт М16х35 ГОСТ 7798-70	Болт М16х35	4	
5	Шайба гровер 16 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер16	4	
6	АГКСП-4-04.400	Гидроцилиндр в сборе	1	
7	АГКСП-4-04.417	Планка гидроаккумулятора	1	
8	АГКН-6-07.220	Гидроаккумулятор	1	
9	ШГ-00.002	Шайба гидроаккумулятора	1	
10	Кран гидравлический 16х16	Кран гидравлический 16х16	1	
11	АГКН-6-07.602	Скоба	2	
12	Шайба С.8 ГОСТ 11371-78	Шайба С.8	4	
13	Гайка М8 ISO 7040	Гайка М8	4	
14	Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	Болт М20х60	2	
15	Шайба С.20 ГОСТ 11371-78	Шайба С.20	2	
16	Гайка М20 ISO 7040	Гайка М20	2	
17	АГКН-6-04.900-01	Каток в сборе	1	



Ножевой каток АГКН-6-04.000 (Часть2)


VELES AGRO

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	АГКН-6-04.960	Рамка катка	1	
2	АГКСП-4-04.301	Кронштейн	2	
3	СЗМ-4-41.122	Резина	8	
4	АГКСП-4-04.302	Кронштейн	2	
5	Болт М12х75 ГОСТ 7798-70	Болт М12х75	12	
6	Шайба А.12 ГОСТ 11371-78	Шайба А.12	12	
7	Гайка М12 ISO 7040	Гайка М12	12	
8	КА-5-03.160	Узел подшипника	1	
8/1	КА-5-03.160-01	Узел подшипника	1	
9	АГКСП-4-04.408	Стойка закрывающих дисков	1	
9/1	АГКСП-4-04.408-01	Стойка закрывающих дисков	1	
10	Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	Болт М20х60	6	
11	Шайба С.20 ГОСТ 11371-78	Шайба С.20	6	
12	Гайка М20 ISO 7040	Гайка М20	6	
13	Болт потай М16х60-46,5S DIN7991	Болт потай М16х60-46,5S	8	
14	Шайба А.16 ГОСТ 11371-78	Шайба А.16	74	
15	Гайка М16 ISO 7040	Гайка М16	74	
16	АГКСП-4-14.130	Рамка ножевого катка	1	
17	АГКСП-4-04.140	Кронштейн	2	
18	Болт потай М16х50-36,5S DIN7991	Болт потай М16х50-36,5S	12	
19	АГКСП-4-04.414	Нож	18	
20	Болт М16х50.109.35 ГОСТ 7798-70	Болт М16х50.109.35	54	

VELES AGRO

ZEUS 6


с.54



Ножевой каток АГКН-6-04.000-01 (Часть 1)

VELES AGRO

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	АГКН-6-04.400	Рамка	1	
2	АГКСП-4-04.300	Палец	4	40x143(dxl) В торце отв. под болт М16
3	АГКН-6-09.605	Шайба	4	
4	Болт М16х35 ГОСТ 7798-70	Болт М16х35	4	
5	Шайба гровер 16 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер16	4	
6	АГКСП-4-04.400	Гидроцилиндр в сборе	1	
7	АГКСП-4-04.417-01	Планка гидроаккумулятора	1	
8	АГКН-6-07.220	Гидроаккумулятор	1	
9	ШГ-00.002	Шайба гидроаккумулятора	1	
10	Кран гидравлический 16х16	Кран гидравлический 16х16	1	
11	АГКН-6-07.602	Скоба	2	
12	Шайба С.8 ГОСТ 11371-78	Шайба С.8	4	
13	Гайка М8 ISO 7040	Гайка М8	4	
14	Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	Болт М20х60	2	
15	Шайба С.20 ГОСТ 11371-78	Шайба С.20	2	
16	Гайка М20 ISO 7040	Гайка М20	2	
17	АГКН-6-04.900-01	Каток в сборе	1	



Ножевой каток АГКН-6-04.000-01 (Часть2)



VELES AGRO

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	АГКН-6-04.960-01	Рамка катка	1	
2	АГКСП-4-04.301	Кронштейн	2	
3	СЗМ-4-41.122	Резина	8	
4	АГКСП-4-04.302	Кронштейн	2	
5	Болт М12х75 ГОСТ 7798-70	Болт М12х75	12	
6	Шайба А.12 ГОСТ 11371-78	Шайба А.12	12	
7	Гайка М12 ISO 7040	Гайка М12	12	
8	КА-5-03.160	Узел подшипника	1	
8/1	КА-5-03.160-01	Узел подшипника	1	
9	АГКСП-4-04.408	Стойка закрывающих дисков	1	
9/1	АГКСП-4-04.408-01	Стойка закрывающих дисков	1	
10	Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	Болт М20х60	6	
11	Шайба С.20 ГОСТ 11371-78	Шайба С.20	6	
12	Гайка М20 ISO 7040	Гайка М20	6	
13	Болт потай М16х60-46,5S DIN7991	Болт потай М16х60-46,5S	8	
14	Шайба А.16 ГОСТ 11371-78	Шайба А.16	74	
15	Гайка М16 ISO 7040	Гайка М16	74	
16	АГКСП-4-14.130	Рамка ножевого катка	1	
17	АГКСП-4-04.140	Кронштейн	2	
18	Болт потай М16х50-36,5S DIN7991	Болт потай М16х50-36,5S	12	
19	АГКСП-4-04.414	Нож	18	
20	Болт М16х50.109.35 ГОСТ 7798-70	Болт М16х50.109.35	54	

VELES AGRO

ZEUS 6

c.58



Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	АГКН-6-09.400	Рамка в сборе	1	
2	АГКН-6-09.300	Рамка в сборе	1	
3	MD-13	Габаритный светодиодный фонарь	2	
4	АГКН-6-00.101	Наклейка	4	
5	АГКН-6-09.420	Кронштейн щитка	2	
6	АГКН-6-09.802	Труба	2	
7	АГКН-6-09.410	Рама	1	
8	Болт М10х60 ГОСТ 7798-70	Болт М10х60	10	
9	Шайба С.10 ГОСТ 11371-78	Шайба С.10	20	
10	Гайка М10 ISO 7040	Гайка М10	20	
11	АГКН-6-09.618	Фиксатор	2	
12	Шплинт с кольцом DIN 4.5 11023	Шплинт с кольцом	2	
13	АГКН-6-09.619	Палец	2	
14	Болт М10х45 ГОСТ 7798-70	Болт М10х45	4	
15	Болт М10х50 ГОСТ 7798-70	Болт М10х50	4	
16	АГКН-6-19.310	Рама	1	
17	UK46 ST-B DIN 76051-46	Упор противокатный	2	
18	АГКН-6-09.330	Щит	1	
19	АГКН-6-00.105	Тихоходное транспортное средство	1	
20	АГКН-6-09.340	Кронштейн щитка	1	
21	Болт М8х20 ГОСТ 7798-70	Болт М8х20	8	
22	Шайба С.8 ГОСТ 11371-78	Шайба С.8	8	
23	Гайка М8 ISO 7040	Гайка М8	8	
24	Шайба А.6 ГОСТ 11371-78	Шайба А.6	4	
25	Гайка М6 ISO 7040	Гайка М6	4	
26	АГКН-6-09.320	Кронштейн щитка	2	
27	АГКН-6-00.104	Наклейка	2	
28	ФП-401	Световозвращатель	2	
29	Ф-400	Фонарь задний	2	