

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ БИЗОН

2 ПТС 4,5
2 ПТС 5
2 ПТС 6,5

ПАСПОРТ



04.2024



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Прицеп тракторный самосвальный применяется для перевозки сыпучих и штучных грузов. Прицеп тракторный агрегируется с тракторами, имеющими тяговый класс 0,9-3,0. Оснащается следующими **тягово-сцепными устройствами**:

- ТСУ-1-М ГОСТ 3481-79;
- ТСУ ГОСТ 2349-75.

Таблица 1 – Основные технические данные

Параметр	Прицеп 2ПТС 4,5	Прицеп 2ПТС 5	Прицеп 2ПТС 6,5
Тяговое средство (трактора тягового класса по ГОСТ 27021-86)	0,9-1,4	1,4-3,0	
Масса перевозимого груза, кг	4500	5000	6500
Масса снаряжённого прицепа (без надставных бортов), не более, кг	1500±30	1515±30	1770±30
Полная масса, не более, кг	6000±30	6515±30	8270±30
Габаритные размеры прицепа, не более, мм:			
- длина	5625±60	5625±60	5625±60
- ширина	2450±50	2450±50	2450±50
- высота (без надставных бортов)	1900±50	1900±50	1950±50
- высота (с надставными металлическими бортами)	2520±50	2520±50	2570±50
- высота (с надставными сетчатыми бортами)	2910±50	2910±50	2960±50
Внутренние размеры платформы, мм:			
- длина		4090	
- ширина		2230	
- высота без надставных бортов		620	
- высота с надставными металлическими бортами		1240	
- высота с надставными сетчатыми бортами		1630	
Площадь платформы, м ²		8,7	
Объём платформы, не менее, м ³		5,6	
- с основными бортами		11,3	
- с надставными металлическими бортами		14,7	
- с надставными сетчатыми бортами			

Параметр	Прицеп 2ПТС 4,5	Прицеп 2ПТС 5	Прицеп 2ПТС 6,5
Максимальная скорость движения, не более, км/час	35		
Угол опрокидывания платформы: - назад - на сторону	50° 45°		
Подъёмный механизм платформы	гидроцилиндр телескопический		
Номинальное рабочее давление жидкости в гидросистеме изделия, МПа	20 ₋₂		
Рекомендуемые гидравлические масла: - демисезонное - летнее	ВМГЗ ТУ 38.101479-00 МГЕ-10А ТУ 38.401-58-337-2003 МГЕ-46В ТУ 38.001347-00		
Время подъёма гружёной платформы, не более, с	8		
Высота погрузки, не более, мм	1250	1250	1300
Максимальная высота Ц.М. груза от грунта, не более, мм	1850		
Шины	9, 10, 11, 12 - 16; 10, 11.5, 12.5 - 15.3		
Колёса	W8		
Давление в шинах, МПа	определено производителем шин		
Рабочая тормозная система (РТС)	пневматическая однопроводная с колодочными тормозами		
Количество осей оснащённых РТС	определяется комплектацией		две
Стояночная тормозная система	механическая с ручным приводом на РТС первой оси		

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Комплектность см. в комплектовочной ведомости.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий – ТУ 4739-002-63308147-2015, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения.

3.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев или 800 ч. работы изделия со дня отгрузки потребителю, но не более 18 месяцев со дня производства.

3.3. Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять все неисправности, произошедшие по вине изготовителя, при условии, что о неисправности было сообщено в письменной форме (телеграмма, факс, e-mail) в течение 10 дней с момента поломки (дефекта) и если в течение указанного срока покупатель соблюдал условия эксплуатации и своевременно выполнял техническое обслуживание.

Срок службы изделия 10 лет.

При составлении письменной претензии обязательно должны быть указаны следующие сведения:

- марка и заводской номер изделия;
- дата ввода в эксплуатацию (и кем он был осуществлен);
- описание (по возможности максимально полное) внешнего проявления поломки (дефекта);
- место нахождения техники;
- реквизиты (телефон, почтовый адрес) для связи с владельцем.

С письменной претензией отправить в адрес завода-изготовителя фото (видео) со следующими изображениями:

- общего вида изделия;
- таблички изготовителя (или серийного номера изделия);
- детального изображения дефекта.

3.4. Гарантия с изделия снимается в следующих случаях:

- отсутствует учёт выполнения технического обслуживания изделия, в объёмах и сроках, предусмотренных руководством по эксплуатации изделия;
- нарушены правила эксплуатации, указанные в руководстве по эксплуатации изделия;
- при ремонте были использованы детали, произведенные не предприятием-изготовителем;

- владельцем произведена разборка или ремонт узла без письменного согласия предприятия-изготовителя или его представителя;
- обнаружено несанкционированное изменение конструкции.

3.5. Гарантия не распространяется на агрегат в следующих случаях:

- отказ произошел от действия непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и др.);
- отказ (поломка) произошел по вине технически неисправного энергосредства (трактора);
- гарантии не распространяются на сменные и быстроизнашивающиеся детали, а также резинотехнические изделия, а именно РВД, уплотнения в гидроцилиндрах, срок службы которых зависит от качества рабочей жидкости в них.

Гарантийный срок на резинотехнические изделия устанавливает производитель РВД и гидроцилиндров.

3.6. Гарантийный срок эксплуатации на составные части изделия, замененные по гарантии, устанавливается до конца гарантийного срока на изделие.

3.7. Гарантийный срок эксплуатации на запасные части для гидрооборудования – 14 дней со дня отгрузки потребителю.

3.8. Претензии по качеству должны представляться согласно «Положению по рассмотрению претензий владельцев машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники в гарантийный период», утвержденным в 2000 году МСХ РФ, в соответствии с главой 30 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральными Законами «О защите прав потребителя» от 09.01.96 № 2 ФЗ, «О техническом регулировании» от 27.12.02 №184 ФЗ, «О федеральном регулировании (лизинге)» от 29.10.98 № 164-ФЗ, кроме случаев, оговоренных взаимным соглашением сторон.

- ☐ БЗ-75.00.000 Прицеп 2ПТС 4,5
- ☐ БЗ-76.00.000 Прицеп 2ПТС 5
- ☐ БЗ-72.00.000 Прицеп 2ПТС 6,5

М.П.

5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

[illegible]



ООО «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105И

Тел./факс (342) 206 57 47 (многоканальный)

канал YouTube: Большая Земля

E-mail: ko@bzemlya.ru

www.bzemlya.ru

ТикТок: bzemlya.ru

VK: группа Большая Земля

Дзен: Завод «Большая Земля»

8-800-250-59-04

бесплатный звонок по России

Все данные, касающиеся внешнего вида, технических характеристик и используемых материалов соответствуют новейшей информации на момент публикации. Большая Земля постоянно совершенствует свою продукцию, в связи с чем, мы оставляем за собой право на изменения. Поэтому перед принятием решения о покупке, просим Вас обратиться к официальному дилеру в вашем регионе за актуальной информацией.

